

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. május 31.

Tárgy: Bárányhimlő megelőzése Makó városában

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/596-1/2016/I.

Melléklet: -

Témafelelős: dr. Ákosi Ádám Gábor

.....


Az előterjesztést látta:

.....


.....


Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Egyenlő Esély Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

.....

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:

.....

Farkas Éva Erzsébet
polgármester
4



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz:1/596-1/2016/I.
Üi.:dr. Ákosi Ádám

Előterjesztés

Tárgy:Bárányhimlő megelőzése Makó városában

Melléklet: -

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A bárányhimlő (varicella) fertőző, cseppfertőzéssel terjedő, piros, viszkető, hólyagos pattanásokat és lázat okozó, vírusos megbetegedés. Rendkívül fertőző volta miatt szinte mindenki már gyermekként találkozik vele.

A gyermekek többsége, mintegy háromnegyede - leggyakrabban 3 és 10 éves kor között -, de legkésőbb 15 éves koráig átesik a bárányhimlőn.

A csecsemőkori és felnőttkori varicella ritka, de előfordul. Újszülöttek ritkán betegszenek meg, mivel - amennyiben édesanyjuk már immunitást szerzett - az anyatej révén védettek.

A felnőttek mintegy 5 százaléka fogékony bárányhimlőre.

A betegség kórokozója a varicellazoster vírus. A fertőzés cseppfertőzéssel, a bárányhimlős beteggel való közvetlen érintkezéssel, illetve testnedvei útján terjed. A még nem védett személy övsömörös embertől is elkaphatja a fertőzést közvetlen bőrkontaktus útján.

1.) A bárányhimlő tünetei, korlefolyása

A betegség nagyon ragályos, így különösen zárt gyerekközösségben hamar elterjed a fertőzés. A lappangási idő 14-21 nap, azaz a fertőzést követően két-három héten belül biztosan jelentkeznek a tünetek. Az első himlős hólyagok megjelenése előtt 1-2 nappal a beteg már fertőz, és ez a hólyagokat felváltó pörkök leeséséig tart. A fertőzöttek 90 százalékan mutatkoznak meg a tipikus tünetek.

A gyermekkori bárányhimlő a legtöbb esetben magától meggyógyul, jóindulatú betegség, bár minden életkorban súlyos szövődmények is előfordulhatnak. Nagyon súlyos, végzetes lehet a bárányhimlő az immunszuprimált (legyengült immunrendszerű) személyeknél. Gyermekkorban leggyakoribb szövődmény a hólyagok másodlagos fertőződése miatt kialakuló bőr- és lágyrész fertőzés (cellulitis és impetigo, azaz ótvar). Ritka szövődmény a tüdőgyulladás, a májgyulladás.

Szintén ritka az egyébként általában jól gyógyuló, a kisagyat érintő (cerebellitis), vagy a jóval ritkább, ám igen súlyos lefolyású, nagyagyra terjedő agyvelőgyulladás és a Reye-szindróma, melyben agyvelőgyulladás és a máj heveny elzsírosodása alakul ki. A betegség után a vírus a szervezetben marad, aktiválódása esetén övsömört (herpes-zoster) okoz.

A várandósság első három hónapjában - a magzat szerveinek kifejlődése idején - bekövetkező fertőzésnek potenciálisan magzatkárosító hatása lehet. A harmadik hónaptól átvészelt anyai bárányhimlő magzati kockázata már csekély, anyai kockázata azonban nagy. A terhesség alatti bárányhimlő a magzatban ritkán előforduló, úgynevezett kongenitálisvaricella-szindrómát okozhat.

Ha a kismama a szülés előtti 5 napon belül betegszik meg bárányhimlőben, az újszülöttnél megfelelő ellátás nélkül (születéskor specifikus immunglobulin, bárányhimlő esetén antivirális kezelés) súlyos lefolyású, úgynevezett progresszív varicella fordulhat elő, melynek halálozása kezelés nélkül 20 százalék.

A betegséget elkapó gyermekek szülei a gyermek betegsége alatt általában táppénzen vagy szabadságon vannak és kiesnek a munkából. A lappangási idő miatt a testvérek nem egy időben, hanem egymást követve esnek át a betegségen, így a szülők táppénzen vagy kényszerű szabadságon töltött ideje meghosszabbodhat.

2.) Védőoltás a bárányhimlő ellen

A bárányhimlő elleni védőoltás Magyarországon 1998 óta elérhető. Jelenleg nem kötelező, de az ajánlott védőoltások körébe tartozik. 9 hónapos kortól adható, élő, gyengített vírust tartalmazó oltóanyag. Az oltási program két védőoltásból áll, ami 98,3 %-os védeltséget biztosít.

A fenti tények és adatok fényében javasolt Makó városában a legveszélyeztetettebb, óvodába készülő 2013. január 01. és 2014. augusztus 31. napja között született 2, illetve 3 éves gyermekek számára a bárányhimlő elleni védőoltás ingyenessé tétele, és azzal a lakosság ellátása a házi gyermekorvosok és védőnők bevonásával.

Az önkormányzat részéről a szabadon választható bárányhimlő elleni védőoltás biztosítása többletforrások ráfordítását igényli, ez azonban a társadalomnak a jövő generáció egészségébe történő hosszú távú befektetését jelenti. A gyermekek tervezett korosztályának beoltása az előzetes kalkuláció szerint 5 millió forintba kerülne.

Az önkormányzat a bárányhimlő elleni védőoltás fedezetét Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 5. számú „Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata” mellékletének 9. során biztosította.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek érdekében kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bárányhimlő (varicella) elleni védőoltást ingyenesen biztosítja azon makói lakóhellyel rendelkező, 2013. január 01. és 2014. augusztus 31. napja között született gyermekek részére, akiknek törvényes képviselője erre vonatkozó szándékát kinyilvánítja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a védőoltás biztosításához szükséges eljárást indítsa el, a szükséges oltóanyagot szerezzze be, az ezzel kapcsolatos szerződéseket írja alá, a szükséges egyeztetéseket a házi gyermekorvosokkal és a védőnői szolgálattal folytassa le, valamint a szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.
3. A védőoltás fedezetét Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete 5. számú „Makó Város Önkormányzata 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzata” mellékletének 9. sora biztosítja.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal - Jegyzői Iroda - Hatósági Csoport
- Makói Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2016. május 17.



Farkas Éva Erzsébet
polgármester