

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

### Tisztelt Ajánlattevők!

Az **Makó Város Önkormányzata** (6900 Makó, Széchenyi tér 22. szám), mint ajánlatkérő a Hivatalos Lapban **TED 2018/S 061-134490** számon 2018. március 28. napján megjelent, **földgáz energia** beszerzése tárgyú, ajánlati felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő nevében a Kbt. 56. §-a szerint az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:

- Kérdés: Szerződéstervezet 10. bekezdés 2. pontja szerint Vevő általi szerződésszegésnek minősül, amennyiben 30 napon túli fizetési késedelembe esik. Kérjük T. Ajánlatkérő állásfoglalását annak elfogadhatóságáról, hogy Eladó szabályzata alapján ez az intervallum 15 nap.

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy nem kívánja a szerződéstervezetet módosítani, kiegészíteni.**
- Kérdés: Szerződéstervezet 9. bekezdés 9.1. pontjában említett alul illetve felülvételezési hiba esetén számítandó költségekkel kapcsolatban, kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy rendelkezzen alul illetve felülvételezés esetén fizetendő díjakról.

**Válasz: Ajánlatkérő nem kíván a szerződéstervezetben jelenleg nem szereplő pótdíj vagy kötbérfizetésre vonatkozó újabb rendelkezéseket meghatározni.**
- Kérdés: Szerződéstervezet 8. bekezdés 8.2.4. pontjában foglaltak alapján, kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy legyen szíves módosítani az említett pontot a következő kiegészítéssel „A havi számlák teljesítésének időpontját az ÁFA tv. 58§ határozza meg.”

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy nem kívánja a szerződéstervezetet módosítani, kiegészíteni.**
- Kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy amennyiben a közbeszerzési dokumentációban megadott adatok és az elosztói nyilvántartás között eltérés van az egyes felhasználási helyeken található lekötött kapacitások/mérők névleges teljesítményét illetően, abban az esetben az utóbbi a mérvadó!

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése helyes.**
- Kérdés: Ajánlati dokumentáció 2.2 pont: „Nyilatkozat az elektronikus példány egyezőségéről. Lsd. Iratminták”

Ajánlatkérő nem csatolt iratmintát a fenti nyilatkozattal kapcsolatban.  
Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy fenti nyilatkozatot nem kell Ajánlattevőnek csatolnia.

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy nevezett nyilatkozatot ajánlattevőnek nem szükséges benyújtania ajánlata részeként.**
- Kérdés: A Szerződéstervezet 5.2. pont tartalmazza a nyilvántartott kapacitást, amely már nem jogszabályban definiált fogalom.

Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a nyilvántartott kapacitás meghatározását törölni a szerződésből.

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy szerződéstervezetben a jogszabály által előírt adatokat szükséges kitölteni.**



7. Kérdés: Szerződéstervezet 7.2 pont: „Amennyiben Vevő a 99 m<sup>3</sup>/h feletti kapacitással vételező felhasználási helyek vonatkozásában a Szerződésben meghatározott órai gázteljesítményt egy adott átadás-átvételi pont vonatkozásában túllépi, illetve a teljesítmény lekötés bejelentését elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, kártérítés fizetésére köteles, amely magába foglalja az Eladót terhelő kötbér, pótdíjak és többletköltségek Vevőre számított részének megfizetését.”  
Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen megerősíteni, hogy Ajánlattevőnek a 20 m<sup>3</sup>/h-99 m<sup>3</sup>/h közötti kapacitással vételező felhasználási helyek vonatkozásában is lehetősége van a kapacitás túllépés és a teljesítmény lekötés bejelentésének elmulasztása esetén a fenti szankciókat alkalmazni.  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése helyes.**
8. Kérdés: Szerződéstervezet 9.pont: „Vevő a szerződött mennyiségtől pozitív irányba 50 %-kal eltérhet.”  
Ajánlatkérő nem határozta meg a szerződött mennyiséget el nem érő (alulvételezés) és a szerződött mennyiség plusz 50%-át meghaladó (felülvételezés) fogyasztás esetén alkalmazandó kötbér/pótdíj mértékét.  
Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a kötbér/pótdíj mértékét meghatározni.  
**Válasz: Ajánlatkérő nem kíván a szerződéstervezetben jelenleg nem szereplő pótdíj vagy kötbérfizetésre vonatkozó újabb rendelkezéseket meghatározni.**
9. Kérdés: Szerződéstervezet 9.1 pont: „Minőségi hiba esetén a nem megfelelő jellemzőkkel szállított földgáz mennyiségére Eladó a jelen Szerződés szerinti aktuális nettó molekuladíj 5 %-ának megfelelő díjat, de maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Vevő részére.”  
Ajánlattevőnek, mint földgázkereskedelmi engedélyesnek nincs ráhatása a földgáz minőségére.  
Kérjük Ajánlatkérő megerősíteni szíveskedjen, hogy a minőségi hiba a földgázszállítói engedélyes felelősége, melyért Ajánlattevő nem szankcionálható.  
**Válasz: Ajánlatkérő nem kívánja a szerződéstervezetet módosítani.**
10. Kérdés: Kérjük Ajánlatkérő szíveskedjen a szerződéstervezet 10.1.1 pontjában a hivatkozást javítani, ugyanis a szerződés nem tartalmaz 9.2 pontot.  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy 9.2 pont alatt 9.1 pontot érti figyelembe véve a word dokumentum sorszámozásból adódó hibáját.**
11. Kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, erősítse meg, ill. kiegészíteni szíveskedjen a szerződés tervezetet, miszerint felhasználási helyenként külön-külön (egy számlán egy fogyasztási hely) kéri az elszámolást!  
**Válasz: Ajánlatkérő megerősíti, azonban a szerződéstervezetet nem kívánja módosítani.**
12. Kérdés: A közbeszerzési dokumentáció 2.2. pontjában leírtakkal, valamint a nyilatkozatmintákkal kapcsolatban az alábbi észrevételeink/kérdéseink vannak:
- Borítólap: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy mi alapján szükséges ezen dokumentumot feltölteni, ugyanis véleményünk szerint borítólap valamennyi adata már megadásra került az EKR rendszerben. Amennyiben a dokumentum feltöltését továbbra is szükségesnek vélik, úgy szíveskedjenek megadni, hogy pontosan hova kell feltölteni?
  - **Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben valamennyi adat megadásra került, tartalmilag nem szükséges külön borítólap csatolása.**



- Tartalomjegyzék (oldal vagy lapszámokkal ellátva): Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy oldalszamos tartalomjegyzés benyújtását nem kéri tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az EKR rendszerben elektronikusan kerül lebonyolításra!  
**Válasz: Ajánlatkérő megerősíti.**
  
- Cégszerűen aláírt felolvasólap a 66. § (5) bekezdése szerint: Miután az EKR-ben űrlapon kell feltölteni a ajánlati árat, így jól gondoljuk, hogy felolvasólapot nem kell kitöltve és aláírva benyújtani?  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése megfelelő, mi szerint a felolvasólapot az elektronikusan rendelkezésre álló felületen szükséges ajánlattevőnek feltölteni.**
  
- Az Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy az EKR-ben történő űrlap kitöltésével kell a nyilatkozatot megtenni!  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése megfelelő, mi szerint a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az elektronikusan rendelkezésre álló felületen szükséges ajánlattevőnek feltölteni.**
  
- Az Ajánlattevő nyilatkozata a 2004. évi XXXIV tv. alapján az ajánlattevő KKV szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdésének megfelelően: Ugye jól gondoljuk, hogy nem kell kitöltve és aláírva feltölteni az ajánlattétel során, tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe történő regisztráció során már meg kellett adni?  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése megfelelő, mi szerint a KKV szerinti besorolásáról szóló nyilatkozatot nem szükséges ajánlattevőnek feltölteni.**
  
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése, 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerint: Ugye jól gondoljuk, hogy ezen nyilatkozat benyújtása nem szükséges, tekintettel arra, hogy az EKR rendszerben (EEKD-ben) már nyilatkoztunk? Amennyiben nem, úgy kérjük tisztelt Ajánlatkérő visszajelzését, hogy pontosan hova kell feltölteni?  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése megfelelő, mi szerint a Kbt. 66. § (6) bekezdése, 65. § (7) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem szükséges ajánlattevőnek feltölteni, tekintettel arra, hogy ajánlattevő az EEKD-ben erről nyilatkozik.**
  
- Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta egyszerű másolata: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő visszajelzését, hogy pontosan hova kell feltölteni?  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy tárgyi nyilatkozatot az EKR felületen szükséges feltöltenie ajánlata mellékleteként. Részletes technikai információt az ajánlattevői kézikönyv és a rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. biztosít.**
  
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) és kc) pontjai szerinti kizáró okok vonatkozásában: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy az EKR-ben történő űrlap kitöltésével kell a nyilatkozatot megtenni!  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy tárgyi nyilatkozatot az EKR felületen létrehozott űrlap kitöltése szükséges ajánlattevőnek.**



- A kizáró okok vonatkozásában benyújtandó igazolások (adott esetben): Tekintettel arra, hogy ajánlattevőnek lehetősége van az ajánlat benyújtása során az ajánlattal együtt benyújtani az igazolásokat, kérjük tisztelt Ajánlatkérő válaszát, hogy pontosan hova lehet feltölteni az EKR rendszerben!  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy tárgyi nyilatkozatot az EKR felületen szükséges feltöltenie ajánlata mellékleteként. Részletes technikai információt az ajánlattevői kézikönyv és a rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. biztosít.**
- Nyilatkozat a 321/2015. (X.20.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia tárgyú szállításainak ismertetésével (referencia-nyilatkozat), valamint referencia-igazolás (egyszerű másolatban) a 321/2015. (X.20.) Korm. rendelet 22. § szerint: Tekintettel arra, hogy ajánlattevőnek lehetősége van az ajánlat benyújtása során az ajánlattal együtt benyújtani az igazolásokat, kérjük tisztelt Ajánlatkérő válaszát, hogy pontosan hova lehet feltölteni az EKR rendszerben!  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy tárgyi nyilatkozatot az EKR felületen szükséges feltöltenie ajánlata mellékleteként. Részletes technikai információt az ajánlattevői kézikönyv és a rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. biztosít.**
- Nyilatkozat a molekuladíj esetében az EUR-ban rögzített földgázár HUF-ra történő átváltásáról: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő visszajelzését, hogy pontosan hova kell feltölteni?  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy tárgyi nyilatkozatot az EKR felületen szükséges feltöltenie ajánlata mellékleteként. Részletes technikai információt az ajánlattevői kézikönyv és a rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. biztosít.**
- Nyilatkozat az elektronikus példány egyezőségéről: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy az elektronikus példány egyezőségéről szóló nyilatkozat benyújtását nem kéri tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az EKR rendszerben elektronikusan kerül lebonyolításra!  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése helyes, tárgyi dokumentum benyújtása nem szükséges.**
- Sourcing kalkulációs tábla: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő visszajelzését, hogy pontosan hova kell feltölteni!  
**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése helyes, tárgyi dokumentum benyújtása nem szükséges. Részletes technikai információt az ajánlattevői kézikönyv és a rendszert üzemeltető NEKSZT Kft. biztosít.**



13. Kérés: Ajánlatkérő a dokumentáció 1.4.13. pontjában és az 1.8 pontjában az alábbiakat írta elő: „1.4.13.

Az alábbi kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával előzetesen igazolja:

Kbt. 63.§ (1) d)	A formanyomtatvány III. részének „D” szakasza kitöltésével
------------------	--

1.8. Egységes európai közbeszerzési dokumentum

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum II. részének, illetve III. részének vonatkozó pontjai kitöltésével ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor előzetesen igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdések hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlati dokumentáció 2.2. pontjában meghatározott alkalmassági követelményeknek.”

Az ajánlati felhívás III.1.1) pontja alapján kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy ajánlattevőnek a 63. § (1) bekezdésről nem szükséges nyilatkozni!

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő értelmezése helyes, tárgyi dokumentum benyújtása nem szükséges.**

14. Kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a szerződéstervezet 5.3. pontjában, valamint a műszaki leírás 3.2. pontjában megadott MSZ szabvány számok közti ellentmondást szíveskedjen feloldani!

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy a Magyar Szabványügyi Testület által meghatározott MSZ 1648:2016 hatályos szabvány az irányadó**

15. Kérdés: Ajánlatkérő a dokumentáció 6.7. pontjában az alábbiakat írta elő: „Amennyiben valamely ajánlattevő az elektronikus árlejtésen nem tesz ajánlatot, vagy nem vesz részt, úgy a papír alapon beadott ajánlatát tekinti ajánlatkérő végleges ajánlatnak,...”. Tekintettel arra, hogy az ajánlatot az EKR rendszerben elektronikusan kell benyújtani, így kérjük az előbbi mondatrész felülvizsgálatát, módosítását!

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy ajánlattevő az EKR rendszerben elektronikusan leadott ajánlatot érti papír alapú ajánlat alatt.**

16. Ajánlatkérő a dokumentáció 6.8. pontjában az alábbiakat írta elő: „A kitöltött 5. sz. mellékletet (Sourcing kalkulációs tábla) az ajánlattevőknek az elektronikus árlejtést követő 1 órán belül meg kell küldeniük Gál Ádámnak címezve a kozbeszerzes@sourcing.hu e-mail címre.”. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, szíveskedjen megvizsgálni az előbb hivatkozott mondatot, mert véleményünk szerint az EKR rendszerben lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások esetén az e-mailen történő kommunikáció nem megengedett, azaz valamennyi az eljáráshoz kapcsolódó cselekmény a rendszeren keresztül történik. (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 2. §)

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatás az ajánlati dokumentáció része.

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati dokumentáció 6.8 pontjában előírt kalkulációs táblát az EKR kommunikációs felületén szükséges benyújtania ajánlattevőknek az árlejtést követő 1 órában.**

17. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az EKR rendszerben az EEKD III. rész esetén a C. és D. pontokhoz a kitöltési lehetőséget biztosítani szíveskedjenek.

**Válasz: Ajánlatkérő kijelenti, hogy nevezett pontok kitöltését nem írta elő, így nem tartja indokoltnak ezen pontok kitöltési lehetőségét biztosítani.**



Sourcing Hungary Kft.  
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.  
Telefon: 06-1-769-1392  
Fax: 06-1-877-62-75  
E-mail: [sourcing@sourcing.hu](mailto:sourcing@sourcing.hu)  
Web: [www.sourcing.hu](http://www.sourcing.hu)

Kérjük, hogy ajánlatukat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak maradéktalan figyelembe vételével készítsék el és nyújtsák be.

Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet a tájékoztatás teljes tartalmát az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi, illetve megküldi.

Kelt: Budapest, 2018. április 20.

**Gál Ádám**  
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00272

.....  
Gál Ádám  
Közbeszerzési szakértő  
Sourcing Hungary Kft.