

18/2001.(VI.28.) MÖKT

Makó város környezetvédelméről¹

Makó város Önkormányzati Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontja, 48. § (1) bekezdése, a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM együttes rendeletben foglaltak, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1.§ A rendelet célja Makó város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, így többek között a település környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, levegőtisztaság-védelmi, zöldterület-védelmi, termőtalaj-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, tájvédelmi elemeinek meghatározása.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Makó város közigazgatási területére, mely a kül- és belterületre egyaránt értendő.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a magán- és közcélú zöldterületekre, a véderdőkre és valamennyi természetes és mesterségesen kialakult, illetve kialakított vízfelületre.

(3) A rendelet személyi hatálya kötelezően kiterjed Makó város közigazgatási területén belül, tekintet nélkül, valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, ingatlanulajdonosra, vagy használóra (továbbiakban: tulajdonos).

II. fejezet

A települési környezet védelme

3. § (1) A települési környezet védelme kiterjed a mindenkor hatályos Makó Város Általános Rendezési tervében szereplő összes terület-felhasználási kategóriába tartozó területre.

(2) A város köztisztaságának fenntartásában mindenki köteles közreműködni.

¹ Módosította: 47/2001. (XII. 20.) Makó ör., 24/2002 (VII. 04.) Makó ör., 36/2003. (VIII. 28.) Makó ör., 24/2005. (VI. 30.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) Makó ör., 32/2007. (XI. 29.) Makó ör., 3/2009. (II. 12.) Makó ör., 32/2009. (XI. 26.) Makó ör., 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, 34/2012. (XI.5.) önkormányzati rendelet, 51/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet, 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet, 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet. **Hatályos: 2018. augusztus 1. napjától.**

(3) A közterületek rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkező települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az általa megbízott köztisztasági szolgáltatás végzésére jogosultak útján gondoskodik.

4. § (1) A város közterületein szemetelni, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül szemetet (építési és egyéb törmelék, kerti nyessedéket stb.) lerakni, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat beszennyezni és rongálni tilos.

(2) Aki bármilyen anyag szállítása, vagy rakodása során a közterületet beszennyezzi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni. Amennyiben a fuvarozó ennek a kötelességének nem tesz eleget, úgy ezt csak a rakodás helyén az köteles elvégezni, akinek részére, illetőleg akinek az érdekében a fuvarozás történt. Ha a közterület beszennyezője nem állapítható meg, úgy a szilárd burkolatú utak és közterületek esetében okozott szennyeződés megszüntetéséről a terület kezelője (fenntartója) köteles - a hozzá beérkező jelzés után - haladéktalanul gondoskodni, és a felderítés után a költséget áthárítani az elkövetőre.

(3) Aki a közterületen - engedély nélkül - hulladékot rak le, vagy szór el, köteles azt saját költségén eltakarítani. Ha a kötelezett ennek meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, az elszállításról - a kötelezett költségére - a közterület kezelési feladatot ellátó szervezet gondoskodik.

(4) A város belterületén évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni.

(5) A lakásokban használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgyat, bútort és egyéb feleslegessé vált ingószármazékot - a lomtalanítási akció meghirdetését megelőzően legfeljebb 24 órával - lehet a közterületen elhelyezni.

(6) Gépjármű üzemeltetése során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetni. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette.

(7)² A veszélyes hulladékokra a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) számú Korm. rendelet előírásai vonatkoznak, ahol a hatáskört a környezetvédelmi hatóság látja el.

(8) A háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a 2000. évi XLIII. tv. 20.§ (3) bekezdésének megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni, és az annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni.

5. § (1) A tulajdonos (használó, kezelő) a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, busz- és vasútállomást stb. a szükségesnek megfelelően köteles megtisztítani.

(2) A tulajdonos (használó) a közvilágítási berendezéseket, valamint az úttartozékokat és a forgalomtechnikai berendezéseket szükség szerint, de legalább félévenként köteles megtisztítani.

(3) A közterületre kihelyezett utcai hulladékgyűjtők tisztántartásáról, fertőtlenítéséről és karbantartásáról Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete gondoskodik a szükségesnek megfelelően.

(4) Boltok, üzletek előtt és azok közvetlen környékén lévő közterületen szeszes ital fogyasztása tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik:

azoknak az árusítóhelyeknek közvetlen környékére (vendéglátó üzletek előtti kerthelyiség), amelyek közterületen történő árusításra rendelkeznek engedéllyel,

az üzlettel rendelkező vállalkozók mozgóárus pultjának környékére.

(5) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról és azok üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról.

(6) A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és már elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt - illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet - az üzemeltető köteles naponta feltakarítani.

(7) Az építést végző az építkezési területet és annak közvetlen környékét tartozik rendben, tisztán tartani.

(8) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni - az építési, bontási anyagot, továbbá a kiásott földet úgy kell tárolni - hogy szállópor és egyéb szennyeződés ne képződjön.

(9) Az építést végző az általa használt közterületet a napi munkavégzést követően a szükséges mértékben azonnal, majd az építési munkálatok befejezését követő 24 órán belül teljes mértékben megtisztítani köteles.

6. § (1) A közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről a közút kezelője gondoskodik.

(2) Engedély alapján, parkolás céljára elfoglalt közterületet a használó állandóan köteles tisztántartani.

² A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

(3) A piacok területén keletkező szemét és hó eltakarításáról, valamint a területtel összefüggő járdák folyamatos tisztántartásáról Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete gondoskodik.

(4) A helyi és helyközi tömegközlekedés céljára szolgáló járművek belterületi közterületen lévő váróhelyiségeinek, várakozóhelyeinek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített magállóhelyeinek, valamint külterületen lévő váróhelyiségeinek, várakozóhelyeinek és megállóhelyeinek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

(5) Közút és vasút szintbeni kereszteződésében a vasúti átjáró burkolatának fenntartása a vasúti vágánytengelytől - több vágány esetén a külső vágánytengelytől - számított nyolc-nyolc méter, kerékpárútnál négy-négy méter távolságig, járdánál és gyalogútnál a terelőkorlátig; annak hiányában négy-négy méter távolságig - a vasút üzemeltetőjének feladata. [30/1988. (IV.21.) MT rendelet 24.§]

7. § (1) Az ingatlan tulajdonos (használó) köteles gondoskodni:

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület) rendben tartásáról, hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről,
- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kapubejáró alatti átereszt) tisztántartásáról (gaztalanításáról is), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
- a gyalogjárda valamint épület fölé nyúló, vagy a közlekedést akadályozó faágak, bokrok szükséges nyeséséről, ha az aránytalanul terhet nem ró az ingatlan tulajdonosra (használóra).

(2) Kézi takarítás esetén naponta, lehetőség porképzés nélkül kell a közterület takarítását elvégezni. A szemetet a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. A járda gépi tisztítása esetén a köztisztasági feladatokat nappal, időbeli korlátozás nélkül lehet elvégezni. A szilárd burkolattal ellátott gyalogjárda takarítását szükség szerint, lehetőség lemosással kell elvégezni.

(3) Úszótelken lévő épületek járdái közül az egyes épületek megközelítésére szolgáló és az épületek körüljárását biztosító járda, ingatlan előtti járdaszakasznak minősül.

(4) Két szomszédos ingatlan közötti területsáv, vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között 50%-50% arányban oszlik meg.

8. § (1) A járdáról letakarított havat 8 méternél szélesebb úttest esetén, annak két szélén, a kifolyók szabadon hagyásával, ennél keskenyebb úttest esetén, a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalog közlekedők számára megfelelő terület maradjon szabadon.

(2) A gyalogos és járműforgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni: útkereszteződésben,

úttorkolatban,

kapubejárat előtt, annak szélességében,

tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda közé,

a közszolgáltatási felszerelési tárgyakra (tűzcsap, vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna),

a kijelölt gyalogos átkelőhelynél teljes szélességben, valamint a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

parkolóban,

gyalogos közlekedésre szolgáló járdán és kerékpárúton.

(3) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált közutakon, járdákon szükség esetén naponta többször is síkosság-mentesítést kell végezni.

(4) A téli síkosság-mentesítésre környezetkímélő anyagot kell használni. A város területén lévő VIACOLOR vagy egyéb díszburkolat síkosság-mentesítését csak homokkal vagy faforgáccsal lehet végezni.

(5) A közterületen megtalált állati tetem elszállításáról és ártalmatlanításáról a Kommunális és Közbeszerzési KHT bejelentés alapján gondoskodik.

(6) A közterületre vagy annak létesítményeire kifüggesztett, aktualitásukat veszített hirdetések eltávolításáról a hirdetés kihelyezője köteles gondoskodni.

III.fejezet

A vizek védelme

9. § (1) A város közigazgatási területén lévő élővizek kialakult állapotát megváltoztatni csak környezetvédelmi előírások betartásával szabad.

(2) Az élővizek természetszerű állapotának fenntartásáról - iszaptalanításáról - az élővizek tulajdonosa köteles gondoskodni.

10. § (1) Szennyvizet csak erre a célra kiépült szennyvízcsatornába, illetőleg ennek hiányában engedélyezett vízzáró, zárt szennyvíztárolóba szabad vezetni.

(2) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet vagy az állattartás hulladékait tartalmazó vizet sem előtisztítás után, sem tisztítottan nem lehet engedni. Csapadékvizet, talajvizet a szennyvízcsatornába bevezetni tilos.

(3) Tilos a szennyvizet és egyéb szennyező anyagot (trágyalé, iszap, vegyszermaradvány, hulladék) nyílt vízfolyásba, használaton kívüli kútba, nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, természetes vízfolyásba bevezetni, továbbá útra vagy zöldfelületre kiönteni.

(4) A szennyvíztároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni.

(5) A szennyvízcsatornába a csatornarendszerre, a tisztítási technológiára veszélyes anyagot (savat, lúgot, maró hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket stb.) beengedni tilos.

11. § (1) A zárt csapadékvíz-csatornák folyamatos és biztonságos működéséről Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete gondoskodik. A csapadékvízgyűjtő árokban a víz elfolyását gátolni tilos.

(2) A 30 méternél nem mélyebb, használaton kívüli kutat a víznyerés végleges megszüntetésétől számított 60 napon belül az ingatlan tulajdonosa - a jegyző engedélye alapján - köteles megszüntetni.

12. § (1) A termálvizet és csurgalékvizét az engedélyben előírtaknak megfelelően kell elvezetni.

(2) Intézményi és ipari technológiából származó veszélyes folyékonyhulladékot tilos közcsatornába vezetni, elhelyezni.

(3) Gépjárművet mosni tilos:

vízparton (élő és mesterséges víz, csapadékvíz-elvezető csatorna), valamint annak közvetlen környezetében (a parttól számított 100 m),

vízpart közelében az előzőekben megjelölnél nagyobb távolságban is, ha a gépjárműről lemosott - szennyezőanyag a vizet szennyezheti.

(4) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges.

13. § (1) Közikifolyóknál és tűzcsapnál járművet mosni, állatot itatni, vagy azokból vizet elvezetni tilos.

(2) Az ivóvíztermelő telep, ivóvíznyerő helyek védőterületén, a gyűjtővezetékek védősávján a környezetre káros hulladékok (szerves trágya, vegyi anyagok, növényvédőszer stb.) tárolása és felhasználása tilos.

14. § (1) Települési folyékony hulladékot csak végső ártalmatlanítás céljából lehet külön engedély alapján elhelyezni, engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyen.

(2) Veszélyes hulladékot, folyékony és iszapszerű települési hulladékot a kommunális szennyvíztisztítás iszapjai közé juttatni tilos.

(3) A nem csatornázott területekről csak a szükséges engedélyekkel rendelkezők szállíthatják el a szennyvizet.

IV.fejezet

Levegőtisztaság védelme

A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékok

kezelésére és égetésére vonatkozó szabályok

15. § (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról, elsősorban helyben történő komposztálással - ha ez lehetséges - a városi szeméttelre történő elszállításáról kell gondoskodni.

(2) Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot belterületen égetni tilos.

(3) Mezőgazdasági hulladék nyílt téri égetését - a Környezetvédelmi Felügyelőség állásfoglalása alapján - a jegyző engedélyezi.

(4) Közterületi nyílt téren akkor égethető el a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, ha más ártalmatlanításra nincs mód. Az égetés október 1-je és április 30-a között lehetséges, ha földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tűzgyűjtési tilalmat erer az időszakra nem rendel el. Hagyományos energiatermelő berendezésben a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égethető.

(5) Külterületi nyílt téren égetni csak megfelelő helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 9-17 óra közötti szélcsendes időben lehet. Az égetés során legalább 20 m-es védőtávolságot kell betartani az égetés területén lévő épületektől, műtárgyaktól (villany- és telefonkábel-oszlopok, gáz- és olajvezetékek, kútfejek) és minden olyan anyagtól, melyben a tűz, hő vagy füst hatása kárt okozhat. A tüzugytás helyszínének 5 m-es környezetében éghető anyagok, száraz növényzet - amelyen a tűz továbbterjedhet - nem lehet. Szükség esetén ezt a területet körül kell szántani. Az égetés előtt az égetést végző személyeket ki kell oktatni, és az oktatást dokumentálni kell. Az égetés környezetében csak az égetést végzők tartózkodhatnak. Az égetés helyszínén oltóanyagot (vizet, tűzoltó készüléket) és eszközt (traktort ekével, lapátot, ásót stb.) kell készenlétben tartani. Az oltóanyagok és eszközök milyenségét és mennyiségét az égetést kérő a kérelmében tüntesse fel.

(6) Erdő szélétől számított 200 méteren belül, közút szélétől 100 méteren belül avart, mezőgazdasági hulladékot nyílt téren égetni tilos.

(7) Az égetendő mezőgazdasági hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve az utóbbiak maradványait stb.) nem tartalmazhat.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

16. § (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a jegyző adja ki.

(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető.

(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni növényegészségügyi szakhatóság állásfoglalását.

(4) Tarlóégetés szélcsendes időben az alábbiak betartásával végezhető:

a tarlóégetés idejét, helyét, terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával a Tűzoltóságra be kell jelenteni, az égetésre kijelölt tarló területét legalább 3 m szélességben körül kell szántani és az égetés helyszínén traktort ekével készenlétben kell tartani,

menekülési utat kell biztosítani a területen tartózkodó állatok számára, a területet nem szabad teljes körben felgyújtani,

a tarlóégetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a parázslást meg kell szüntetni.

Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

17. § (1) Az avar és a kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.

(2) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 m-en belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken levő zöld növényeket, fát, bokrot nem károsítsa. Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem.

(3) Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 8 és 17 óra között lehet végezni szélcsendes időben.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben vagy egy db. 34 A vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható.

(5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(6) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi pvc stb.).

18. § (1) A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása csak úgy végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a környezetére.

(2) Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy (továbbiakban: légszennyező), aki az általa folytatott tevékenység vagy az általa üzemeltetett gép, gépi berendezés, gépjármű működése során a légszennyező anyagokra vonatkozó, számára megállapított kibocsátási értéket (emisszió) túllépi.

(3) A város közigazgatási területén közlekedő és áthaladó gépjármű, gépi meghajtású jármű tulajdonosa, kezelője, fenntartója túrni köteles az emissziós méréseket.

19. § (1) Makó közigazgatási területén levegőtisztaság védelmi szempontból védett II. kategóriába a következő területek tartoznak:

„A” Bárányos sor, a volt Paprikafeldolgozó Vállalat területe, a TÜZÉP, a VGM MAGÉP területe és MÁV területe.

„B” az Aradi utca mentén a FÉG területe, a BAUSTUDIUM területe, illetve Aradi utca-Wekerle utca-Dózsa telepvasút által bezárt terület.

„C” Honvéd utca, Királyhegyesi út, tervezett elkerülő út -Földeáki út-Hagyma Kft által határolt terület.

(2) A város közigazgatási területén az (1) bekezdésben fel nem sorolt területek levegőtisztaság védelmi szempontból a védett I. kategóriába tartoznak.

A háztartási-fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

20. § (1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.

(2) A tüzelőanyag egészségre káros égéstermék kibocsátó anyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, különösen veszélyes hulladékot nem tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt elégethető tüzelőanyagokon túl egyéb tüzelőanyag felhasználását megelőzően engedélyeztetni kell az I. fokú Levegőtisztasági Hatósággal.

Bűzös anyagok kezelésére és a porképződés megelőzésére vonatkozó szabályok

21. § (1) Bűzös anyagot - kivétel a (2) bekezdés - csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni.

(2) Trágyát szállítani és tárolni a belterületen - a kellemetlen bűzhatás megelőzés érdekében - csak lefedett állapotban szabad.

(3) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani.

(4) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásánál keletkező törmelékot és kiporzó anyagot a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell a munkálatok jellegétől függően legalább havonta, illetve közterület esetében a közterület-foglalási engedélyben előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés helyszínétől vagy zárt konténerben kell tárolni.

Allergiát okozó növények elleni védekezési szabályok

22. § (1) Az allergiát okozó, valamint karantén-károsító növényeket a tulajdonos (használó) az ingatlanán és a vele határos közterületen köteles eltávolítani. Allergén növények: Parlagfű, karantén károsító növények: kis és nagy Aranka, Iva Xantifolium.

(2) Az egyéb közterületen Makó Város Önkormányzati Képviselőtestülete köteles az allergiát, mérgezést okozó növények eltávolításáról gondoskodni.

V. fejezet

A zöldfelületek védelme

23. § (1) A város közigazgatási területén zöldfelületnek minősülnek a városi parkok, ligetek, temetők, kegyeleti parkok, sétányok, játszótérek, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, véderdők, intézményi - és magánházkertek, üdülők, ipari és közlekedési területek biológiailag aktív felületei és bármely más zöldterületek.

(2) Ezen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza Makó város kiemelten védendő összefüggő zöldterületei felsorolását.

(3) A zöldfelület tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldfelületeket (a hozzátartozó berendezési tárgyakkal, építményekkel együtt) rendeltetésszerűen használni, karbantartani és fenntartani.

(4) Tilos az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek, valamint azok elemeinek, tartozékainak, felszerelési, berendezési tárgyainak, a növényzetnek (fák, cserjék, pázsitok, virágos felületek) a rongálása, pusztítása, károsítása – különösen gépjárművel -, továbbá olyan szakszerűtlen kezelése, amely állagsérelmet, értékcsökkenést, okoz.

(5) A zöldterületet vagy annak részét eredeti funkciójától eltérően felhasználni, beépíteni, megszüntetni csak a jóváhagyott általános rendezési terv alapján szabad.

(6) Nem minősül más célú felhasználásnak a zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmények és műtárgyak tartozékainak engedélyezett építése (pl: térvilágítás, öntözőhálózat stb.).

(7) Védőterületet az előzőekben megjelöltektől eltérő célra használni tilos.

24. § (1)³ A közterületen lévő fa, cserje (a továbbiakban együtt: a fás szárú növény) kivágását megelőzően Makó város Jegyzőjétől engedélyt kell kérni.

(2)⁴ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kivágás indokát;

b) az érintett fás szárú növényvel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát;

c) az érintett közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését;

d) a fás szárú növény darabszámát, fajtát, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérőjét;

e) a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint

f) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.

(3)⁵

25. § (1)⁶ A jegyző a fás szárú növény kivágását megtiltja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy

c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

(2)⁷ Amennyiben a jegyző a kérelem benyújtását követő 90. napig nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

(3)⁸ A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

(4)⁹ Közterületen közművezeteket –a 25. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel- úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa.

(5)¹⁰ Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növények megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

26. § (1)¹¹

(2) A fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyezni tilos.

(3) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszüntével a zöldterületen az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítani. A szükségessé vált növénypótlást egy és kétynári virágágak esetén 30 napon belül,

A bekezdést módosította: 47/2001. (XII. 20.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2001. december 20-tól.

³ A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

⁴ A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

⁵ A bekezdést hatályon kívül helyezte: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 3. §. Hatálytalan: 2009. február 13-tól.

⁶ A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

A bekezdést hatályon kívül helyezte: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 1. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

A bekezdést hatályon kívül helyezte: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

⁷ A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

⁸ A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

⁹ A bekezdést beiktatta: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 5. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

¹⁰ A bekezdést beiktatta: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 5. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

¹¹ A bekezdést hatályon kívül helyezte: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 6. §. Hatálytalan: 2009. február 13-tól.

évelő felületek, rózságyak, szőlő, kúszó, növényi cserjék, cserjesorok, valamint fák esetén a legközelebbi telepítési időszak meghatározott időpontjáig, gyep-, pázsitfelületek esetén 90 napon belül, az első kaszálást követően kell elvégezni és átadni a tulajdonosnak.

- (4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat során a növényzet, valamint a felszerelési tárgyak, építmények, berendezések sérülése várható, a használó köteles előzetesen az engedélyezővel egyeztetett szükség szerinti kertépítészeti terv alapján a növényzet védelméről favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni (pl: építési területeken stb.), a növényzet lehetséges áttelepítéséről, az előírt pótlásról gondoskodni, illetőleg ha a pótlás a helyszínen nem lehetséges, a zöldkár ellenértékét megtéríteni, az építmények, berendezések és felszerelések ellenértékét, vagy az azok áttelepítésének, le- és felszerelésének (elszállításának) költségeit megtéríteni.

27. § (1)¹² Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból - a 24. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén

- a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül bejelenti a jegyzőhöz;
- b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

A jegyző a fás szárú növényvel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására felszólítja, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteteti, és e veszély másként nem hárítható el. Ha a rendelkezésre jogosult az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető, illetve balesetveszélyes fás szárú növény kivágásáról, illetve eltávolításáról határidőn belül nem gondoskodik, a jegyző intézkedik a szükséges munkák elrendeléséről.

(2) Az (1) bekezdés kivételével a közterületen élő és száraz fa kivételére egyaránt engedélyt kell kérni.

(3) A halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl: csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell Makó Város Polgármesterét a zöldfelület bontás tényéről, és az előírtaknak megfelelően gondoskodnia kell a helyreállításról.

28. § (1) A közterületen lévő játszótereket, azok játszószerzeit rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

(2) A játszóterek, játszószerzések és berendezési tárgyak tervezése, létesítése és fenntartása során a mindenkori építésügyi, környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett, a játszótéri berendezésekre és a közterületi növénytelepítésre vonatkozó Magyar Szabvány előírások az irányadóak.

(3) Játszótereken kutyák sétáltatása, tartása szigorúan tilos.

(4) Játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöld felületre gépkocsival vagy egyéb járművel behajtani, beállni tilos. Ez alól csak a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végző gépjárművek képeznek kivételt.

(5) Közterületi zöldfelületen reklámhordozó elhelyezése csak a közterület-foglalás szabályai szerint engedélyezhető.

29. § (1)

(2) Beruházások és közterületek fásítása során törekedni kell jó várostűrő fajok és fajták legalább kétszer iskolázott fáinak (kb. 20 cm-es törzskerület) telepítésére, valamint többszintes növényállomány ligetes létrehozására.

(3) Amennyiben a 23.§ (1) bekezdésben meghatározott zöldfelületen fa pótlása válik szükségessé, úgy annak gyakorlati megvalósítására, ültetésére, valamint a fafajta meghatározására Makó város favédelmi és fásítási tervében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A beépítésre szánt területek legkisebb zöldfelület mértékének meghatározására a mindenkori hatályos építési és településrendezési előírások alapján kell eljárni.

30. § (1) Közterületre gyümölcsfa csak engedéllyel telepíthető. Az engedéllyel rendelkező az engedélyben foglalt kötelezettségnek köteles eleget tenni.

(2) Közterületre díszfák, díszcserjék telepítését előzetesen egyeztetni kell a zöldfelület kezelését ellátóval. (A közművek elhelyezkedésére és a telepíteni kívánt egyedek fajaira vonatkozóan)

(3)¹³

¹² A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 7. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

A bekezdést hatályon kívül helyezte: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 3. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

A bekezdést beiktatta: 36/2003. (VII. 28.) Makó ör. 2. §. Hatályos: 2003. szept. 5-től.

¹³ Hatályon kívül helyezte: 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 51. § (3) bekezdése. **Hatálytalan: 2018. augusztus 1. napjától.**

VI. fejezet

Helyi jelentőségű védett természeti értékek

31. § (1) Helyi védettség alatt állnak a Makó város közigazgatási területén található, jelentős értéket képviselő fák, amelyek hozzájárulnak a városkép megőrzéséhez és a biológiai sokféleség fenntartásához.

(2) A helyi védettség alatt álló fák (továbbiakban: védett fák) megóvásával, fenntartásával és helyreállításával kapcsolatos feladatokat Makó város önkormányzata látja el.

(3) A fák védettségét az ingatlan tulajdonosváltása esetén is biztosítani kell.

(4) A védett fák felsorolását ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

32. § (1) Tilos a védett fa veszélyeztetése, a természetvédelmi hatóság engedélye nélküli kivágása, elpusztítása, károsítása, valamint élőhelyének veszélyeztetése, károsítása.

(2) Gondoskodni kell a védett fák fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről.

(3) A védett fa természetes állapotának megváltoztatását, kivágását, ágainak levágását a természetvédelmi hatóság engedélyezi, amennyiben:

a) az a lakosság egészségét, testi épségét, vagyónbiztonságát veszélyezteti, illetőleg abban kárt okoz,

b) a közlekedést, közműhálózatot veszélyezteti vagy károsítja,

c) az a fa vagy a növényzet más egyedének épsége, egészsége megóvása végett válik szükségessé.

(4) A természetvédelmi hatóság az engedélyről tájékoztatja az erdészeti hatóságot és a nemzeti park igazgatóságát.

33. § (1) A védett fa gyökérszónájában a közmű-építés hagyományos árokásásos módszere nem alkalmazható. Amennyiben a közmű-fejlesztés során a fa gyökérszónája nem kerülhető el, úgy a közmű átvezetését átfúrással kell megoldani.

(2) A védett fán szükséges metszések elvégzése a városi főkertész felügyelete mellett történik.

(3) A védett fa esetleges elpusztulása esetén annak elszállításáról – a nemzeti park igazgatóság értesítésével egyidejűleg – az önkormányzat gondoskodik.

(4) A védett fákról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.”

VII. fejezet

Zaj- és rezgésvédelem

34. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző gyakorolja a szolgáltató tevékenységet ellátó új és működő üzemi létesítmény esetén a zaj és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 25. § a) pontjában felsorolt ügyekben.

(2) Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény minden olyan létesítmény, amelyben az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.

35. § (1) A különböző besorolású területeken megengedett zajterhelési értékeket, valamint a létesítményekbe behatoló rezgések megengedett rezgésterhelési értékeit a 4/1984. (I.23.) EüM. r. határozza meg. A szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmények zajára vonatkozó (8/2002. (III: 22.) KöM-EüM együttes rendelet szerinti) zajterhelési határértékeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 12/1983.(VI.12.) MT rendelet alapján a szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése előtt az építető köteles a jegyzőtől zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról gondoskodni.

(3) A zajkibocsátási határértékeket a jegyző a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak megfelelően állapítja meg úgy, hogy a környezetbe jutó zaj a megengedett zajterhelési határértékeket ne haladja meg.

A fejezetet beiktatta: 36/2003. (VIII. 28.) Makó ör. 3. §. Hatályos: 2003. szept. 5-től.

A bekezdést módosította: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 5. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

Módosította: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 6. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

- (4) A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet az 5. számú mellékletben található adatlapon kell benyújtani.
- (5) Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül, és erről a tervező, illetőleg a kivitelező nyilatkozik.
- (6) A már meglévő üzemi létesítményekre az üzemeltető e rendelet hatálya lépését követő 3 hónapon belül a 32.§ (4) bekezdésének megfelelően zajkibocsátási határérték megállapítását köteles kérni. A határérték megállapításával egyidejűleg a jegyző előírja az üzemeltető számára a határérték teljesítésének határidejét.
- (7) A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely a határérték túllépését eredményezi 30 napon belül be kell jelenteni. A jegyző a bejelentés alapján új határértéket állapíthat meg.
36. § (1) Új hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévő hangosító berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, hogy az attól származó zajkibocsátás ne haladja meg a zajterhelési határértéket.
- (2) Új hangosító berendezés telepítését, illetve alkalmazását a létesítmény üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően engedélyeztetni köteles.
- (3) Az engedély iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani. Akusztikai szakértői véleményt kell csatolni, mely igazolja, hogy a hangosító berendezés működtetése során keltett zaj nem lépi túl a környezetben megengedett zajterhelési értéket, sem pedig a környező épületek helyiségeiben megengedett zajterhelési értéket, illetőleg meghatározza, hogy a határértékek teljesítéséhez milyen műszaki, vagy egyéb feltételeket kell teljesíteni.
- (4) Meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet hatálya lépését követő 3 hónapon belül a 33.§ (3) bekezdésének megfelelően üzemeltetési engedélyt köteles kérni.
- (5) A hangosító berendezések működtetésével kapcsolatos hatósági tevékenységet Makó város jegyzője látja el.
37. § (1) A jegyző hivatalból, valamint bejelentés alapján - a vonatkozó szabványok előírásait betartva - ellenőrzi a kibocsátott zaj, illetve az okozott rezgés mértékét. Határérték túllépés esetén határidő megállapításával kötelezi az üzemeltetőt a zajkibocsátás, illetve rezgésterhelés megengedett értékre való csökkentésére.
- (2) Az üzemeltető a zaj- és rezgésforrások jellemző műszaki tulajdonságaira, működtetésének időtartamára vonatkozó adatokat köteles az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani, és az ellenőrzés lefolytatását elősegíteni.
- (3) A határérték betartására irányuló felszólítást követően a jegyző ellenőrző mérést végeztet. A mérési vizsgálat költségeit a zajt illetve rezgést keltő tevékenység okozója viseli, ha részéről a határérték túllépés megállapítható.
- (4) A jegyző bírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt, ha az általa megállapított határidőt követően a zaj illetve rezgés továbbra is meghaladja a megengedett határértékeket.
- (5) A veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó tevékenységet a polgármester - a közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével - korlátozhatja, illetve meghatározott időre felfüggesztheti.
- (6) A környezetvédelmi hatósági eljárás e rendeletben nem szabályozott részterületeire az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény¹⁴ rendelkezéseit kell alkalmazni.
38. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben a közönségtől származó zajokra, illetve rezgésekre határértéket nem lehet megállapítani, illetve ezek mérésével nem vizsgálhatók.
- (2) A zajjal járó sport vagy egyéb rendezvények esetén a rendező 15 nappal az esemény előtt a lakosságot sajtó útján tájékoztatni köteles.

VIII. fejezet

Értelmező rendelkezések

39. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

Hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró, erősítő, hangfal vagy más műsorforrás.

Műsorzajnak minősül bármely hangosító berendezéstől származó, szabadba kijutó, vgy más rendeltetésű helyiségbe bejutó hang.

Zajkibocsátás: a zajforrás működése során keltett hangsugárzás.

Zajkibocsátási határérték: a zajterhelési határértékből számítható, annak teljesüléséhez szükséges, a hatályos állami szabvány (MSZ-13-111:1985) szerint megállapított határérték.

Beiktatta: 43/2005. (X.27.) Makó ör. 17.§. Hatályos: 2005. november 1-jétől.

¹⁴ Szövegrészt módosította: 3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet 4. §-a. **Hatályos: 2018. február 9. napjától.**

Zajterhelés: a védendő homlokzat előtt megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint.

Zajterhelési határérték: a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m /MSZ-18-150-1:1998 a környezeti zaj vizsgálata és értékelése/, valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint).

Veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve az átalakulás terméke a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik, és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetén károsító hatást fejt ki.

Értékes növényállomány: helyileg védett, illetve termőhelyi viszonyokat tekintve kuriózumnak számító növényzet.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

40. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az emberi környezet szennyeződését, ártalmát vagy károsodását idézi elő, köteles:

- az általa okozott környezeti szennyeződést, ártalmat, károsodást korlátozni (vagy) lehetőleg az eredeti állapot helyreállításával megszüntetni, továbbá
- a megfelelő védekezést kialakítani, megelőző intézkedést megtenni.

(2)¹⁵

(3)¹⁶

(4) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti A fásított és parkosított zöldterületek létesítéséről, használatáról és védelméről szóló 2/1983. (VI.27.) Mőkt., A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 10/1993.(III.25.) Mőkt., valamint Az emberi környezetvédelemről szóló 6/1990. (V.30.) MVT. rendeletek.

Jogharmonizációs záradék:¹⁷

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

¹⁵ A bekezdést módosította: 3/2009. (II. 12.) Makó ör. 8. §. Hatályos: 2009. február 13-tól.

Módosította: 36/2003. (VIII. 28.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2003. szept. 5-től. Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés f) pontja. Hatálytalan: 2012. május 25. napjától.

¹⁶ Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés f) pontja. Hatálytalan: 2012. május 25. napjától.

¹⁷ A záradékot beiktatta: 32/2009. (XI. 26.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2009. november 27-től.

1. számú melléklet¹⁶

Makó város kiemelten védendő összefüggő zöldterületei

¹⁶ A mellékletet módosította: 36/2003. (VIII. 28.) Makó ör. 5. § (1). Hatályon kívül helyezte: 12/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 51. § (3) bekezdése. **Hatálytalan: 2018. augusztus 1. napjától.**

**2. melléklet¹⁷ 18/2001. (VI.28.) Makó Város
Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez¹⁸**

Makó Város helyi védetség alatt álló fái

Sorszám	Név	Hely	Kor (év)	Érték (eFt)	Megjegyzés
1	Quercus robur kocsányos tölgy	Megyeház utca, Bajza utca és Hajnal utca kereszteződésében, közterület	195	5.790	Juhász Gyula-emlékfá, a város legértékesebb fája, alapérték egységára 2.500 Ft
2	Paulownia tomentosa császárfá	Nagycsillag u. 34. sz. előtt, közterület	27	165	
3	Sophora japonica japánakác	Liget u. 66. sz. előtt, közterület	37	360	
4	Morus alba pendula szomorú eper	Wekerle u. 51. sz. előtt, közterület	17	140	2 db
5	Sophora japonica japánakác	Juhász Gy. u. 74. sz. előtt, közterület	42	480	
6	Quercus robur kocsányos tölgy	Mikes u. 30. sz. előtt, közterület	42	480	
7	Fraxinus ornus virágos kőris	Mikes u. 29. sz. előtt, közterület	37	732	2 db
8	Morus alba pendula szomorú eper	Bárányos sor 2. sz. előtt, közterület	7	105	7 db, 12.500,-/db
9	Morus alba pendula szomorú eper	Bárányos sor 4. sz. előtt, közterület	7	60	4 db
10	Platanus acerifolia platánfa	Károlyi M. u. 3. sz. előtt, közterület	22	60	
11	Sorbus aucuparia fastigiata oszlopos berkenye	Toldi u. 68. sz. előtt, közterület	12	30	
12	Quercus robur kocsányos tölgy	Toldi u. és Kazinczy u. kereszteződésében, közterület	37	439	2 db 60%-os
13	Platanus acerifolia platánfa	Móra F. u. 65. sz. előtt, közterület	37	219,6	60%

¹⁷ A mellékletet beiktatta: 36/2003. (VIII. 28.) Makó ör. 5. § (2). Hatályos: 2003. szept. 5-től.

¹⁸ A mellékletet módosította: 24/2005. (VI. 30.) Makó ör. 1. §. , 34/2012. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. §, 51/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. december 21. napjától.

14	Taxodium disbeyem mocsári ciprus	Baross u. 18. sz. előtt, közterület	12	90	2 db
15	Paulownia tomentosa császárfa	Dobó u. 5. sz. előtt, közterület	17	30	
16	Platanus acerifolia platánfa	Jókai u. 9. sz. előtt, közterület	27	111,6	60%
17	Tilia sp. hárs változat	Gyóni G. u. 47. sz. előtt, közterület	22	180	3 db
18	Ulmus szil	Vásárhelyi u. 10. sz. előtt, közterület	42	480	
19	Tilia tomentosa ezüsthárs	Tulipán u. 3/A. sz. előtt, közterület	47	1.380	2 db
20	Tilia tomentosa ezüsthárs	Tulipán u. 3/B. sz. előtt, közterület	47	1.380	
21	Sophora japonica japánakác	Megyeri u. 2. sz. előtt, közterület	37	219,6	
22	Sophora japonica japánakác	Attila u. és Justh Gy. u. sarkán, közterület	37	688,8	
23	Sophora japonica japánakác	Attila u. 49. sz. előtt, közterület	47	690	
24	Ulmus sp. Szilfa változat	Bárány u. 65. sz. előtt, közterület	52	900	
25	Quercus robur kocsányos tölgy	Kisfaludy u. és Sírkert u. sarkán, közterület	47	690	
26	Tilia sp. hárs változat	Kürt u. 10/b. sz. előtt, közterület	37	732	2 db
27	Sophora japonica japánakác	Almási u., Nazaréus temető közepén, közterület	37	366	
28	Ulmus sp. Szilfa változat	Szent István téren, a katolikus templommal szemben, közterület	62	3000	2 db
29	Tilia tomentosa ezüsthárs	Hajnóczy u. 5/A. sz. előtt, közterület	32	252	
30	Tilia sp. hárs változat	Ibolya u. 18. sz. előtt, közterület	27	588	3 db 80%-os
31	Tilia sp. hárs változat	Ibolya u. 20. sz. előtt, közterület	27	186	
32	Tilia sp. hárs változat	Ibolya u. 22. sz. előtt, közterület	27	186	
33	Tilia sp. hárs változat	Ibolya u. 28. sz. előtt, közterület	27	186	
34	Tilia sp. hárs változat	Esze Tamás u. 29. sz. előtt, közterület	32	252	
35	Tilia sp. hárs változat	Alkotmány u. 40. sz. előtt, közterület	37	366	
36	Sophora japonica japánakác	Fiume u. 2. sz. előtt, közterület	42	480	
37	Tilia sp. hárs változat	Munkás u. 21. sz. előtt, közterület	27	372	2 db
38	Tilia sp. hárs változat	Dohány u. 13. sz. előtt, közterület	27	372	

39	Sophora japonica japánakác	Szerecseny u. és Holló u. sarkán, közterület	32	126	
40	Sophora japonica japánakác	Csanád vezér téren, közterület	52	900	
41	Quercus robur "Pyramidalis" kocsányos tölgy	Széchenyi tér 22. sz. alatt, a Polgármesteri Hivatal udvarán, magánterület	102	9.600	5 db

3. sz. melléklet¹⁹

Zaj-, és rezgésvédelmi határértékek²⁰

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű	hangnyomásszintek dB-ben	
			Nappal (6-22 h)	Éjjel (22-6 h)

	Üdülőtérület, üdülőhely, gyógyhely, kórházi, szanatóriumi negyed, védett természeti terület		45	35
	Lakóterület és intézmény-terület laza beépítéssel		50	40
	Lakóterület és intézmény-terület tömör, városias beépítéssel		55	45
	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen		60	50

Módosító tényezők működési

napok száma szerint:

(30 napra vonatkoztatva dB/A)

rendszeres 7 vagy ennél több nap: 0

Időszakos 3-6 nap: +5

Alkalmi, kevesebb mint 3 nap: +10

Megjegyzés: A területi funkció, beépítés besorolása az érvényben lévő városrendezési tervek alapján történik. A laza és a tömör (zártosított) beépítés besorolásában vitás esetekben az első fokú közegészségügyi és környezetvédelmi hatóság állásfoglalása irányadó.

¹⁹ A melléklet számozását módosította: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

²⁰ Módosította: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 7. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

4.számú melléklet²¹

Adatlap zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemhez.

Az alkalmazott - zárt térben és szabadterben üzemelő - rögzített és mozgó zajforrásokra (termelő-, szellőztető-, hűtő-, fűtőberendezések, légkompresszor, rakodó- és szállítógépek, célforgalom) vonatkozó adatok:

A zajforrás megnevezése	Jellemző teljesítmény adatai	Elhelyezése (zárt vagy szabad térben)	Üzemelés körülményei (rendszeres vagy alkalmi)	Üzemelés időtartama	Műszak kezdés és befejezés ideje	Zajkibocsátás várható, átlagos szintje*

Egyes zajforrásoktól 1-3 m-re vagy a telekhatártól 0-10 m-re.

A környezet beépítettségének megjelölése (=területi funkció) Makó Város Polgármesteri Hivatala településrendezési tervének megfelelően:

.....

A létesítmény 100 méteres környezetében más jelentős zajforrás található-e ?

.....

A zajterhelési határérték kiválasztása a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet mellékletében táblázatából:

.....

A létesítményben folytatott tevékenység (ek) besorolása a módosított Szolgáltatások jegyzéke 9008/1997. (SK.7.) KSH közlemény TEÁOR 98 melléklete szerint:

.....

A zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett vagy megtett műszaki és szervezési intézkedések leírása:

.....

.....

Nyilatkozat , amelyben hangosító berendezés(ek) esetében akusztikus szakértő, egyéb esetekben a tervező (üzemeltető) nyilatkozik a zajterhelési határérték teljesüléséről.

Amennyiben a körülmények: jelentős üzemi zajteljesítmény szerint, nagy szállítási célforgalom, védendő épületek közelsége stb. szükségessé teszik, akkor a nyilatkozatot akusztikai számításokkal, mérési eredményekkel alá kell támasztani:

.....

.....

A kérelemhez csatolni kell a létesítményt és annak 100-200 méteres környezetét ábrázoló méretarányos (M=1 : 1000) helyszínrajzot, amelyen be kell jelölni a zajforrásokat, a környezetében található lakóépületeket (és egyéb zajtól védendő létesítményeket /területeket) - utcánév, házszám és helyrajzi szám feltüntetésével.

Makó, 2001.

.....

a kérelmező aláírása

.....

címe, telefonszáma

²¹ A melléklet számozását módosította: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2002. július 4-től.

²² Módosította: 24/2002. (VII. 4.) Makó ör. 6. §. Hatályos: 2002. július 4-től.