

A piac területén levő zöldfelület létesítése

Műszaki leírás

A piac területén a fedett csarnok kialakítása miatt 16 db fa kivágása szükséges. Ezek egy része (9 db) pótolható a Hajnal u. felőli bejáratnál a parkolók között. Továbbá van még lehetőség a piac területén 2 db fa elültetésére, a többi 6-ot ládába ültetve javasolt elhelyezni. Ezekbe a ládába egynyári virágpalánták ültetése is lehetséges. Érdeemes még elhelyezni két-két virágládát a nagy csarnok két bejáratánál egynyári kúszó növényekkel, melyek az oszlopokra futtatfatók.

Az aszfalttal borított felület, a terület nagymértékű kihasználtsága és a tető kialakítása korlátozott lehetőséget nyújt a piac területén a növényzet elhelyezésére. A fedett csarnokok területén az oszlopokra lehet balkonládákban elhelyezni az árnyéktűrő növényeket. A csarnokok közül csak a 4 oszlopsoros kialakítású esetén lehet ezt a megoldást alkalmazni. Itt mind a négy oszlopsorra elhelyezhetők a borostyánfajokkal beültetett ládák az oszlopokra erősített hosszanti tartókra.

Tételek:

A borostyánokkal beültetett az oszlopokra helyezett 80 cm-es balkonládák költsége (140 db.):

Csöpögtető öntözőrendszer kialakításának költsége:

10 db köztéri láda költsége:

Kúszó egynyári növények:

6 db gömbkoronás fa a ládába:

11 db oszlopos koronájú fa:

10 m³ termőföld:

Összesen: