Deák Ferenc utca

gépjármű bejárat (meglévő csatlakozás)

gyalogos bejárat

39/b

41b

Hajnal utcai bejáratok

24

22

20

telekhatár

gépjármű bejárat (meglévő csatlakozás)

gyalogos bejárat

Hajnal utca

±0.00= 82,25 mBf

belső kiszolgáló út

térburkolat

1. sz. tűzvédelmi fal M= 1:100

2. sz. tűzvédelmi fal M= 1:100

3. sz. tűzvédelmi fal M= 1:100

4. sz. tűzvédelmi fal M= 1:100

TŰZFALAK M= 1:100

1. sz. tűzvédelmi fal, 25 cm vastag kismérető tömör tégla fal vasbeton vázzal, vakolva, fehér nemesvakolattal; hmg.= 4,50 m-től 17,30 m

2. sz. tűzfal; 25 cm vastag, kismérető tömör tégla fal, vasbeton vázzal magasságig= 4,50 m h= 28,55 m

meglévő, 2,40 m magas kism. tégla kerítés

3. sz. tűzvédelmi fal, 25 cm vastag kismérető tömör tégla fal vasbeton vázzal, vakolva, fehér nemesvakolattal; mag.= 4,50 m h= 14,90 m

4. sz. tűzvédelmi fal, 25 cm vastag kismérető tömör tégla fal vasbeton vázzal, vakolva, fehér nemesvakolattal; mag.= 4,50 m h= 10,50 m

presszó (tűzfalaslandó homlokzat hm: 4,60m)

megmaradó épület

jelmagyarázat:

fedett terület

lapostetővel fedett terület

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen ellenőrizendők.
A kiviteli tervdokumentáció egységként kezelendő, a kivitelezés kizárólag a szakági tervfejezetek teljeskörű ismeretében kezdhető meg.

PALÁNKAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT
9725 BÉRBALTAVÁR U. 1. TEL: +36 (70) 333 3838 palankai@t-online.hu

ÉPÍTÉSI KIVITELI TERV

tervező: Palánkai Tibor
Okleveles építészmérnök
Szeged, Oroszlán u. 1.
É-1 06-0093/18

építtető: Makó Város Önkormányzata
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Városi Piac lefedése
6900 Makó
Deák Ferenc utca 41/2
hrsz.: 7535/2

alaprajz
2016. január
M=1:100

02