

Képviselő-testületi előterjesztés

2025. szeptember 24.

Tárgy:

Makó város helyi jelentőségű védett természeti területeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:

Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám:

II/108-1/2025

Melléklet:

1. Rendelet tervezet;
2. Hatásvizsgálati lap;
3. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság véleménye;
4. Agrárminisztérium állásfoglalása
5. Indokolás

Készítette:

Makói Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Iroda Hatósági Csoport
Kaposta Áron

Témafelelős:

dr. Miklós Melinda
csoportvezető

Az előterjesztést látta:

.....

Véleményezésre megküldve:

minden Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

.....

dr. Bodnár Gréta
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:

.....

Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: II/108-1/2025

Üi.: Kaposta Áron

Előterjesztés - Rendelettervezet

Tárgy: Makó város helyi jelentőségű védett természeti területeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Mellékletek:

1. Rendelet tervezet;
2. Hatásvizsgálati lap;
3. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság véleménye;
4. Agrárminisztérium állásfoglalása;
5. Indokolás;

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály (továbbiakban: TFO.) céll ellenőrzés keretében vizsgálta a helyi jelentőségű védett természeti területek jogi szabályozását. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó rendelkezései nem felelnek meg a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) fogalmi rendszerének, és kezelési tervet sem tartalmaz a rendelet. Javaslatot tettek továbbá arra nézve, hogy a helyi jelentőségű védett természeti terület(ek)re vonatkozó norma lehetőség szerint önálló önkormányzati rendeletben kerüljön megállapításra. Fontos kitételként fogalmazták meg, hogy: „a meglévő védettség védett természeti területként való fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet(ek) megalkotása, valamint a más szabályozási célú és tartalmú rendeletben a helyi védettségre vonatkozó (hibás) norma egyidejű hatályon kívül helyezése a preferálandó jogtechnikai megoldás, szemben a hatályos rendelet egyszerű javításával. Ezen jogtechnikai megoldás további előnye, hogy alkalmazása esetén nem válik szükségessé új védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása, hiszen a védettség fenntartásáról rendelkezik az önkormányzat, a védettség célja és tárgya nem változik meg.”

Makó Város Önkormányzata jelenleg kizárólag közterületen álló értékes fák helyi védettségéről rendelkezett a Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben (védett elemek felsorolását a környezetvédelmi rendelet 2. melléklet tartalmazza). A TFO. javaslatának megfelelően ezentúl önálló rendeletbe kerül megállapításra a helyi jelentőségű védett természeti emlékek nyilvántartása (Rendelettervezet 1. melléklete), amelyhez csatoltuk a fadiagnosztikai adatlapokat (Rendelettervezet 2. melléklete), továbbá a Műszaki Csoport elkészítette a kezelési tervet (Rendelettervezet 3. melléklete). Fontos megjegyezni, hogy ezen jogtechnikai eljárással új védettség nem kerül megállapításra, csak a védett természeti emlékek változói (életkor, érték, érdemi megjegyzés) kerültek aktualizálásra.

A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 6.§ alapján a tervezettel megkeresés történt a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: KMNPI) felé, véleményezés érdekében. A KMNPI véleményében kérte a természeti emlékek helyrajzi számának szerepeltetését, a törzskönyvi állapot szerinti egységek fenntartását és a kiszáradt, kivágott egyedek kapcsán a védettség törlésének kezdeményezését.

Tekintettel arra, hogy a védettség megállapítása (2001) óta 8 db fa kiszáradt és/vagy kivágásra került, - melyek védettségének fenntartása már nem indokolt – kezdeményeztük a KMNPI-nál azok védettségének törlését. A KMNPI a védettség törlésének kérelmét továbbította az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályához (továbbiakban: Agrárminisztérium). Az Agrárminisztérium a kiszáradt fák esetében a védettség törlése kapcsán kifogást nem emelt, de kérte a rendelet normaszövegét kiegészíteni a védettség feloldását kimondó paragrafussal. Kérte továbbá a rendelettervezet 1. sz. mellékletéből a védettség-megszüntetéssel érintett faegyedek törlését és a hatályba léptetett rendelet megküldését úgy az Agrárminisztérium, mint a KMNPI felé. A KMNPI 464-6/2025 ikt. sz. végső szakmai véleményében további kérést nem fogalmazott meg a rendelettervezet kapcsán, így a rendelettervezet ezen instrukciók alapján került véglegesítésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a Makó város helyi jelentőségű védett természeti területeinek védelméről szóló önkormányzati rendeletet az 1. számú melléklet szerint állapítsuk meg.

Erről értesítést kap:

- Makó Város Polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatala - Jegyzői Iroda - Hatósági csoport
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatala – Innovációs és Városfejlesztési Iroda
- Irattár

M a k ó, 2025. szeptember 16.




Farkas Éva Erzsébet
polgármester

Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
Makó város helyi jelentőségű védett természeti területeinek védelméről

[1] A rendeletalkotás célja a helyi jelentőségű természeti terület és védelemre érdemes földterület önkormányzat által történő védetté nyilvánítása szabályainak, valamint a természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak, továbbá az egyéb kötelezettségek megállapítása.

[2] Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja,

[3] valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) b) és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá

[4] a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 11. pontjában foglalt jogkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartása, kezelése, őrzése, hasznosítása és fejlesztése.

2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Makó város közigazgatási területén lévő minden természeti területre, amelyet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jelen rendeletben helyi jelentőségű természetvédelmi területként vagy helyi jelentőségű természeti emlékként védetté nyilvánít.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

A helyi jelentőségű természeti terület kiterjedtségének, céljának, és jelentőségének megfelelően lehet:

- a) kiterjedt természeti területet érintő esetben természetvédelmi terület;
- b) jelentős természeti egyedet érintő esetben természeti emlék.

II. Fejezet
Helyi jelentőségű védett természeti területek

4. §

(1) Makó város helyi jelentőségű védett természeti területeinek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A közterületen található helyi jelentőségű védett természeti emlékek adatlapját jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Helyi jelentőségű védett természeti területek kezelésére, fenntartására vonatkozó szakmai követelmények

5. §

(1) A helyi jelentőségű védett természeti területek használata során elsődlegesen a természetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni és érvényre juttatni.

(2) A helyi jelentőségű védett természeti területek használata, kezelése, fenntartása során jelen rendelet 3. mellékletében foglalt kezelési tervet be kell tartani.

(3) A közterületen található és helyi védettség alatt álló fák (továbbiakban: védett fák) megóvásával, fenntartásával és helyreállításával kapcsolatos feladatokat Makó Város Önkormányzata látja el.

(4) A fák védettségét az ingatlan tulajdonosváltása esetén is biztosítani kell.

6. §

(1) Tilos a védett fa veszélyeztetése, a természetvédelmi hatóság engedélye nélküli kivágása, elpusztítása, károsítása, valamint élőhelyének veszélyeztetése, károsítása.

(2) Gondoskodni kell a védett fák fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok és a vízháztartás megőrzéséről.

(3) A védett fa természetes állapotának megváltoztatását, kivágását, ágainak levágását a természetvédelmi hatóság engedélyezi, amennyiben:

- a) az a lakosság egészségét, testi épségét, vagyónbiztonságát veszélyezteti, illetőleg abban kárt okoz,
- b) a közlekedést, közműhálózatot veszélyezteti vagy károsítja,
- c) az a fa vagy a növényzet más egyedének épsége, egészsége megóvása végett válik szükségessé.

(4) A természetvédelmi hatóság az engedélyről tájékoztatja az erdészeti hatóságot és a nemzeti park igazgatóságot.

7. §

(1) A védett fa gyökérzónájában a közmű-építés hagyományos árokásásos módszere nem alkalmazható. Amennyiben a közmű-fejlesztés során a fa gyökérzónája nem kerülhető el, úgy a közmű átvezetését átfúrással kell megoldani.

(2) A védett fán szükséges metszések elvégzése szakmai felügyelet mellett történhet.

(3) A védett fa esetleges elpusztulása esetén annak elszállításáról – a nemzeti park igazgatóság értesítésével egyidejűleg – az önkormányzat gondoskodik.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §

Hatályát veszti a Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 31–33. §-a,
- b) 2. melléklete,
- c) 2. mellékletében foglalt táblázat 2. sora,
- d) 2. mellékletében foglalt táblázat 15. sora,
- e) 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sora,
- f) 2. mellékletében foglalt táblázat 27. sora.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (1) bekezdése, a 8. § b) pontja és az 1. melléklet 2025. október 2-án lép hatályba.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bodnár Gréta s. k.
jegyző

Makó város helyi jelentőségű védett természeti emlékei

„Juhász Gyula emlékfá”		Törzskönyvi szám: 5/7/TE/74				
-	Név	Hely	Hrsz.	Kor (év)	Érték (e Ft)	Megjegyzés
1	- Quercus robur - Kocsányos tölgy	Megyeház utca, Bajza utca és Hajnal utca kereszteződésében, közterületen	7484/1	217	297 750	Juhász Gyula-emlékfá, a város legértékesebb fája.
„Makói-fák”		Törzskönyvi szám: 5/31/TE/03				
	Név	Hely	Hrsz.	Kor (év)	Érték (e Ft)	Megjegyzés
2	- Sophora japonica - Japánakác	Liget u. 64. sz. előtt, közterületen	5048	59	5 100	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Styphnolobium japonicum
3	- Morus alba „pendula” - Szomorú eper	Wekerle u. 51. sz. előtt, közterületen	6680	39	2 325	2 db
4	- Sophora japonica - Japánakác	Justh Gyula u. 74. sz. előtt, közterületen	8061/1	64	7 050	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Styphnolobium japonicum
5	- Quercus robur – Kocsányos tölgy	Mikes Kelemen u. 30. sz. előtt, közterületen	4728	64	21 150	
6	- Fraxinus ornus - Virágos kőris	Mikes Kelemen u. 29. sz. előtt, közterületen	4728	59	11 475 és 7 650	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: - Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica – Magyar kőris; Érték: adatlap szerint.
7	- Morus alba „pendula” - Szomorú eper	Bárányos sor 2. sz. előtt, közterületen	10938/3	29	175; 525; 787,5	7 db Érték: adatlap szerint.
8	- Morus alba „pendula” - Szomorú eper	Bárányos sor 4. sz. előtt, közterületen	10938/3	29	350; 525; 787,5	4 db Érték: adatlap szerint.
9	- Platanus acerifolia - Platánfa	Nagy György u. 3. sz. előtt, közterületen	5458	44	7 200	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Platanus hibrida - Platánfa
10	- Sorbus aucuparia fastigiata – Oszlopos berkenye	Toldi u. 68. sz. előtt, közterületen	7037	36	1 200	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Pyrus cv. - körtefa
11	- Quercus robur – Kocsányos tölgy	Toldi u. és Kazinczy u. kereszteződésében, közterületen	7037	59	15 300	2 db
12	- Platanus acerifolia - Platánfa	Móra Ferenc u. 65. sz. előtt, közterületen	8929	59	11 475	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Platanus hibrida - Platánfa
13	- Taxodium disbeyem - Mocsári ciprus	Baross u. 18. sz. előtt, közterületen	7816	34	3 000	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Taxodium distichum - Mocsári ciprus

„Juhász Gyula emlékfá”		Törzskönyvi szám: 5/7/TE/74				
14	- Ulmus - Szil	Vásárhelyi u. 10. sz. előtt, közterületen	7860	64	3 628	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Morus alba – Fehér eper
15	- Tilia tomentosa - Ezüsthárs	Tulipán u. 3/A. sz. előtt, közterületen	7048	69	21 768 és 29 025	2 db Érték: adatlap szerint.
16	- Tilia tomentosa - Ezüsthárs	Tulipán u. 3/B. sz. előtt, közterületen	7048	69	21 768	
17	- Sophora japonica - Japánakác	Attila u. és Justh Gyula u. sarkán, közterületen	3282	59	1 275	
18	- Sophora japonica - Japánakác	Attila u. 49. sz. előtt, közterületen	3282	69	2 550	
19	- Quercus robur – Kocsányos tölgy	Kisfaludy u. és Sírkert u. sarkán, közterületen	3080	69	29 025	
20	- Tilia sp. – Hárs változat	Kürt u. 10/b. sz. előtt, közterületen	893	59	11 475	2 db
21	- Sophora japonica - Japánakác	Almási u., Nazarénus temető közepén, közterületen	1561/9	59	5 100	
22	- Ulmus sp. – Szilfa változat	Szent István téren, a katolikus templommal szemben, közterületen	473/4	84	60 750	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Ulmus laevis – Vénic-szil
23	- Tilia tomentosa – Ezüsthárs	Hajnóczy u. 5/A. sz. előtt, közterületen	628/2	54	8 100	
24	- Tilia sp. – Hárs változat	Ibolya u. 20. sz. előtt, közterületen	1685	49	5 737	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia plataphyllos – nagylevelű hárs
25	- Tilia sp. – Hárs változat	Ibolya u. 22. sz. előtt, közterületen	1685	49	7 650	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia plataphyllos – nagylevelű hárs
26	- Tilia sp. – Hárs változat	Ibolya u. 28. sz. előtt, közterületen	1612	49	10 200	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia argentea – Ezüsthárs
27	- Tilia sp. – Hárs változat	Esze Tamás u. 29. sz. előtt, közterületen	11367	54	1 500	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia cordata – Kislevelű hárs
28	- Tilia sp. – Hárs változat	Alkotmány u. 40. sz. előtt, közterületen	11334	59	20 400	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia argentea - Ezüsthárs
29	- Sophora japonica - Japánakác	Fiume u. 2. sz. előtt, közterületen	2210	64	1 762	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Styphnolobium japonicum
30	- Tilia sp. – Hárs változat	Munkás u. 21. sz. előtt, közterületen	2346	49	5 737	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia argentea-Ezüsthárs
31	- Sophora japonica - Japánakác	Csanád vezér téren, közterületen	7624/7	74	3 187	
32	- Quercus robur Pyramidalis – Kocsányos tölgy	Széchenyi tér 22. sz. alatt, Polgármesteri Hivatal udvarán és a hivatal előtti parkban (magán- és közterületen)	7510/1 7509 7510/1	124	176 400 88 200 176 400	5 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: - Quercus robur Fastigiata – Jegenye kocsányostölgy - Quercus robur – Kocsányostölgy - Quercus robur Fastigiata –

„Juhász Gyula emlékfa”		Törzskönyvi szám: 5/7/TE/74				
			7509		132 300	Jegenye kocsányostölgy
			7509		132 300	- Quercus robur – Kocsányostölgy - Quercus robur – Kocsányostölgy

HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉKEK ADATLAPJAI

A favizsgálati adatlapokat készítette:

Szabó József Kristóf okl. erdőmérnök,
minősített favizsgáló,
növényvédelmi szakmérnök

6725 Szeged, Középkapu utca 19.
szajoz@gmail.com
+3670/2075205

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Helység: Makó
 Terület: Makó, védett fák
 Fa kódja: (Bajza, Hajnal, Megyeház u. sarok)
 Fafaj (latin): *Quercus robur*
 Fafaj (magyar): Kocsányos tölgy
 Fa magasság: 20,8 m
 Törzs magasság: 3,8 m
 Törzs átmérő 1 m-en: 157 cm
 Törzskerület 1 m-en: 493 cm
 Korona átmérő: 28 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kismértékű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
sok hangya	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Monumentális fa. Elhelyezkedése, mérete, egészségi állapota is igen indokolja a védettséget a kulturális értéken túl is. Idős faként árnyékba került ágain szárazodások jelennek meg, így rendszeres szárazgallyazást igényel. Ágai épület héjazatát érik, ennek okán koronaalakító metszésre van szükség.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 297.750.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Liget u. 66.

Fafaj (latin)

Styphnolobium japonicum

Fafaj (magyar)

japán akác

Fa magasság:

16 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

77 cm

Törzskerület 1 m-en:

241 cm

Korona átmérő:

12 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép.

A gyökérnyak ép.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

Almafa rozsdástapló

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

Jelentős lombvesztés (26-50%)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsont, gombakártétel, termőtest található.

A vizuális vizsgálat értékelése

Idős japánakác, a "szokásos" bajokkal: száradó ágak, neonektriás nagy sebek. A neonektria okán akár ki is lehetne vágni, de ez a fafaj igen jól sarjadzik, így érdemes a fenntartásra. Az ifjítás költsége jóval kisebb mint a kivágás-pótlás, az ifjítás után két évvel pedig újra nagy koronát kapunk, melyet egy hajtásválogató nyessel a következő 10-15 évre egy környezetére nem veszélyes, jó ökológiai szolgáltatású fává alakíthatunk.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő

Megtarthatósági mutató: 50,00%

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS, SEB, ODU- ES ÜREGKEZELES,
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYÁZÁS, STATIKAI
HELYREÁLLÍTÓ GALLYÁZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 5.100.000

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Wekerle u. 51 szembe jobb
Fafaj (latin): *Morus alba "pendula"*
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 25 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 18 cm
Törzskerület 1 m-en: 56 cm
Korona átmérő: 1 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Kopaszfejre csonkolt erőteljes növekedésű fiatal fa. A gyökfő fölötti seb be fog gyógyulni. Nincs tennivaló a következő években.	

**A fa egészségi állapota és életképessége**

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 68,75%**Kezelési javaslat:****Jelenleg nincs tennivaló**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 2.325.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Wekerle u. 51 szembe bal
Fafaj (latin): *Morus alba "pendula"*
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 31 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 21 cm
Törzskerület 1 m-en: 65 cm
Korona átmérő: 1 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Ép törzs.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Erős koronakárosodás (50% felett)
A koronaalap ép.
A korona csonkolt.
A vizuális vizsgálat értékelése
Kopaszfejre csonkolt erőteljes növekedésű fiatal fa. A gyökfő fölötti seb be fog gyógyulni. Nincs tennivaló a következő években.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 75,00%

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 2.325.000

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
 Terület: Makó, védett fák
 Fa kódja: Justh Gy. 74.
 Fafaj (latin): *Styphnolobium japonicum*
 Fafaj (magyar): Japán akác

Fa magasság: 16 m
 Törzs magasság: 1,9 m
 Törzs átmérő 1 m-en: 95 cm
 Törzskerület 1 m-en: 297 cm
 Korona átmérő: 24 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.
A gyökérnyak sérült, korhadt.
Bicikliútnál sérült
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).
Neonectria ditissima által okozott seb a koronaalap alatt
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
Jelentős lombvesztés (26-50%)
A koronaalap korhadt, odvas.
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsomok, gombakártétel, termőtest található.
A koronaágban odvak találhatóak.
A vizuális vizsgálat értékelése
Idős fa, sok problémával. Legsúlyosabb a koronaalap alatti neonektrias seb. Mivel igen jól sarjadó faj, ifjítással majd válogató nyessel még igen sokáig fenntartható, viszonylagosan kis ráfordítással.

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő
Megtarthatósági mutató: 56,25%
Kezelési javaslat:
IFJÍTÁS, HAJTÁSVÁLOGATÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 7.050.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Mikes u. 30.

Fafaj (latin)

Quercus robur

Fafaj (magyar)

kocsányos tölgy

Fa magasság:

16,3 m

Törzsmagasság:

5,8

Törzsátmérő:

72

Törzskerület:

226

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.

A gyökérnyak ép.

Árokban, gyökér taposott.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép, felületén rovar kártétel található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztesség 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A vizsgálat értékelése

A fahely az épület felől túl szűk. Koronaalakító nyesséssel biztonságosan fenntartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 68,75%

Kezelési javaslat:**KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 21.150.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó ↗

Makó, védett fák

Fa kódja:

Mikes u. 29. szembe bal

Fraxinus angustifolia subsp.

Fafaj (latin)

pannonica

Fafaj (magyar)

magyar kőris

Famagasság:

17,5 m

Törzsmagasság:

3,5

Törzsátmérő:

56

Törzskerület:

176

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások,
csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszint megemelte, sérült.

A gyökérnyak ép.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág,
száraz ág, ágcsonk található.

A vizsgálat értékelése

Jól mutató szép fa. Az épület közelsége és az árok karbantartása
során okozott gyökérsérülések problémát jelentenek.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely
által meghatározott maximális életkort
megközelíti

Megtarthatósági mutató: 68,75%

Kezelési javaslat:

koronaalakító nyesés, szárazolás

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat


Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Mikes u. 29. szembe jobb
Fafaj (latin): Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica
Fafaj (magyar): magyar kőris
Famagasság: 17 m
Törzsmagasság: 3,2
Törzsátmérő: 55
Törzskerület: 174

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizsgálat értékelése	
Mutatós fa, mely túl közel van az épülethez, túl keskeny a járda és az árok közötti földszál. A száraz ágak levágásával és koronaalakító nyesséssel még sokáig biztonságosan fenntartható	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 4	
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató: 75,00%	
Kezelési javaslat:	
szárazolás, koronaalakító nyesség	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 7.650.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Bárányos sor 2. előtt szembenálva balról az első

Fafaj (latin) morus alba "pendula"
Fafaj (magyar) szomorú eper

Fa magasság: 5,7 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 28 cm
Törzskerület 1 m-en: 88 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
napégés	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Az alapfaj "kítört", a szomorú ágakból mindössze 1/5 rész maradt	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Az alapfaj sarjadzása miatt a korona nyesés nélkül a hely adottságait gyorsan kinövi. Az ingatlan tulajdonosa e fasort rendszeresen nyesi. A napégéses törzs kéregelhalását e fafaj begyógyítja, sebkezeléssel ez elősegíthető.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
Megtarthatósági mutató:	50,00%
Kezelési javaslat:	
koronaalakító metszés, törzsseb kezelése: kivésés, gomba-rovarölös kezelés	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 175.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Báránysor sor 2. balról 2.

Fafaj (latin)

Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar)

szomorú eper

Fa magasság:

4,6 m

Törzsmagasság:

2,3

Törzsátmérő:

28

Törzskerület:

88

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).
A törzs felületén kéregsérülés található.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
Jelentős lombvesztés (26-50%)
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.
A korona ép. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsont, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A koronanyesés eredményeképpen a koronaalapban és a koronában korhadás jelent meg. Mivel a korona kicsi, ez nem lényeges probléma.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Megtarthatósági mutató: 75,00%
Kezelési javaslat:
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 3.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 4,5 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 26 cm
Törzskerület 1 m-en: 81 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
fagyléc	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár a jövőbeni korát csökkenti.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 4.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 4,2 m
Törzs magasság: 1,3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 25 cm
Törzskerület 1 m-en: 79 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).
A törzs felületén kéregsérülés található.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
Jelentős lombvesztés (26-50%)
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.
A korona ép. Az ágrendszerben korhadt vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár a jövőbeni korát csökkenti.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Megtarthatósági mutató: 75,00%
Kezelési javaslat:
koronaalakító metszés

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2024 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 5.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 6,8 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 26 cm
Törzskerület 1 m-en: 83 cm
Korona átmérő: 4 m
Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%) A koronaalap korhadt. A koronalapban korhadás található. A koronaágak felét adják a szomorú ágak, a másik fele "kitört" alapfaj-ágakból áll.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár a jövőbeni korát csökkentheti.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális élelkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
VISSZAVÁGÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 6.

Fafaj (latin): *Morus alba "pendula"*

Fafaj (magyar): szomorú eper

Fa magasság: 4 m

Törzs magasság: 2,1 m

Törzs átmérő 1 m-en: 23 cm

Törzskerület 1 m-en: 72 cm

Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Ép törzs.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A lombvesztés 11-25 % közötti
A koronaalap sérült, korhadt.
A korona ép. Az ágrendszerben odvas vázág, száraz ág, ágcsont található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár jövőendő korát csökkenti.



↖

A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti
Megtarthatósági mutató: 87,50%
Kezelési javaslat:
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Bárányos sor 2. balról 7.

Fafaj (latin)

Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar)

szomorú eper

Fa magasság:

3,8 m

Törzs magasság:

2,3 m

Törzs átmérő 1 m-en:

18 cm

Törzskerület 1 m-en:

57 cm

Korona átmérő:

3 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
Ághelyseb	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona ép.	
Nyesett szomorú eper rész	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A szomorú ágak túlnyesettek	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
Jelenleg nincs tennivaló	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Báránysor sor 4. balról 1.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 4,5 m
Törzs magasság: 2,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 25 cm
Törzskerület 1 m-en: 80 cm
Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben sérült vázág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A koronaágak túlnyesettek	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 4	
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%

Kezelési javaslat:

Nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Báránysor sor 4. balról 2.

Fafaj (latin)

Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar)

szomorú eper

Fa magasság:

4,4 m

Törzs magasság:

2,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

25 cm

Törzskerület 1 m-en:

77 cm

Korona átmérő:

4 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

fagyléc

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztesség 11-25 % közötti

A koronaalap sérült.

A korona ép.

A vizuális vizsgálat értékelése

A korona túlnyesett

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

jelenleg nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

értéke: 787.500 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Makó, védett fák

Báránysor sor 4. balról 3.

Fafaj (latin)

Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar)

szomorú eper

Fa magasság:

3,4 m

Törzsmagasság:

2

Törzsátmérő:

17

Törzskerület:

52

Koronaátmérő:

3

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

fagyléc

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

Jelentős lombvesztesség (26-50%)

A koronaalap sérült.

Az ágrendszerben sérült vázág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A koronaágak túlnyesettek



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő

Megtarthatósági mutató: 68,75%

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 350.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 4. balról 4.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 3,3 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 14 cm
Törzskerület 1 m-en: 44 cm
Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben sérült vázág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona túlnyesett, a törzsen a seb gyógyulófélben- a gyulladás segítendő.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 3	
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	
Megtarthatósági mutató: 62,50%	
Kezelési javaslat:	
sebkezelés	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Nagy György (volt Károlyi Mihály)
u. 3

Fafaj (latin)

Platanus hibrida

Fafaj (magyar)

platán

Fa magasság:

22 m

Törzs magasság:

3 m

Törzs átmérő 1 m-en:

84 cm

Törzskerület 1 m-en:

265 cm

Korona átmérő:

15 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a talajfelszint megemelte.

A gyökérnyak ép.

A gyökerek az útszegőt emelik

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot

külpontos ágak-törésveszély

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajának szép képviselője. A külpontos ágak zömökebbé tétele szükséges a későbbi koronaágtörések megelőzésére.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 93,75%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 7.200.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Toldi u. 68.

Fafaj (latin)

Pyrus cv.

Fafaj (magyar)

körte

Fa magasság:

11 m

Törzs magasság:

2,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

52 cm

Törzskerület 1 m-en:

164 cm

Korona átmérő:

7 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

Jelentős lombvesztés (26-50%)

A koronaalap ép.

Az ágrendszerben egy pontból kitérő vázág, száraz ág, ágcsonk található

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajának jellemző képviselője, szép alakkal vastag törzsszel.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 1.200.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Heiység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

i, Kazinczy u. sarok, bicikliút mellett

Fafaj (latin)

Quercus robur

Fafaj (magyar)

Kocsányos tölgy

Fa magasság:

18 m

Törzs magasság:

4 m

Törzs átmérő 1 m-en:

80 cm

Törzskerület 1 m-en:

251 cm

Korona átmérő:

12 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a talajfelszín megemelte.

A gyökérnyak ép.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztés 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, száraz ág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

Fájának megfelelő alakú szép fa, viszonylag szűk helyen. Emiatt koronaalakító nyesését gyakran kell végezni.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 15.300.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Toldi-Kazinczy sarok-állateledelbolt mellett


Fafaj (latin) Quercus robur
Fafaj (magyar) Kocsányos tölgy
Fa magasság: 19 m
Törzs magasság: 6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 101 cm
Törzskerület 1 m-en: 316 cm
Korona átmérő: 14 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzsbe csavarokat tettek.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fájának megfelelő kinézetű fa. Az épület miatt gyakran szükséges koronaalakító nyesése. Az árnyékba került ágak száradása természetes folyamat.	

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 15.300.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Móra F. u. 65.

Fafaj (latin)

Platanus hibrida

Fafaj (magyar)

platán

Fa magasság:

22,1 m

Törzs magasság:

3,3 m

Törzs átmérő 1 m-en:

105 cm

Törzskerület 1 m-en:

329 cm

Korona átmérő:

17 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép, felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.

külpontos ágai törésveszélyesek

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajának megfelelő alakú fa. A szomszéd vállalkozás koronaalakítást kér, hogy a kihelyezett kamerát ne zavarja a belógó ág. Az utcában nem őrül mindenki e fa megtartásának.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

VISSZAVÁGÁS, KORONAALAKÍTÓ
METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Baross u. 18.szembe bal
Fafaj (latin): *Taxodium distichum*
Fafaj (magyar): mocsári ciprus
Fa magasság: 14,5 m
Törzs magasság: 3,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 171 cm
Törzskerület 1 m-en: 537 cm
Korona átmérő: 6 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszín megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő állapotú fa. 2019-ben erős nyelés történt, melyet a fa kihevert, utána jól sarjad. A sarjágak között válogató nyelést célszerű végezni, mivel e faj karcsú ágai igen könnyen törnek.	

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 87,50%

Kezelési javaslat:

HAJTÁSVÁLOGATÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 3.000.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Baross u. 18.szembe jobb
Fafaj (latin): *Taxodium distichum*
Fafaj (magyar): mocsári ciprus
Fa magasság: 12,5 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 56 cm
Törzskerület 1 m-en: 176 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt; elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.

A gyökérnyak ép.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kismértékű károsodás (felszíni sebek).

A törzs repedt.

kis fagyléc

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztés 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép.

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajának megfelelő állapotú fa. 2019-ben erős nyelés történt, melyet a fa kihevert, utána jól sarjad. A sarjágak között válogató nyesést célszerű végezni, mivel a fafaj karcsú ágai igen könnyen törnek.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

HAJTÁSVÁLOGATÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 3.000.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
 Terület: Makó, védett fák
 Fa kódja: Vásárhelyi u. 10.
 Fafaj (latin): *Morus alba*
 Fafaj (magyar): fehér eper

Fa magasság: 14 m
 Törzs magasság: 3 m
 Törzs átmérő 1 m-en: 77 cm
 Törzskerület 1 m-en: 243 cm
 Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolít. Az ágrendszerben száraz ág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Idős, sokszor nyesett fa. A koronaágak összekötése nélkül lehasadás veszélye áll fenn. Olcsóbb a koronaágak íjítása, - e fafaj jól sarjad így az nem okoz problémát.	

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4
 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 68,75%

Kezelési javaslat:

A vágások összekötése vagy kurtítása.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027. év

értéke: 3.628.125 Ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Tulipán u. 3/A bal
Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 17 m
Törzs magasság: 3,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 68 cm
Törzskerület 1 m-en: 215 cm
Korona átmérő: 9 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a talajfelszín megemelte.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

A gyökérnyakat körbefűrészték. Gyógyul.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép.

borostyános

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztés 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, száraz ág, ágcsontok található.

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajának megfelelő alakú szép fa. Korábban a gyökérnyakat körbefűrészték, vélhetően elpusztítás céljából. A fa kiheverte, a seb gyógyul.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 75,00%

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 21.768.750 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Tulipán u. 3/A jobb
Fafaj (latin): Tilia tomentosa
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 55 cm
Törzskerület 1 m-en: 174 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszín megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
Beton tömb nyomja, eső kimosta	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
borostyános	
A korona alap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Szép fa, melynek megfelelő tere van.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	93,75%
Kezelési javaslat:	
A borostyán leszedése.	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 29.025.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Tulipán u. 3/B

Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*

Fafaj (magyar): Ezüsthárs

Fa magasság: 15 m

Törzs magasság: 3,5 m

Törzs átmérő 1 m-en: 74 cm

Törzskerület 1 m-en: 233 cm

Korona átmérő: 10 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a talajfelszín megemelte.

A gyökérnyak ép.

terpeszes, géppel körbevágták, gyógyul

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

borostyános

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztés 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben villás vágág elágazás, egy pontból kitérő több vágág, odvas vágág található.

Ághelysebek

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajának megfelelő alakú szép fa. Akoronában régi ághely tölcséres korhadása, - e fafaj azt jól elviseli.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 21.768.750 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Fa kódja:

Attila utcán, Justh Gy. u. sarkon

Fafaj (latin)

Sophora japonica

Fafaj (magyar)

Japán akác

Fa magasság:

15 m

Törzs magasság:

2,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

66 cm

Törzskerület 1 m-en:

208 cm

Korona átmérő:

16 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép.

Borostyános

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap korhadt.

A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vág, korhadt vág, odvas vág, száraz ág, ágcsont, gombakártétel, termőtest található.

neonektriás seb,

A vizuális vizsgálat értékelése

Öregedő fa. Mivel e fafaj jól sarjadó, ifjítással új korona kialakítható, így környezetére nem lesz veszélyes. Javaslom a védettséget megszüntetni.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 2

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: 56,25%

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 1.275.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Attila u. 49.

Fafaj (latin): *Sophora japonica*

Fafaj (magyar): Japán akác

Fa magasság: 10,5 m

Törzs magasság: 1,6 m

Törzs átmérő 1 m-en: 88 cm

Törzskerület 1 m-en: 276 cm

Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a talajfelszín megemelte.

A gyökérnyak ép.

A faverem szépen kialakított.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap ép.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése

Korábban ifjított fa. E fafaj jól sarjadzik, így már szép korona alakult ki. A válogató nyeséssel megelőzhető a karcsú, elhaló, leszakadó ágak kialakulása.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

Megtarthatósági mutató: 62,50%

Kezelési javaslat:

HAJTÁSVÁLOGATÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 2.550.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
 Terület: Makó, védett fák
 Fa kódja: Kisfaludy, Sirkert u. sarok
 Fafaj (latin): *Quercus robur*
 Fafaj (magyar): Kocsányos tölgy
 Fa magasság: 17 m
 Törzs magasság: 3 m
 Törzs átmérő 1 m-en: 108 cm
 Törzskerület 1 m-en: 338 cm
 Korona átmérő: 15 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Szabadállásban hatalmas koronát fejlesztett. Ez egyrészt a ház héjazatát bonthatja, a külpontos ágak pedig leszakadásveszélyesek.	

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4
 Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

**KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 29.025.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Kürt utca 10 B szembebal
Fafaj (latin): *Tilia plataphyllos*
Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs
Fa magasság: 12,7 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 49 cm
Törzskerület 1 m-en: 153 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztés 11-25 % közötti

A koronaalap korhadt, odvas.

A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A korábbi koronaalapi nyesés nyomán helyi korhadás található, - e fafaj azt jól elviseli. Fajra jellemző nagy koronája nyesendő.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Kürt u. 10.B szembe jobb
Fafaj (latin): Tilia plataphyllos
Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs
Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 61 cm
Törzskerület 1 m-en: 190 cm
Korona átmérő: 10 m
Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszín megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
sitt a tövén	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalapban ághelykorhadások.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fájának megfelelő alakú szép fa. Az épület héjazatát bonthatja, ezért időnként koronája alakítandó.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Almási út 57-el szemben, a nazarénus temetőben

Fafaj (latin)

Sophora japonica

Fafaj (magyar)

Japán akác

Fa magasság:

13 m

Törzs magasság:

3 m

Törzs átmérő 1 m-en:

62 cm

Törzskerület 1 m-en:

194 cm

Korona átmérő:

14 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép.

Ághelysebek

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3

Jelentős lombvesztés (26-50%)

A koronaalap sérült, odvas.

Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vág, korhadt vág, odvas vág, száraz ág, ágcsónk, gombakártétel, termőtest található.

almafa rozsdás tapó

A vizuális vizsgálat értékelése

A temető legnagyobb fája. Előregedő, sok problémával: száraz ágak, odvas ágak. Mivel a gyökér és a törzs jó és a fafaj igen jól sarjad, veszélytelenítése után még sokáig fenntartható.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő

Megtarthatósági mutató: 68,75%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2027 év

értéke: 5.100.000 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Szent István tér, a templomtól távolabbi fa

Fafaj (latin) Ulmus laevis
Fafaj (magyar) Venic szil

Fa magasság: 22,5 m
Törzs magasság: 3,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 96 cm
Törzskerület 1 m-en: 302 cm
Korona átmérő: 15 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
taposott	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Közterületi faként ritkán előforduló faj igen szép képviselője. A száraz ágai jelenleg igen veszélyesek.	
A	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	100,00%
Kezelési javaslat:	
SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 60.750.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Szent István tér, a templomtól távolabbi fa

Fafaj (latin)

Ulmus laevis

Fafaj (magyar)

Vénic szil

Fa magasság:

24,5 m

Törzsmagasság:

2,5

Törzsátmérő:

107

Törzskerület:

336

Koronaátmérő:

17

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A palánkos gyökfő faji sajátosság

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot

ép koronaalap

külpontos ágak

A vizuális vizsgálat értékelése

Közterületi faként ritkán előforduló faj igen szép képviselője. A száraz ágai jelenleg igen veszélyesek.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 100,00%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 60.750.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Hajnóczy u. 5/A

Fafaj (latin)

Tilia tomentosa

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

11,5 m

Törzs magasság:

1,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

53 cm

Törzskerület 1 m-en:

167 cm

Korona átmérő:

10 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült, korhadt.
A gyökérnyak ép.
Taposott
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).
A törzs ép.
ághelyeseb a régi koronaalapban
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot
A vizuális vizsgálat értékelése
Fajra jellemző alakú, szépen mutató fa.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 75,00%

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 8.100.000

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Ibolya u. 20.

Fafaj (latin)

Tilia plataphyllos

Fafaj (magyar)

Nagylevelű hárs

Fa magasság:

12 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

48 cm

Törzskerület 1 m-en:

150 cm

Korona átmérő:

10 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült.

A gyökérnyak ép.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kismértékű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép, felületén kéregsérülés található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztesség 11-25 % közötti

A koronaalap odvas.

A korona ép. Az ágrendszerben száraz ág található.

Ághelyodvak

A vizuális vizsgálat értékelése

fajra jellemző alakú jó állapotú fa. A volt koronaalap korhadása helyi jellegű.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 75,00%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 5.737.500 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Ibolya u. 22.

Fafaj (latin)

Tilia plataphyllos

Fafaj (magyar)

Nagylevelű hárs

Fa magasság:

14 m

Törzs magasság:

1,6 m

Törzs átmérő 1 m-en:

73 cm

Törzskerület 1 m-en:

229 cm

Korona átmérő:

11 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszínt megemelte.

A gyökérnyak ép.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztesség 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vágág, ágcsontk található.

A vizuális vizsgálat értékelése

Fajra jellemző mutatós fa.

**A fa egészségi állapota és életképessége**

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 7.650.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Ibolya u. 26.

Faj (latin)

Tilia argentea

Faj (magyar)

Ezüsthárs

Fa magasság:

14,6 m

Törzs magasság:

2,1 m

Törzs átmérő 1 m-en:

59 cm

Törzskerület 1 m-en:

186 cm

Korona átmérő:

13 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszint megemelte.
A gyökérnyak ép.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Ép törzs.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot
A vizuális vizsgálat értékelése
Fajára jellemző szép fa



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 5
A fa kitűnő egészségi állapotú
Megtarthatósági mutató: 93,75%
Kezelési javaslat:
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 10.200.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Esze Tamás u. 29

Fafaj (latin)

Tilia cordata

Fafaj (magyar)

kislevelű hárs

Fa magasság:

7,8 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

18 cm

Törzskerület 1 m-en:

58 cm

Korona átmérő:

4 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának fiatal, erőteljes képviselője	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	100,00%
Kezelési javaslat:	
Jelenleg nincs tennivaló	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 1.500.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Alkotmány u. 40.

Fafaj (latin)

Tilia argentea

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

10 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

65 cm

Törzskerület 1 m-en:

204 cm

Korona átmérő:

10 m

Vizsgálat ideje:


2024 április 28

Diagnózis:



A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
Járdánál faragva.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Erőtéljes szép fa. Sajnos a hely szűk számára.	

↖



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	93,75%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 20.400.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Fiume u. 2.

Fafaj (latin)

Styphnolobium japonicum

Fafaj (magyar)

japán akác

Fa magasság:

14,5 m

Törzs magasság:

1,8 m

Törzs átmérő 1 m-en:

75 cm

Törzskerület 1 m-en:

234 cm

Korona átmérő:

11 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

Neonectriás seb-igen nagy a gyökérben, gyökérbe lehatolóan

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, termőtest található.

Neonectriás sebek

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap ép.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, korhadt vágás, odvas vágás, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.

A száraz ágak szélcsendben is súlyos, életveszélyes sérülést okozhatnak

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa leromlott állapotú, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Az évek alatt bekövetkezett káros boitikus és abiotikus hatásoknak köszönhetően, fokozatosan leromló állapotának végstádiumát figyelhetjük meg. Ökológiai hasznossága már minimális, míg a baleseti kockázatának esélye az idő előrehaladtával exponenciálisan növekszik,

ezért mielőbbi kivágása és pótlása javasolt.

Az odú lakott volta miatt a kivágást két ütemben javasoljuk: először a száraz ágak levágásával veszélytelenítés, majd a költési szezon elmúltával kivágás.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 2

A fa egy évtizeden belül lecserélendő

Megtarthatósági mutató: 25,00%

Kezelési javaslat:

kivágás

értéke: 88.125 ft védettség nélkül
1.762.500 ft védettséggel

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Munkás u. 21. szembe bal

Fafaj (latin)

Tilia argentea

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

13,5 m

Törzs magasság:

2,4 m

Törzs átmérő 1 m-en:

58 cm

Törzskerület 1 m-en:

182 cm

Korona átmérő:

9 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.

A gyökérnyak ép.

tömörödött talaj

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztés 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, odvas ág, száraz ág, ágcsontok található

A vizuális vizsgálat értékelése

Nagyméretű, környezetére nézve túlhangsúlyos fa. Száraz ágai a saját árnyékhatás eredményeképpen jöttek létre. A szárazodás és az épületet érő ágak eltávolítása, után nem jelent veszélyt környezetére - majd újra e problémák jelentkeznek.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 75,00%

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 5.737.500 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Munkás u. 21. szembe jobb

Fafaj (latin)

Tilia argentea

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

14 m

Törzs magasság:

3,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

53 cm

Törzskerület 1 m-en:

165 cm

Korona átmérő:

8 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.

A gyökérnyak ép.

Tömörödöttek

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

A törzs ép, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombveszteség 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, száraz ág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

Nagyméretű, környezetére nézve túlhangsúlyos fa. Száraz ágai a saját árnyékhatás eredményeképpen jöttek létre. A szárazolás és az épületet érő ágak eltávolítása, után nem jelent veszélyt környezetére - majd újra e problémák jelentkeznek.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 75,00%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 5.737.500 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Csanád vezér tér

Fafaj (latin)

Sophora japonica

Fafaj (magyar)

Japán akác

Fa magasság:

13,8 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

104 cm

Törzskerület 1 m-en:

327 cm

Korona átmérő:

12 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A törzs erős károsodása
(több nagy felületű seb, mély bekorhadások).

A törzs korhadt, odvas, felületén rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

odvazott

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap korhadt, odvas.

A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsont, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

Ifjított. Almafa rozsdás tapló

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa ifjítása, odúkezelése a környezetgazdálkodás "fabarát" voltát mutatja e helyen. (reklámozza....) Javasolom továbbra is megtartani. A sarj ágak válogatása megelőzi a száraz karcsú ágak kialakulását. Javasolom gyökérállékonysági vizsgálat elvégzését ("dynaroot" vizsgálat)

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő

Megtarthatósági mutató: 31,25%

Kezelési javaslat:

SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS,
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
HAJTÁSVÁLOGATÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2026 év

értéke: 3.187.500 ft



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Pogármesteri Hivatal előtt szembebal

Fafaj (latin)

Quercus robur "Fastigiata"

Fafaj (magyar)

Jegenye kocsányostölgy

Fa magasság:

22 m

Törzs magasság:

1,7 m

Törzs átmérő 1 m-en:

93 cm

Törzskerület 1 m-en:

291 cm

Korona átmérő:

8 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A lombvesztesség 11-25 % közötti

A koronaalap ép.

A korona ép. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A megyeháza épületének méltó díszé. A száraz ágak az önányék következtében alakultak ki.

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 87,50%

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 176.400.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Széchenyi tér 22. (Polgármesteri H.) udvar közepe,

Fafaj (latin)

Quercus robur

Fafaj (magyar)

Kocsányostölgy

Fa magasság:

23 m

Törzs magasság:

4,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

101 cm

Törzskerület 1 m-en:

316 cm

Korona átmérő:

30 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vágás elágazás, egy pontból kitérő több vágás, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeház udvarát díszítő tölgyfák egyike. Az épület hangulatához e fák sokat adnak hozzá, így amíg lehet javasolom fenntartásukat. Elöregedése elindult. A száraz gallyak elsősorban az önmányék miatt alakulnak ki.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2028 év

értéke: 88.200.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Széchenyi tér 22. (Polgármesteri H.) szembe jobb

Fafaj (latin)

Quercus robur "Fastigiata"

Fafaj (magyar)

Jegenye kocsányostölgy

Fa magasság:

15 m

Törzs magasság:

1,2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

106 cm

Törzskerület 1 m-en:

334 cm

Korona átmérő:

20 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot

A vizuális vizsgálat értékelése

A megyeháza épületének méltó díszé. A száraz ágak az önárnyék következtében alakultak ki.



a kép forrása: googletérkép

A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 100,00%

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

2029 év

értéke: 176.400.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:
Terület:

Makó ↖

Széchenyi tér 22, az udvaron a Megyeház utcai kapunál

Fafaj (latin) Quercus robur
Fafaj (magyar) Kocsányostölgy

Famagasság: 20 m
Törzsmagasság: 7 m
Törzsátmérő: 124 cm
Törzskerület: 390 cm
Koronaátmérő: 18 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérmnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérmnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérmnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
a gyökér fölé központos korhadás	
A törzs ép, hajlott, felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vág, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeház udvarát díszítő tölgyfák egyike. Az épület hangulatához a fák sokat adnak hozzá, így amíg lehet javasolom fenntartásukat.Előregedése elindult. A száraz gallyak elsősorban az önárnyék miatt alakulnak ki.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 4	
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató: 75,00%	
Kezelési javaslat:	
SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2026 év

értéke: 132.300.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Széchenyi tér 22. Polg. Hiv. udvarán az uri utca felé
Fafaj (latin) Quercus robur
Fafaj (magyar) Kocsányostölgy
Fa magasság: 20 m
Törzs magasság: 1,6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 83 cm
Törzskerület 1 m-en: 262 cm
Korona átmérő: 18 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
Parkolóhoz közel	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeház udvarát díszítő tölgyfák egyike. Az épület hangulatához e fák sokat adnak hozzá, így amíg lehet javasolom fenntartásukat.Előregedése elindult. A száraz gallyak elsősorban az önárnyék miatt alakulnak ki.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 132.300.000 ft

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

Természetvédelmi kezelő: Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

1. Természetvédelmi célkitűzések és indoklások

1.1. A fák felszín alatti és felszín feletti részeit is – valamint azok közvetlen környezetét is - óvni kell minden olyan antropogén hatástól, mely fennmaradásukat veszélyezteti, például: rongálás, közműépítés, beruházások stb. okozta károk.

1.2. Figyelmet kell fordítani a fák számára megfelelő minőségű és méretű termőhely fenntartására, indokolt esetben és lehetőség szerint a termőhely, élettér helyreállítására. Természetközeli környezetben pedig viszonyok megőrzésére.

1.3. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében - a természetszerű folyamatok fenntartására - a fákon és a fák környezetében élő védett és nem védett állatfajok állományainak megőrzésének, vagy megtelepedésének elősegítésére csökkenteni kell a zavaró hatásokat.

1.4. A Fák hosszútávon történő megmaradása és megtartása szempontjából elengedhetetlen a faegyedek szakszerű kezelése.

1.5. A Fák jelentős szerepet töltenek be a környezetük mikroklímájának szabályozásában, a szélsőségek mérséklésben, ezért megőrzését hosszú távon biztosítani kell.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A természetvédelmi stratégiák érvényesítése a természetvédelmi kezelő feladata.

2.2. A fák egészségi állapotának nyomon követésére, szakszerű ápolásának megalapozására rendszeresen állapotfelmérést, helyszíni bejárást kell végezni.

2.3. A fák és környezetük védelme az eredeti jelleg, a természetes állapot átalakításával járó tevékenységek szabályozásával.

2.4. A rendeletben foglalt előírások érvényre juttatásáért mindent meg kell tenni, és megszegőivel szemben a 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak, a fák környezetének kezelése

3.1. A Fák környezetének kezelése a természetvédelmi kezelő feladata.

3.2. Gondoskodni kell a Fák környezetének általános tisztaságáról, rendezettségéről, a növénytakaró ápolásáról.

3.3. Biztosítani kell, hogy a fák lombkoronája és gyökérzete számára megfelelő földterület és növekedést biztosító élettér álljon rendelkezésre.

3.4. A növényi és állati kártevők elleni növényvédelmi beavatkozások elvégzését környezetbarát hatóanyagú, a környezetre nem ártalmas szerekekkel kell biztosítani.

3.5. Tilos a fák bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely az értékük csökkenésével jár.

3.6. A fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyezni tilos.

4. A fák környezetében végzendő valamennyi tevékenység és munkálat esetében betartandó előírások

4.1. A munkák megkezdése előtt favédelmi tervet kell készíteni, melyben a fák felszín alatti- és feletti részeire egyaránt ki kell térni.

4.2. Amennyiben a tervezett munkálatok a fák közvetlen közelében, környezetében kerültek betervezésre, a munkálatok megkezdése előtt szakértő bevonásával helyszíni bejárás keretében vizsgálatot kell végezni az ott élő, fészkelő fajok egyedeinek felmérésére. Bárminemű munkálat kizárólag a felmérést követően végezhető.

4.3. Abban az esetben, ha az előzetesen felmért fákon védett, fokozottan védett madárfajok fészkelése, denevérfajok jelenléte bizonyítható, azok élőhelyeinek-, élettevékenységeinek zavartalanságát biztosítani kell.

4.4. Amennyiben az előzetes felmérés eredményeihez képest, a munkálatok során nyer megállapítást, hogy a munkálatokkal érintett területen, növényeken védett fajok egyedei (fészkelő madarak, védett rovarfajok, denevérek stb.), vagy azokra utaló jelek (lakott fészek, odú, stb.) találhatók, a munkálatokat azonnal fel kell függeszteni és a szükséges intézkedésekről az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével gondoskodni kell.

4.5. A munkálatok kezdetének tervezett időpontjáról a természetvédelmi kezelőt értesíteni kell.

4.6. A munkálatok során be kell tartani a természetvédelmi kezelő utasításait, ajánlásait.

4.7. Amennyiben a munkálatok ütemezésében, az elvégezni kívánt munkálatokban változás történik, úgy arról a természetvédelmi kezelőt 3 munkanapon belül értesíteni kell.

4.8. A környezet- és természet védelme érdekében csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek használhatóak.

4.9. A munkálatok során meg kell akadályozni a hulladékok és szennyező anyagok (pl. olaj) elszóródását, szivárgását.

4.10. Figyelmet kell fordítani a fák és környezetük természetes viszonyainak fenntartására és eredeti jellegének megőrzésére.

4.11. A fák védőtávolsága azok lombkoronájának szélétől (csurgó vonaltól) számított, a lombkorona átmérő plusz 10 %-a, de minimum 2 méter. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amellyel biztosítható, hogy a lombkorona által levezetett csapadékvíz a gyökérzethez eljusson. Ennek megvalósításához szükséges védelmi intézkedéseket a favédelmi tervben kell meghatározni.

4.12. A munkák elvégzését követően a zöldterületet, a védett faegyed környezetét hulladéktól mentesen, rendezett állapotban kell átadni. Hulladékot a területen tárolni nem lehet, annak 24 órán belüli elszállításról gondoskodni kell a munkák befejezését követően.

5. Metszési munkálatokra vonatkozó speciális előírások

5.1. A fákon csak szakértő által meghatározott metszési munkák végezhetők.

5.2. A levágás - amennyiben azt emelőkosaras daruval végzik - az ép, egészséges ágak törése, sérülése nélkül kell végezni.

5.3. Koronaalakító munkálatokat csak vegetációs időn kívül a madarak fészkelési idejét nem érintő időszakban lehet végezni. Így a védett fák állapota sem károsodik a lombvesztéssel.

5.4. A munkálatok során – a gombás fertőzések megelőzése érdekében – kiemelt figyelmet kell fordítani az ápolás során használt eszközök fertőtlenítésére, a vágáslapok megfelelő sebkezelésére. Az eszközök fertőtlenítését minden olyan esetben el kell végezni a faápolást követően, amennyiben a faegyed, vagy az eltávolított farész vizuálisan megállapítható betegséggel fertőzött. A sebkezelést az 5 cm-nél nagyobb átmérőjű vágáslapok esetén a metszés során haladéktalanul el kell végezni.

5.5. Azonnali intézkedést igénylő, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a fa metszését el kell végezni, és ezt az elsőfokú természetvédelmi hatóságnak, valamint a természetvédelmi kezelőnek haladéktalanul be kell jelenteni.

6. Talajbolygatással és földmunkával járó tevékenységekre vonatkozó speciális előírások

6.1. A tevékenység megkezdését megelőzően és befejezését követően helyszíni bejárást kell tartani a természetvédelmi kezelővel, melynek során jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a helyszíni bejárás megállapításai.

6.2. Kiemelt figyelmet kell fordítani a faegyedek kíméletére, különös tekintettel a faegyedek gyökérnyak környéki részének épségének megőrzésére és gyökereinek védelmére.

6.3. A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy azok az érintett faegyed tövét legfeljebb 3 méterig közelítsék meg.

6.4. Az építési munkálatokat megelőzően a talajbolygatással érintett területen a gyökérzónában kézi erővel kell a feltárást végezni.

6.5. A gyökérzónában végzendő munkálatok során tilos a támasztógyökerek megsértése, átvágása, eltávolítása. Amennyiben a munkálatok során elkerülhetetlen egyes oldalgyökerek bolygatása, azokat kizárólag kézi erővel történő feltárást követően, arra alkalmas eszközzel lehet elvágni, azt követően pedig minden esetben sebkezelést kell alkalmazni. Tilos a gyökérzetet géppel eltépni.

6.6. Jelentős gyökér sérülés esetén a statikai állapotot és fiziológiai egyensúlyt helyre kell állítani.

6.7. Amennyiben a talaj- és gyökérzóna bolygatással járó tevékenység több napon keresztül tart (különösen száraz időjárási viszonyok esetében) a bolygatással érintett gyökerek takarásáról (jutaszövet, geotextil) gondoskodni kell.

6.8. A fák törzse mellett 3 méteren belül árok, illetve nyomvonalas létesítmény elhelyezésének engedélyezése csak egyedi vizsgálatot követően történhet.

6.9. Közművezetékek fektetési munkálatainál a csurgó vonalon belül az árokásással szemben előnyben kell részesíteni a fa gyökérzete alatt történő fúrást. Árokásás és a gyökerek átvágása csak abban az esetben lehetséges, ha más műszaki megoldás nem jöhet szóba.

7. Fák környezetében, a területen tartandó közösségi eseményekre, rendezvényekre vonatkozó speciális előírások

7.1. Tilos a védett fák törzsének, kérgének rongálása, jelölése, ráfestés.

7.2. Tilos a védett faegyedek gyökérnyak környéki részén azok sérülését okozó tevékenység (talajfelszín- és talajbolygatás, földmunka, mobil felépítmények elhelyezése talajba rögzítéssel) végzése.

7.3. Tilos a védett fák lombkorona palást síkján belül, és a lombkoronától számított 3 méteren belül tüzet gyújtani.

7.4. A terület használata során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és egyedi értékek megőrzésére.

7.5. A rendezvényen résztvevőknek be kell tartania a környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat.

7.6. Tilos a védett faegyedekhez kötődő védett és fokozottan védett állatfajok egyedének károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek károsítása, elpusztítása.

7.7. A rendezvényt megelőzően és azt követően is helyszíni bejárást kell tartani, melyek során jegyzőkönyvben rögzíteni kell a rendezvény által igénybe vett terület körülírását, a területhasználatra vonatkozó speciális előírásokat, valamint az esetlegesen szükséges helyreállítási munkálatokat.

7.8. A rendezvényt követően a zöldterületet hulladéktól mentesen, rendezett állapotban kell hagyni. A hulladékot tárolni nem lehet, gondoskodni kell az azonnali elszállításról.

7.9. A rendezvény befejezését követően a szervezőnek haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvényt követő munkanapon meg kell kezdenie az eredeti állapot helyreállítását. A helyreállítás végső határideje a rendezvényt követő helyszíni bejáráson felvett jegyzőkönyvben kerül megállapításra.

2. sz. melléklet a Makó város helyi jelentőségű védett természeti területeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú rendeletervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A rendelet megalkotása közvetlen társadalmi hatást nem von maga után.

II. gazdasági, költségvetési hatásai: a rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása nincs.

III. környezeti következményei: a rendelet megalkotása a természeti környezet helyi védelmének jogszabályi alapját teremti meg.

IV. egészségi következményei: a rendelet megalkotásának egészségi hatása nincs.

V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a rendelet megalkotásának adminisztratív hatása nincs.

VI. megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása a felügyeleti szerv szakmai iránymutatása alapján a jogharmonizáció és a helyi jelentőségű védett természeti területek szabályozott kezelése érdekében szükséges, önálló rendeletbe foglalva.

VII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre áll.

Makó, 2025. szeptember 11.



Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Levél cím: 5541 Szarvas PF.: 72. Tel.: 66/313-855, Fax: 66/311-658, E-mail: kmnp@kmnp.hu

464-6/2025.ikt.sz.

Üi.: Rómerné Bota Viktória

Tárgy: Makó – helyi védett természeti érték
védeltségének feloldása

Melléklet: 1 pld. minisztériumi állásfoglalás

Hiv. ikt. sz.: II/343-5/2025.

Hiv. üi.: Kaposta Áron

dr. Bodnár Gréta

jegyző

Makói Közös Önkormányzati Hivatal

Makó

Széchenyi tér 22.

6900

Tisztelt Jegyző Asszony!

Makó Város Önkormányzata megkeresésére a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos rendelet módosítás kapcsán az alábbi szakmai véleményt adom.

A hatályos önkormányzati rendeletben szereplő Makói-fák (Törzskönyvi szám: 5/31/TE/03) esetében az Önkormányzat kéri a helyi védeltség törlését azon faegyedek tekintetében, amiket kiszáradás miatt kivágtak.

Fentiekre tekintettel a védeltség fenntartása természetvédelmi szempontból nem indokolható. Kérem, hogy a rendelet-tervezet átdolgozása során vegye figyelembe az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya által az Önkormányzat részére megküldött NPTF/435/2/2025. iktatási számú levelében foglaltakat.

Kérem, hogy a véglegesített hatályos önkormányzati rendeletet Igazgatóságomnak és a Védett Természeti Területek Törzskönyvéből való törlés érdekében az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya számára megküldeni szíveskedjenek.

Szakmai véleményemet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. §-a alapján biztosított jogkörömben adtam ki.

Szarvas, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Tirják László
igazgató

Kapják:

1. Címzett (KRID: 705083902)

2. Irattár





AGRÁRMINISZTERIUM
NEMZETI PARKI ÉS TÁJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: NPTF / 435 / 2 / 2025.

Ügyintéző: Tar Gyula
Telefonszám: 06-1-795-4964
E-mail: gyula.tar@am.gov.hu
Hivatkozási szám: II/343-5/2025.

dr. Bodnár Gréta Asszony
jegyző részére

Makói Közös Önkormányzati Hivatal

Másolatban kapja:

Dr. Tirják László úr
igazgató

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Kizárólag elektronikus úton továbbítva

Tárgy: Tájékoztatás helyi jelentőségű védettséget megerősítő önkormányzati rendelettel és egyes faegyedek helyi jelentőségű védettségének feloldásával kapcsolatban

Tisztelt Jegyző Asszony!

Makó Város helyi jelentőségű védett természeti területeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése és egyes faegyedek helyi jelentőségű védettségének feloldása kapcsán, 2025. május 5-én kelt levelében kereste meg a működési területével érintett Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságot. Megkeresését az Igazgatóság 2025. május 23-án továbbította az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya részére, kérve a feloldással kapcsolatos állásfoglalásunkat.

Jegyző Asszony levelében foglaltak alapján a szóban forgó faegyedek kiszáradtak és kivágásra kerültek, ezért a **védettség fenntartása a továbbiakban természetvédelmi szempontból már nem indokolható.**

Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakra szeretném felhívni szíves figyelmét. *A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény* (a továbbiakban: Tvt.) 24.§ (4) és 25.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján helyi jelentőségű védett természeti terület esetében a védettség feloldását az azt kimondó önkormányzati rendelet keletkezteti. Ennek hatályba léptetését megelőzően az Igazgatóság véleményét be kell szerezni, amit az Önök esetében

Jegyző Asszony megkeresésével már kezdeményezett. Az Igazgatóság véleményének beszerzését követően hatályba léptetett rendeletet a Tvt. 25.§ (3) bekezdése értelmében nyilvántartási célból meg kell küldeni az Igazgatóság részére. Ezt követően történik meg a feloldással érintett területek vagy természeti emlékek törlése a Védett Természeti Területek Törzskönyvéből, tehát a törzskönyvi módosítások átvezetése nem előfeltétele a rendelet hatályba léptetésének.

Annak érdekében, hogy a védettség a törvényi előírással összhangban kerüljön feloldásra és a kapcsolódó törzskönyvi adatok módosítása megtörténhessen, kérem, hogy a rendelettervezet normaszövegét szíveskedjenek kiegészíteni a védettség feloldását kimondó paragrafussal. A faegyedek azonosítása érdekében legalább az érintett helyrajzi szám megjelölése és a faj megnevezése szükséges. Az 1. sz. melléklet B. pontjából a kiszáradt / kivágott faegyedek törlése szükséges.

Kérem fentiek szíves figyelembe vételét a rendelettervezet véglegesítése során.

Budapest, 2025. június „27”.



Dukát Zsófia
főosztályvezető

Általános indokolás

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály (továbbiakban: TFO.) céllenőrzés keretében vizsgálta a helyi jelentőségű védett természeti területek jogi szabályozását. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet helyi jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó rendelkezései nem felelnek meg a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) fogalmi rendszerének, és kezelési tervet sem tartalmaz a rendelet. Javaslatot tettek továbbá arra nézve, hogy a helyi jelentőségű védett természeti terület(ek)re vonatkozó norma lehetőség szerint önálló önkormányzati rendeletben kerüljön megállapításra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ismertetni szükséges a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos rendelkezések szintjeit.

A 2. §-hoz

Szükséges a rendelet területi hatályának ismertetése.

A 3. §-hoz

Szükséges a védelmi kategóriák megállapítása, mivel a területi kiterjedtségük különbözősége okán a védelem és a kezelés módja is eltérő.

A 4. §-hoz

(1) Szükséges a város helyi jelentőségű védett természeti területeinek felsorolása.

(2) A rendelet kiegészítésre kerül a védelem alapját képező fadiagnosztikai vizsgálatokkal, amely egyedi szintű állapotismertetést és kezelési iránymutatást tartalmaz, fotódokumentációval, a célzott és hatékony természetvédelmi intézkedések érdekében.

Az 5. §-hoz

(1) Szükséges a természetvédelmi szempontok prioritizálása a helyi jelentőségű védett természeti területek vonatkozásában, amely a rendelet alapelveként jelenik meg.

(2) A jogszabály kötelező melléklete, amely szükségszerűen előírja a helyi jelentőségű védett természeti területek kezelésének rendjét.

(3) A kontrollált védelem érdekében az Önkormányzat kizárólagos kezelési jogköre kerül megállapításra.

(4) Szükséges a helyi jelentőségű védett természeti területek védelmének hosszútávú biztosítása, tulajdoni viszonyoktól függetlenül.

A 6. §-hoz

(1) Szükséges a természetvédelmi hatóság illetékessége-, engedélyezési hatásköre eseteinek felsorolása.

(2) Szükséges a természetvédelmi hatóság számára olyan felhatalmazás, amely a helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatosan közvetett hatásokat kiváltó beavatkozásokat is szankcionálni tudja.

(3) Szükséges azon esetek tételes meghatározása, amikor a természetvédelmi hatóságnak mérlegelési jogköre van.

(4) Szükséges azon felettes szervek felsorolása, amelyeket a természetvédelmi hatóság kötelező jelleggel tájékoztat döntéseiről.

A 7. §-hoz

Szükséges a kezelés során megjelenő egyes speciális esetek egyedi szabályozása.

A 8. §-hoz

Szükséges a hatályos rendelkezések hatályon kívül helyezése jelen rendelet elfogadásával és az eltelt időszakban megsemmisült helyi jelentőségű védett természeti emlékek védelem alóli feloldásának tételes kimondása.

9. §

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.