

Makó város helyi jelentőségű védett természeti emlékei

„Juhász Gyula emlékfá”		Törzskönyvi szám: 5/7/TE/74				
-	Név	Hely	Hrsz.	Kor (év)	Érték (e Ft)	Megjegyzés
1	- Quercus robur - Kocsányos tölgy	Megyeház utca, Bajza utca és Hajnal utca kereszteződésében, közterületen	7484/1	217	297 750	Juhász Gyula-emlékfá, a város legértékesebb fája.
„Makói-fák”		Törzskönyvi szám: 5/31/TE/03				
	Név	Hely	Hrsz.	Kor (év)	Érték (e Ft)	Megjegyzés
2	- Sophora japonica - Japánakác	Liget u. 64. sz. előtt, közterületen	5048	59	5 100	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Styphnolobium japonicum
3	- Morus alba „pendula” - Szomorú eper	Wekerle u. 51. sz. előtt, közterületen	6680	39	2 325	2 db
4	- Sophora japonica - Japánakác	Justh Gyula u. 74. sz. előtt, közterületen	8061/1	64	7 050	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Styphnolobium japonicum
5	- Quercus robur – Kocsányos tölgy	Mikes Kelemen u. 30. sz. előtt, közterületen	4728	64	21 150	
6	- Fraxinus ornus - Virágos kőris	Mikes Kelemen u. 29. sz. előtt, közterületen	4728	59	11 475 és 7 650	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: - Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica – Magyar kőris; Érték: adatlap szerint.
7	- Morus alba „pendula” - Szomorú eper	Bárányos sor 2. sz. előtt, közterületen	10938/ 3	29	175; 525; 787,5	7 db Érték: adatlap szerint.
8	- Morus alba „pendula” - Szomorú eper	Bárányos sor 4. sz. előtt, közterületen	10938/ 3	29	350; 525; 787,5	4 db Érték: adatlap szerint.
9	- Platanus acerifolia - Platánfa	Nagy György u. 3. sz. előtt, közterületen	5458	44	7 200	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Platanus hibrida - Platánfa
10	- Sorbus aucuparia fastigiata – Oszlopos berkenye	Toldi u. 68. sz. előtt, közterületen	7037	36	1 200	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Pyrus cv. - körtefa
11	- Quercus robur – Kocsányos tölgy	Toldi u. és Kazinczy u. kereszteződésében, közterületen	7037	59	15 300	2 db
12	- Platanus acerifolia - Platánfa	Móra Ferenc u. 65. sz. előtt, közterületen	8929	59	11 475	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Platanus hibrida - Platánfa
13	- Taxodium disbeyem - Mocsári ciprus	Baross u. 18. sz. előtt, közterületen	7816	34	3 000	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Taxodium distichum - Mocsári ciprus

„Juhász Gyula emlékfá”		Törzskönyvi szám: 5/7/TE/74				
14	- Ulmus - Szil	Vásárhelyi u. 10. sz. előtt, közterületen	7860	64	3 628	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Morus alba – Fehér eper
15	- Tilia tomentosa - Ezüsthárs	Tulipán u. 3/A. sz. előtt, közterületen	7048	69	21 768 és 29 025	2 db Érték: adatlap szerint.
16	- Tilia tomentosa - Ezüsthárs	Tulipán u. 3/B. sz. előtt, közterületen	7048	69	21 768	
17	- Sophora japonica - Japánakác	Attila u. és Justh Gyula u. sarkán, közterületen	3282	59	1 275	
18	- Sophora japonica - Japánakác	Attila u. 49. sz. előtt, közterületen	3282	69	2 550	
19	- Quercus robur – Kocsányos tölgy	Kisfaludy u. és Sírkert u. sarkán, közterületen	3080	69	29 025	
20	- Tilia sp. – Hárs változat	Kürt u. 10/b. sz. előtt, közterületen	893	59	11 475	2 db
21	- Sophora japonica - Japánakác	Almási u., Nazarénus temető közepén, közterületen	1561/9	59	5 100	
22	- Ulmus sp. – Szilfa változat	Szent István téren, a katolikus templommal szemben, közterületen	473/4	84	60 750	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Ulmus laevis – Vénic-szil
23	- Tilia tomentosa – Ezüsthárs	Hajnóczy u. 5/A. sz. előtt, közterületen	628/2	54	8 100	
24	- Tilia sp. – Hárs változat	Ibolya u. 20. sz. előtt, közterületen	1685	49	5 737	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia plataphyllos – nagylevelű hárs
25	- Tilia sp. – Hárs változat	Ibolya u. 22. sz. előtt, közterületen	1685	49	7 650	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia plataphyllos – nagylevelű hárs
26	- Tilia sp. – Hárs változat	Ibolya u. 28. sz. előtt, közterületen	1612	49	10 200	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia argentea – Ezüsthárs
27	- Tilia sp. – Hárs változat	Esze Tamás u. 29. sz. előtt, közterületen	11367	54	1 500	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia cordata – Kislevelű hárs
28	- Tilia sp. – Hárs változat	Alkotmány u. 40. sz. előtt, közterületen	11334	59	20 400	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia argentea - Ezüsthárs
29	- Sophora japonica - Japánakác	Fiume u. 2. sz. előtt, közterületen	2210	64	1 762	Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Styphnolobium japonicum
30	- Tilia sp. – Hárs változat	Munkás u. 21. sz. előtt, közterületen	2346	49	5 737	2 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: Tilia argentea-Ezüsthárs
31	- Sophora japonica - Japánakác	Csanád vezér téren, közterületen	7624/7	74	3 187	
32	- Quercus robur Pyramidalis – Kocsányos tölgy	Széchenyi tér 22. sz. alatt, Polgármesteri Hivatal udvarán és a hivatal előtti parkban (magán- és közterületen)	7510/1 7509 7510/1	124	176 400 88 200 176 400	5 db; Fadiagnosztika szerinti megnevezés: - Quercus robur Fastigiata – Jegenye kocsányostölgy - Quercus robur – Kocsányostölgy - Quercus robur Fastigiata –

„Juhász Gyula emlékfá”		Törzskönyvi szám: 5/7/TE/74				
			7509		132 300	Jegenye kocsányostölgy
			7509		132 300	- Quercus robur – Kocsányostölgy
						- Quercus robur – Kocsányostölgy

HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI EMLÉKEK ADATLAPJAI

A favizsgálati adatlapokat készítette:

Szabó József Kristóf okl. erdőmérnök,
minősített favizsgáló,
növényvédelmi szakmérnök

6725 Szeged, Középkapu utca 19.
szajoz@gmail.com
+3670/2075205

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: (Bajza, Hajnal, Megyeház u. sarok)
Fafaj (latin): Quercus robur
Fafaj (magyar): Kocsányos tölgy
Fa magasság: 20,8 m
Törzs magasság: 3,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 157 cm
Törzskerület 1 m-en: 493 cm
Korona átmérő: 28 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
sok hangya	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Monumentális fa. Elhelyezkedése, mérete, egészségi állapota is igen indokolja a védettséget a kulturális értéken túl is. Idős faként árnyékba került ágain szárazodások jelennek meg, így rendszeres szárazgallyazást igényel. Ágai épület héjazatát érik, ennek okán koronaalakító metszésre van szükség.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 297.750.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:


Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Liget u. 66.
Fafaj (latin) *Styphnolobium japonicum*
Fafaj (magyar) japán akác
Fa magasság: 16 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 77 cm
Törzskerület 1 m-en: 241 cm
Korona átmérő: 12 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
Almafa rozsdástapló	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsont, gombakártétel, termőtest található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Idős japánakác, a "szokásos" bajokkal:száradó ágak, neonektrias nagy sebek. A neonektria okán akár ki is lehetne vágni, de ez a fafaj igen jól sarjadzik, így érdemes a fenntartásra. Az ifjítás költsége jóval kisebb mint a kivágás-pótlás, az ifjítás után két évvel pedig újra nagy koronát kapunk, melyet egy hajtásválogató nyesséssel a következő 10-15 évre egy környezetére nem veszélyes, jó ökológiai szolgáltatású fává alakíthatunk.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	

Megtarthatósági mutató:	50,00%
--------------------------------	--------

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS, SEB, ODU- ES ÜREGKEZELES, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS, STATIKAI HELYREÁLLÍTÓ GALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 5.100.000

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Wekerle u. 51 szembe jobb
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 25 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 18 cm
Törzskerület 1 m-en: 56 cm
Korona átmérő: 1 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Kopaszfejre csonkolt erőteljes növekedésű fiatal fa. A gyökfő fölötti seb be fog gyógyulni. Nincs tennivaló a következő években.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	68,75%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 2.325.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Wekerle u. 51 szembe bal
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 31 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 21 cm
Törzskerület 1 m-en: 65 cm
Korona átmérő: 1 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Kopaszfejre csonkolt erőteljes növekedésű fiatal fa. A gyökfő fölötti seb be fog gyógyulni. Nincs tennivaló a következő években.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
Jelenleg nincs tennivaló	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 2.325.000

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Justh Gy. 74.
Fafaj (latin): *Styphnolobium japonicum*
Fafaj (magyar): Japán akác
Fa magasság: 16 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 95 cm
Törzskerület 1 m-en: 297 cm
Korona átmérő: 24 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28**Diagnózis:**

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
Bicikliútnál sérült	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
Neonectria ditissima által okozott seb a koronaalap alatt	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
A koronaalap korhadt, odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.	
A koronaágban odvak találhatóak.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Idős fa, sok problémával. Legsúlyosabb a koronaalap alatti neonektrias seb. Mivel igen jól sarjadó faj, ifjítással majd válogató nyeséssel még igen sokáig fenntartható, viszonylagosan kis ráfordítással.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	
Megtarthatósági mutató:	56,25%

Kezelési javaslat:**IFJÍTÁS, HAJTÁSVÁLOGATÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 7.050.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Mikes u. 30.
Fafaj (latin): Quercus robur
Fafaj (magyar): kocsányos tölgy
Fa magasság: 16,3 m
Törzsmagasság: 5,8
Törzsátmérő: 72
Törzskerület: 226

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak ép.	
Árokban, gyökér taposott.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép, felületén rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsontk található.	
A vizsgálat értékelése	
A fahely az épület felől túl szűk. Koronaalakító nyeséssel biztonságosan fenntartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	68,75%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 21.150.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Fa kódja: Makó, védett fák
Mikes u. 29. szembe bal

Fafaj (latin): Fraxinus angustifolia subsp. pannonica

Fafaj (magyar): magyar kőris

Famagasság: 17,5 m

Törzsmagasság: 3,5

Törzsátmérő: 56

Törzskerület: 176

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.
A gyökérnyak ép.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A lombvesztés 11-25 % közötti
A koronaalap ép.
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, száraz ág, ágcsontk található.
A vizsgálat értékelése
Jól mutató szép fa. Az épület közelsége és az árok karbantartása során okozott gyökérsérülések problémát jelentenek.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató:	68,75%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

koronaalakító nyesés, szárazolás

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:


Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Mikes u. 29. szembe jobb
Fafaj (latin): Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica
Fafaj (magyar): magyar kőris
Famagasság: 17 m
Törzsmagasság: 3,2
Törzsátmérő: 55
Törzskerület: 174

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizsgálat értékelése	
Mutató fa, mely túl közel van az épülethez, túl keskeny a járda és az árok közötti földszál. A száraz ágak levágásával és koronaalakító nyeséssel még sokáig biztonságosan fenntartható	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

szárazolás, koronaalakító nyesés	
----------------------------------	--

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 7.650.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó ↖

Terület: Makó, védett fák

Bárányos sor 2. előtt szembenállva balról az első

Fafaj (latin) morus alba "pendula"

Fafaj (magyar) szomorú eper

Fa magasság: 5,7 m

Törzs magasság: 1,9 m

Törzs átmérő 1 m-en: 28 cm

Törzskerület 1 m-en: 88 cm

Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
napégés	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Az alapfaj "kitört", a szomorú ágakból mindössze 1/5 rész maradt	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Az alapfaj sarjadzása miatt a korona nyesés nélkül a hely adottságait gyorsan kinövi. Az ingatlan tulajdonosa e fasort rendszeresen nyesi. A napégéses törzs kéregelhalását e fafaj begyógyítja, sebkezeléssel ez elősegíthető.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereendő	
Megtarthatósági mutató:	50,00%
Kezelési javaslat:	
koronaalakító metszés, törzsseb kezelése: kivésés, gomba-rovarölös kezelés	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 175.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 2.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 4,6 m
Törzsmagasság: 2,3
Törzsátmérő: 28
Törzskerület: 88

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsont, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A koronanyesés eredményeképpen a koronaalapban és a koronában korhadás jelent meg. Mivel a korona kicsi, ez nem lényeges probléma.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 3.

Fafaj (latin): Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar): szomorú eper

Fa magasság: 4,5 m

Törzs magasság: 1,9 m

Törzs átmérő 1 m-en: 26 cm

Törzskerület 1 m-en: 81 cm

Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
fagyléc	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombveszteség 11-25 % közötti	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár a jövőbeni korát csökkenti.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 4.

Fafaj (latin): Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar): szomorú eper

Fa magasság: 4,2 m

Törzs magasság: 1,3 m

Törzs átmérő 1 m-en: 25 cm

Törzskerület 1 m-en: 79 cm

Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben korhadt vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár a jövőendő korát csökkenti.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
koronaalakító metszés	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2024 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 5.
Fafaj (latin) Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar) szomorú eper
Fa magasság: 6,8 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 26 cm
Törzskerület 1 m-en: 83 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%) A koronaalap korhadt. A koronalapban korhadás található. A koronaágak felét adják a szomorú ágak, a másik fele "kitört" alapfaj-ágakból áll.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár a jövőendő korát csökkenti.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

VISSZAVÁGÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:	Makó Város Polgármesteri Hivatal
Helység:	Makó
Terület:	Makó, védett fák
Fa kódja:	Bárányos sor 2. balról 6.
Fafaj (latin)	Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar)	szomorú eper
Fa magasság:	4 m
Törzs magasság:	2,1 m
Törzs átmérő 1 m-en:	23 cm
Törzskerület 1 m-en:	72 cm
Korona átmérő:	4 m
Vizsgálat ideje:	2024 április 28
Diagnózis:	

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Ép törzs.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A lombvesztesség 11-25 % közötti
A koronaalap sérült, korhadt.
A korona ép. Az ágrendszerben odvas vázág, száraz ág, ágcsonk található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A korona nyesése folytán a koronaágakban gombafertőzés alakult ki, de ez a fa kis mérete miatt nem okoz problémát, bár jövőendő korát csökkenti.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató:	87,50%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Bárányos sor 2. balról 7.

Fafaj (latin): Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar): szomorú eper

Fa magasság: 3,8 m

Törzs magasság: 2,3 m

Törzs átmérő 1 m-en: 18 cm

Törzskerület 1 m-en: 57 cm

Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés található.	
Ághelyseb	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona ép.	
Nyesett szomorú eper rész	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A szomorú ágak túlnyesettek	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
Jelenleg nincs tennivaló	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 4. balról 1.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 4,5 m
Törzs magasság: 2,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 25 cm
Törzskerület 1 m-en: 80 cm
Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs felületén kéregsérülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombveszteség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben sérült vázág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A koronaágak túlnyeresettek	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%

Kezelési javaslat:

Nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 4. balról 2.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 4,4 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 25 cm
Törzskerület 1 m-en: 77 cm
Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
fagyléc	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap sérült.	
A korona ép.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona túlnyесett	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

jelenleg nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

értéke: 787.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó ↗
Makó, védett fák
Bárányos sor 4. balról 3.

Fafaj (latin)

Morus alba "pendula"

Fafaj (magyar)

szomorú eper

Fa magasság:

3,4 m

Törzsmagasság:

2

Törzsátmérő:

17

Törzskerület:

52

Koronaátmérő:

3

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

Kisméretű károsodás (felszíni sebek).

fagyléc

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3


Jelentős lombvesztesség (26-50%)

A koronaalap sérült.

Az ágrendszerben sérült vázág található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A koronaágak túlnyeresettek



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 3

A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő

Megtarthatósági mutató:

68,75%

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 350.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Bárányos sor 4. balról 4.
Fafaj (latin): Morus alba "pendula"
Fafaj (magyar): szomorú eper
Fa magasság: 3,3 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 14 cm
Törzskerület 1 m-en: 44 cm
Korona átmérő: 3 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben sérült vázág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korona túlnyest, a törzsön a seb gyógyulófélben- a gyulladás segített.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
Megtarthatósági mutató:	62,50%
Kezelési javaslat:	
sebkezelés	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 525.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Nagy György (volt Károlyi Mihály)
u. 3

Fafaj (latin) Platanus hibrida

Fafaj (magyar) platán

Fa magasság: 22 m

Törzs magasság: 3 m

Törzs átmérő 1 m-en: 84 cm

Törzskerület 1 m-en: 265 cm

Korona átmérő: 15 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.
A gyökérnyak ép.
A gyökerek az útszegőt emelik
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Ép törzs.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot
külponthasznos ágak-törésveszély
A vizuális vizsgálat értékelése
Fajának szép képviselője. A külponthasznos ágak zömökebbé tétele szükséges a későbbi koronaágtörések megelőzésére.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 5
A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató:	93,75%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 7.200.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Toldi u. 68.

Fafaj (latin): *Pyrus cv.*

Fafaj (magyar): körte

Fa magasság: 11 m

Törzs magasság: 2,5 m

Törzs átmérő 1 m-en: 52 cm

Törzskerület 1 m-en: 164 cm

Korona átmérő: 7 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap ép.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő vázág, száraz ág, ágcsontk található	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fájának jellemző képviselője, szép alakkal vastag törzsszel.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 1.200.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: i, Kazinczy u. sarok, bicikliút mellett
Fafaj (latin): Quercus robur
Fafaj (magyar): Kocsányos tölgy
Fa magasság: 18 m
Törzs magasság: 4 m
Törzs átmérő 1 m-en: 80 cm
Törzskerület 1 m-en: 251 cm
Korona átmérő: 12 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, száraz ág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő alakú szép fa, viszonylag szűk helyen. Emiatt koronaalakító nyesését gyakran kell végezni.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 15.300.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák

Toldi-Kazinczy sarok-állateledelbolt mellett

Fafaj (latin) Quercus robur
Fafaj (magyar) Kocsányos tölgy

Fa magasság: 19 m
Törzs magasság: 6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 101 cm
Törzskerület 1 m-en: 316 cm
Korona átmérő: 14 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzsbe csavarokat tettek.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vágág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fájának megfelelő kinézetű fa. Az épület miatt gyakran szükséges koronaalakító nyesése. Az árnyékba került ágak száradása természetes folyamat.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 15.300.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Móra F. u. 65.

Fafaj (latin): *Platanus hibrida*

Fafaj (magyar): platán

Fa magasság: 22,1 m

Törzs magasság: 3,3 m

Törzs átmérő 1 m-en: 105 cm


Törzskerület 1 m-en: 329 cm

Korona átmérő: 17 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép, felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
külponos ágai törésveszélyesek	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő alakú fa. A szomszéd vállalkozás koronaalakítást kér, hogy a kihelyezett kamerát ne zavarja a belógó ág. Az utcában nem örül mindenki e fa megtartásának.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
VISSZAVÁGÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat


Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Baross u. 18.szembe bal
Fafaj (latin): Taxodium distichum
Fafaj (magyar): mocsári ciprus
Fa magasság: 14,5 m
Törzs magasság: 3,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 171 cm
Törzskerület 1 m-en: 537 cm
Korona átmérő: 6 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő állapotú fa . 2019-ben erős nyesés történt, melyet a fa kihevert, utána jól sarjad. A sarjágak között válogató nyesést célszerű végezni, mivel e fafaj karcsú ágai igen könnyen törnek.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	87,50%
Kezelési javaslat:	
HAJTÁSVÁLOGATÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 3.000.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Fa kódja: Baross u. 18.szembe jobb

Fafaj (latin): Taxodium distichum

Fafaj (magyar): mocsári ciprus

Fa magasság: 12,5 m

Törzs magasság: 2 m

Törzs átmérő 1 m-en: 56 cm

Törzskerület 1 m-en: 176 cm

Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs repedt.	
kis fagyléc	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombveszteség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő állapotú fa . 2019-ben erős nyesés történt, melyet a fa kihevert, utána jól sarjad. A sarjágak között válogató nyesést célszerű végezni, mivel e fafaj karcsú ágai igen könnyen törnek.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
HAJTÁSVÁLOGATÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 3.000.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Vásárhelyi u. 10.
Fafaj (latin): Morus alba
Fafaj (magyar): fehér eper
Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 77 cm
Törzskerület 1 m-en: 243 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben száraz ág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Idős, sokszor nyesett fa. A koronaágak összekötése nélkül lehasadás veszélye áll fenn. Olcsóbb a koronaágak ifjítása, - e fafaj jól sarjad így az nem okoz problémát.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	68,75%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

A vágások összekötése vagy kurtítása.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027. év

értéke: 3.628.125 Ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Tulipán u. 3/A bal
Fafaj (latin): Tilia tomentosa
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 17 m
Törzs magasság: 3,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 68 cm
Törzskerület 1 m-en: 215 cm
Korona átmérő: 9 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.	
A gyökérnyakat körbefűrészelték. Gyógyul.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
borostyános	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fájának megfelelő alakú szép fa. Korábban a gyökérnyakat körbefűrészelték, vélhetően elpusztítás céljából. A fa kiheverte, a seb gyógyuló.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 21.768.750 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Tulipán u. 3/A jobb
Fafaj (latin): Tilia tomentosa
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 55 cm
Törzskerület 1 m-en: 174 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.

A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszínt megemelte.

A gyökérnyak ép.

Betontömb nyomja, eső kimosta

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

Ép törzs.

borostyános

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5

A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot

A vizuális vizsgálat értékelése

Szép fa, melynek megfelelő tere van.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 5

A fa kitűnő egészségi állapotú

Megtarthatósági mutató: 93,75%

Kezelési javaslat:

A borostyán leszedése.

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 29.025.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Tulipán u. 3/B
Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 15 m
Törzs magasság: 3,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 74 cm
Törzskerület 1 m-en: 233 cm
Korona átmérő: 10 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28**Diagnózis:**

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
terpeszes, géppel körbevágták, gyógyul	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
borostyános	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitörő több vázág, odvas vázág található.	
Ághelysebek	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő alakú szép fa. Akoronában régi ághely tölcséres korhadása, - e fafaj azt jól elviseli.	

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 21.768.750 ft

[illegible]

Makó Város Polgármesteri Hivatal

↖



↖



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Megtarthatósági mutató:	56,25%
Kezelési javaslat:	
IFJÍTÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: **2029 év**

értéke: 1.275.000 Ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Attila u. 49.
Fafaj (latin): Sophora japonica
Fafaj (magyar): Japán akác
Fa magasság: 10,5 m
Törzs magasság: 1,6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 88 cm
Törzskerület 1 m-en: 276 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A faverem szépen kialakított.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Korábban ifjított fa. E fafaj jól sarjadzik, így már szép korona alakult ki. A válogató nyesséssel megelőzhető a karcsú, elhaló, leszakadó ágak kialakulása.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő	
Megtarthatósági mutató:	62,50%
Kezelési javaslat:	
HAJTÁSVÁLOGATÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 2.550.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Kisfaludy, Sírkert u. sarok
Fafaj (latin): *Quercus robur*
Fafaj (magyar): Kocsányos tölgy
Fa magasság: 17 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 108 cm
Törzskerület 1 m-en: 338 cm
Korona átmérő: 15 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Szabadállásban hatalmas koronát fejlesztett. Ez egyrészt a ház héjazatát bonthatja, a külponos ágak pedig leszakadásveszélyesek.	



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 4

Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató: 81,25%

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 29.025.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Kürt utca 10 B szembebal
Fafaj (latin): Tilia plataphyllos
Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs
Fa magasság: 12,7 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 49 cm
Törzskerület 1 m-en: 153 cm
Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap korhadt, odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A korábbi koronaalapi nyesés nyomán helyi korhadás található, - e fafaj azt jól elviseli. Fajra jellemző nagy koronája nyesendő.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Fa kódja: Kürt u. 10.B szembe jobb
Fafaj (latin): Tilia plataphyllos
Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs
Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 61 cm
Törzskerület 1 m-en: 190 cm
Korona átmérő: 10 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
sitt a tövén	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalapban ághelykorhadások.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának megfelelő alakú szép fa. Az épület héjazatát bonthatja, ezért időnként koronája alakítandó.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 11.475.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Almási út 57-el szemben, a nazarénus temetőben

Fafaj (latin): *Sophora japonica*

Fafaj (magyar): Japán akác

Fa magasság: 13 m

Törzs magasság: 3 m

Törzs átmérő 1 m-en: 62 cm

Törzskerület 1 m-en: 194 cm

Korona átmérő: 14 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
Ághelysebek	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
A koronaalap sérült, odvas.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.	
almafa rozsdás tapó	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A temető legnagyobb fája. Elöregedő, sok problémával: száraz ágak, odvas ágak. Mivel a gyökér és a törzs jó és e fafaj igen jól sarjad, veszélytelenítése után még sokáig fenntartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	

Megtarthatósági mutató:	68,75%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 5.100.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák

Szent István tér, a templomtól távolabbi fa

Fafaj (latin)

Ulmus laevis

Fafaj (magyar)

Venic szil

Fa magasság:

22,5 m

Törzs magasság:

3,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

96 cm

Törzskerület 1 m-en:

302 cm

Korona átmérő:

15 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
taposott	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Közterületi faként ritkán előforduló faj igen szép képviselője. A száraz ágai jelenleg igen veszélyesek.	
A	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	

Megtarthatósági mutató:	100,00%
-------------------------	---------

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 60.750.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák

Szent István tér, a templomtól távolabbi fa

Fafaj (latin) Ulmus laevis
Fafaj (magyar) Vénic szil

Fa magasság: 24,5 m
Törzsmagasság: 2,5
Törzsátmérő: 107
Törzskerület: 336
Koronaátmérő: 17

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A palánkos gyökfő faji sajátosság	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
ép koronaalap	
külponos ágak	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Közterületi faként ritkán előforduló faj igen szép képviselője. A száraz ágai jelenleg igen veszélyesek.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	

Megtarthatósági mutató:	100,00%
-------------------------	---------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 60.750.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Hajnóczy u. 5/A

Fafaj (latin)

Tilia tomentosa

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

11,5 m

Törzs magasság:

1,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

53 cm

Törzskerület 1 m-en:

167 cm

Korona átmérő:

10 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak ép.	
Taposott	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
ághelyeseb a régi koronaalapban	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajra jellemző alakú, szépen mutató fa.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	75,00%

Kezelési javaslat:

Jelenleg nincs tennivaló

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 8.100.000

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Ibolya u. 20.

Fafaj (latin): *Tilia plataphyllos*

Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs

Fa magasság: 12 m

Törzs magasság: 2 m

Törzs átmérő 1 m-en: 48 cm

Törzskerület 1 m-en: 150 cm

Korona átmérő: 10 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép, felületén kéregsérülés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap odvas.	
A korona ép. Az ágrendszerben száraz ág található.	
Ághelyodvak	
A vizuális vizsgálat értékelése	
fajra jellemző alakú jó állapotú fa. A volt koronaalap korhadása helyi jellegű.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 5.737.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Ibolya u. 22.

Fafaj (latin): Tilia plataphyllos
Fafaj (magyar): Nagylevelű hárs

Fa magasság: 14 m
Törzs magasság: 1,6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 73 cm
Törzskerület 1 m-en: 229 cm
Korona átmérő: 11 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajra jellemző mutatós fa.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 7.650.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Ibolya u. 26.

Fafaj (latin) Tilia argentea

Fafaj (magyar) Ezüsthárs

Fa magasság: 14,6 m

Törzs magasság: 2,1 m

Törzs átmérő 1 m-en: 59 cm

Törzskerület 1 m-en: 186 cm

Korona átmérő: 13 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fájára jellemző szép fa	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	93,75%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 10.200.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Esze Tamás u. 29

Fafaj (latin) Tilia cordata

Fafaj (magyar) kislevelű hárs

Fa magasság: 7,8 m

Törzs magasság: 2 m

Törzs átmérő 1 m-en: 18 cm

Törzskerület 1 m-en: 58 cm

Korona átmérő: 4 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Fajának fiatal, erőteljes képviselője	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	100,00%
Kezelési javaslat:	
Jelenleg nincs tennivaló	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 1.500.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Alkotmány u. 40.

Fafaj (latin)

Tilia argentea

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

10 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

65 cm

Törzskerület 1 m-en:

204 cm

Korona átmérő:

10 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
Járdánál faragva.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Erőteljes szép fa. Sajnos a hely szűk számára.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	93,75%
Kezelési javaslat:	
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 20.400.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Fiume u. 2.

Fafaj (latin): *Styphnolobium japonicum*

Fafaj (magyar): japán akác

Fa magasság: 14,5 m

Törzs magasság: 1,8 m

Törzs átmérő 1 m-en: 75 cm


Törzskerület 1 m-en: 234 cm

Korona átmérő: 11 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.	
Neonectriás seb-igen nagy a gyökfőben, gyökérbe lehatolóan	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, gombakártétel, termőtest található.	
Neonectriás sebek	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap ép.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, gombakártétel, termőtest található.	
A száraz ágak szélcsendben is súlyos, életveszélyes sérülést okozhatnak	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa leromlott állapotú, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Az évek alatt bekövetkezett káros boitikus és abiotikus hatásoknak köszönhetően, fokozatosan leromló állapotának végstádiumát figyelhetjük meg. Ökológiai hasznossága már minimális, míg a baleseti kockázatának esélye az idő előrehaladtával exponenciálisan növekszik, ezért mielőbbi kivágása és pótlása javasolt.	
Az odú lakott volta miatt a kivágást két ütemben javasoljuk: először a száraz ágak levágásával veszélytelenítés, majd a költési szezon elmúltával kivágás.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Megtarthatósági mutató:	25,00%
Kezelési javaslat:	
kivágás	

értéke: 88.125 ft védettség nélkül
1.762.500 ft védettséggel

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák
Munkás u. 21. szembe bal

Fafaj (latin): Tilia argentea

Fafaj (magyar): ezüsthárs

Fa magasság: 13,5 m

Törzs magasság: 2,4 m

Törzs átmérő 1 m-en: 58 cm

Törzskerület 1 m-en: 182 cm

Korona átmérő: 9 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
tömörödött talaj	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, odvas ág, száraz ág, ágcsontk található	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Nagyméretű, környezetére nézve túlhangsúlyos fa. Száraz ágai a saját árnyékhatás eredményeképpen jöttek létre. A szárazodás és az épületet érő ágak eltávolítása, után nem jelent veszélyt környezetére - majd újra e problémák jelentkeznek.	



pe
es)



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

IFJÍTÁS, KORONAALAKÍTÓ METSZÉS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 5.737.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Munkás u. 21. szembe jobb

Fafaj (latin)

Tilia argentea

Fafaj (magyar)

ezüsthárs

Fa magasság:

14 m

Törzs magasság:

3,5 m

Törzs átmérő 1 m-en:

53 cm

Törzskerület 1 m-en:

165 cm

Korona átmérő:

8 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a felszínen, a talajfelszín megemelte, sérült.	
A gyökérnyak ép.	
Tömörödöttek	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
A törzs ép, felületén sejtburjánzás, rákos elváltozás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, száraz ág található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Nagyméretű, környezetére nézve túlhangsúlyos fa. Száraz ágai a saját árnyékhatás eredményeképpen jöttek létre. A szárazolás és az épületet érő ágak eltávolítása, után nem jelent veszélyt környezetére - majd újra e problémák jelentkeznek.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 5.737.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység:

Makó

Terület:

Makó, védett fák
Csanád vezér tér

Fafaj (latin)

Sophora japonica

Fafaj (magyar)

Japán akác

Fa magasság:

13,8 m

Törzs magasság:

2 m

Törzs átmérő 1 m-en:

104 cm

Törzskerület 1 m-en:

327 cm

Korona átmérő:

12 m

Vizsgálat ideje:

2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt. Gombakártétel, termőtest látható.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs korhadt, odvas, felületén rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
odvazott	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap korhadt, odvas.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsont, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
Ifjított. Almafa rozsdás tapló	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa ifjítása, odúkezelése a környezetgazdálkodás "fabarát" voltát mutatja e helyen. (reklámozza....) Javasolom továbbra is megtartani. A sarj ágak válogatása megelőzi a száraz karcsú ágak kialakulását. Javasolom gyökérállékonysági vizsgálat elvégzését ("dynaroot" vizsgálat)	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	3
A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecsereplendő	
Megtarthatósági mutató:	31,25%

Kezelési javaslat:

**SEB, ODÚ- ÉS ÜREGKEZELÉS,
KORONAALAKÍTÓ METSZÉS,
HAJTÁSVÁLOGATÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2026 év

értéke: 3.187.500 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Pogármesteri Hivatal előtt szembebal

Fafaj (latin) Quercus robur "Fastigiata"

Fafaj (magyar) Jegenye kocsányostölgy

Fa magasság: 22 m

Törzs magasság: 1,7 m

Törzs átmérő 1 m-en: 93 cm

Törzskerület 1 m-en: 291 cm

Korona átmérő: 8 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.
A törzs állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5
Ép törzs.
A koronaalap és korona állapota
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4
A lombvesztés 11-25 % közötti
A koronaalap ép.
A korona ép. Az ágrendszerben száraz ág, ágcsonk található.
A vizuális vizsgálat értékelése
A megyeháza épületének méltó dísz. A száraz ágak az önárnyék következtében alakultak ki.



A fa egészségi állapota és életképessége
Értékszám: 4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti

Megtarthatósági mutató:	87,50%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029 év

értéke: 176.400.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Széchenyi tér 22. (Polgimesteri H.)udvar közepe,

Fafaj (latin) Quercus robur
Fafaj (magyar) Kocsányostölgy
Fa magasság: 23 m
Törzs magasság: 4,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 101 cm
Törzskerület 1 m-en: 316 cm
Korona átmérő: 30 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitérő több vázág, száraz ág, ágcsont található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeház udvarát díszítő tölgyfák egyike. Az épület hangulatához e fák sokat adnak hozzá, így amíg lehet javaslom fenntartásukat.Elöregedése elindult. A száraz gallyak elsősorban az önárnyék miatt alakulnak ki.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	81,25%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:

KORONAALAKÍTÓ METSZÉS, SZÁRAZGALLYAZÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2028 év

értéke: 88.200.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó

Terület: Makó, védett fák

Széchenyi tér 22. (Polg. mesteri H.) szembe jobb

Fafaj (latin): Quercus robur "Fastigiata"

Fafaj (magyar): Jegenye kocsányostölgy

Fa magasság: 15 m

Törzs magasság: 1,2 m

Törzs átmérő 1 m-en: 106 cm

Törzskerület 1 m-en: 334 cm

Korona átmérő: 20 m

Vizsgálat ideje: 2024. április 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
A korona formája (a fajra jellemzően) ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10 %-ot	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeháza épületének méltó dísze. A száraz ágak az önárnyék következtében alakultak ki.	



a kép forrása: googletérkép



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	5
A fa kitűnő egészségi állapotú	
Megtarthatósági mutató:	100,00%
Kezelési javaslat:	
SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2029. év

értéke: 176.400.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó ↖

Terület:

Széchenyi tér 22, az udvaron a Megyeház utcai kapunál

Fafaj (latin) Quercus robur

Fafaj (magyar) Kocsányostölgy

Famagasság: 20 m

Törzsmagasság: 7 m

Törzsátmérő: 124 cm

Törzskerület: 390 cm

Koronaátmérő: 18 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28.

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
a gyökér fölértékelődött korhadás	
A törzs ép, hajlott, felületén kéregszélesedés található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
A korona ép. Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vágás, száraz ág, ágcsontok található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeház udvarát díszítő tölgyfák egyike. Az épület hangulatához a fák sokat adnak hozzá, így amíg lehet javasolom fenntartásukat.Előregedése elindult. A száraz gallyak elsősorban az önárnyék miatt alakulnak ki.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	

Megtarthatósági mutató:	75,00%
-------------------------	--------

Kezelési javaslat:	
SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2026 év

értéke: 132.300.000 ft

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő: Makó Város Polgármesteri Hivatal

Helység: Makó
Terület: Makó, védett fák
Széchenyi tér 22. Polg. Hiv. udvarán az uri utca felé
Fafaj (latin) Quercus robur
Fafaj (magyar) Kocsányostölgy
Fa magasság: 20 m
Törzs magasság: 1,6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 83 cm
Törzskerület 1 m-en: 262 cm
Korona átmérő: 18 m

Vizsgálat ideje: 2024 április 28

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
A gyökérzet ép, a talajfelszínt megemelte.	
A gyökérnyak ép.	
Parkolóhoz közel	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Ép törzs.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
A koronaalap ép.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A megyeház udvarát díszítő tölgyfák egyike. Az épület hangulatához e fák sokat adnak hozzá, így amíg lehet javasolom fenntartásukat.Előregedése elindult. A száraz gallyak elsősorban az önárnyék miatt alakulnak ki.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	4
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
Megtarthatósági mutató:	81,25%
Kezelési javaslat:	
SZÁRAZGALLYAZÁS	

Következő favizsgálat javasolt ideje: 2027 év

értéke: 132.300.000 ft

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERV

Természetvédelmi kezelő: Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)

1. Természetvédelmi célkitűzések és indoklások

1.1. A fák felszín alatti és felszín feletti részeit is – valamint azok közvetlen környezetét is - óvni kell minden olyan antropogén hatástól, mely fennmaradásukat veszélyezteti, például: rongálás, közműépítés, beruházások stb. okozta károk.

1.2. Figyelmet kell fordítani a fák számára megfelelő minőségű és méretű termőhely fenntartására, indokolt esetben és lehetőség szerint a termőhely, élettér helyreállítására. Természetközeli környezetben pedig viszonyok megőrzésére.

1.3. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében - a természetszerű folyamatok fenntartására - a fákon és a fák környezetében élő védett és nem védett állatfajok állományainak megőrzésének, vagy megtelepedésének elősegítésére csökkenteni kell a zavaró hatásokat.

1.4. A Fák hosszútávon történő megmaradása és megtartása szempontjából elengedhetetlen a faegyedek szakszerű kezelése.

1.5. A Fák jelentős szerepet töltenek be a környezetük mikroklímájának szabályozásában, a szélsőségek mérséklésben, ezért megőrzését hosszú távon biztosítani kell.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A természetvédelmi stratégiák érvényesítése a természetvédelmi kezelő feladata.

2.2. A fák egészségi állapotának nyomon követésére, szakszerű ápolásának megalapozására rendszeresen állapotfelmérést, helyszíni bejárást kell végezni.

2.3. A fák és környezetük védelme az eredeti jelleg, a természetes állapot átalakításával járó tevékenységek szabályozásával.

2.4. A rendeletben foglalt előírások érvényre juttatásáért mindent meg kell tenni, és megszegőivel szemben a 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak, a fák környezetének kezelése

3.1. A Fák környezetének kezelése a természetvédelmi kezelő feladata.

3.2. Gondoskodni kell a Fák környezetének általános tisztaságáról, rendezettségéről, a növénytakaró ápolásáról.

3.3. Biztosítani kell, hogy a fák lombkoronája és gyökérzete számára megfelelő földterület és növekedést biztosító élettér álljon rendelkezésre.

3.4. A növényi és állati kártevők elleni növényvédelmi beavatkozások elvégzését környezetbarát hatóanyagú, a környezetre nem ártalmas szerekkel kell biztosítani.

3.5. Tilos a fák bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely az értékük csökkenésével jár.

3.6. A fák törzsén reklámtáblát, feliratot, plakátot elhelyezni tilos.

4. A fák környezetében végzendő valamennyi tevékenység és munkálat esetében betartandó előírások

4.1. A munkák megkezdése előtt favédelmi tervet kell készíteni, melyben a fák felszín alatti- és feletti részeire egyaránt ki kell térni.

4.2. Amennyiben a tervezett munkálatok a fák közvetlen közelében, környezetében kerültek betervezésre, a munkálatok megkezdése előtt szakértő bevonásával helyszíni bejárás keretében vizsgálatot kell végezni az ott élő, fészkelő fajok egyedeinek felmérésére. Bármilyen munkálat kizárólag a felmérést követően végezhető.

4.3. Abban az esetben, ha az előzetesen felmért fákon védett, fokozottan védett madárfajok fészkelése, denevérfajok jelenléte bizonyítható, azok élőhelyeinek-, élettevékenységeinek zavartalanságát biztosítani kell.

4.4. Amennyiben az előzetes felmérés eredményeihez képest, a munkálatok során nyer megállapítást, hogy a munkálatokkal érintett területen, növényeken védett fajok egyedei (fészkelő madarak, védett rovarfajok, denevérek stb.), vagy azokra utaló jelek (lakott fészek, odú, stb.) találhatók, a munkálatokat azonnal fel kell függeszteni és a szükséges intézkedésekről az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével gondoskodni kell.

4.5. A munkálatok kezdetének tervezett időpontjáról a természetvédelmi kezelőt értesíteni kell.

4.6. A munkálatok során be kell tartani a természetvédelmi kezelő utasításait, ajánlásait.

4.7. Amennyiben a munkálatok ütemezésében, az elvégezni kívánt munkálatokban változás történik, úgy arról a természetvédelmi kezelőt 3 munkanapon belül értesíteni kell.

4.8. A környezet- és természet védelme érdekében csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek használhatóak.

4.9. A munkálatok során meg kell akadályozni a hulladékok és szennyező anyagok (pl. olaj) elszóródását, szivárgását.

4.10. Figyelmet kell fordítani a fák és környezetük természetes viszonyainak fenntartására és eredeti jellegének megőrzésére.

4.11. A fák védőtávolsága azok lombkoronájának szélétől (csurgó vonaltól) számított, a lombkorona átmérő plusz 10 %-a, de minimum 2 méter. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amellyel biztosítható, hogy a lombkorona által levezetett csapadékvíz a gyökérzetéhez eljusson. Ennek megvalósításához szükséges védelmi intézkedéseket a favédelmi tervben kell meghatározni.

4.12. A munkák elvégzését követően a zöldterületet, a védett faegyed környezetét hulladéktól mentesen, rendezett állapotban kell átadni. Hulladékot a területen tárolni nem lehet, annak 24 órán belüli elszállításáról gondoskodni kell a munkák befejezését követően.

5. Metszési munkálatokra vonatkozó speciális előírások

5.1. A fákon csak szakértő által meghatározott metszési munkák végezhetők.

5.2. A levágás - amennyiben azt emelőkosaras daruval végzik - az ép, egészséges ágak törése, sérülése nélkül kell végezni.

5.3. Koronaalakító munkálatokat csak vegetációs időn kívül a madarak fészkelési idejét nem érintő időszakban lehet végezni. Így a védett fák állapota sem károsodik a lombvesztéssel.

5.4. A munkálatok során – a gombás fertőzések megelőzése érdekében – kiemelt figyelmet kell fordítani az ápolás során használt eszközök fertőtlenítésére, a vágáslapok megfelelő sebkezelésére. Az eszközök fertőtlenítését minden olyan esetben el kell végezni a faápolást követően, amennyiben a faegyed, vagy az eltávolított farész vizuálisan megállapítható betegséggel fertőzött. A sebkezelést az 5 cm-nél nagyobb átmérőjű vágáslapok esetén a metszés során haladéktalanul el kell végezni.

5.5. Azonnali intézkedést igénylő, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a fa metszését el kell végezni, és ezt az elsőfokú természetvédelmi hatóságnak, valamint a természetvédelmi kezelőnek haladéktalanul be kell jelenteni.

6. Talajbolygatással és földmunkával járó tevékenységekre vonatkozó speciális előírások

6.1. A tevékenység megkezdését megelőzően és befejezését követően helyszíni bejárást kell tartani a természetvédelmi kezelővel, melynek során jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a helyszíni bejárás megállapításai.

6.2. Kiemelt figyelmet kell fordítani a faegyedek kíméletére, különös tekintettel a faegyedek gyökérnyak környéki részének épségének megőrzésére és gyökereinek védelmére.

6.3. A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy azok az érintett faegyed tövét legfeljebb 3 méterig közelítsék meg.

6.4. Az építési munkálatokat megelőzően a talajbolygatással érintett területen a gyökérzónában kézi erővel kell a feltárást végezni.

6.5. A gyökérzónában végzendő munkálatok során tilos a támasztógyökerek megsértése, átvágása, eltávolítása. Amennyiben a munkálatok során elkerülhetetlen egyes oldalgyökerek bolygatása, azokat kizárólag kézi erővel történő feltárást követően, arra alkalmas eszközzel lehet elvágni, azt követően pedig minden esetben sebkezelést kell alkalmazni. Tilos a gyökérzetet géppel eltépni.

6.6. Jelentős gyökér sérülés esetén a statikai állapotot és fiziológiai egyensúlyt helyre kell állítani.

6.7. Amennyiben a talaj- és gyökérzóna bolygatással járó tevékenység több napon keresztül tart (különösen száraz időjárási viszonyok esetében) a bolygatással érintett gyökerek takarásáról (jutaszövet, geotextil) gondoskodni kell.

6.8. A fák törzse mellett 3 méteren belül árok, illetve nyomvonalas létesítmény elhelyezésének engedélyezése csak egyedi vizsgálatot követően történhet.

6.9. Közművezetékek fektetési munkálatainál a csurgó vonalon belül az árokásással szemben előnyben kell részesíteni a fa gyökérzete alatt történő fúrást. Árokásás és a gyökerek átvágása csak abban az esetben lehetséges, ha más műszaki megoldás nem jöhet szóba.

7. Fák környezetében, a területen tartandó közösségi eseményekre, rendezvényekre vonatkozó speciális előírások

7.1. Tilos a védett fák törzsének, kérgének rongálása, jelölése, ráfestés.

7.2. Tilos a védett faegyedek gyökérnyak környéki részén azok sérülését okozó tevékenység (talajfelszín- és talajbolygatás, földmunka, mobil felépítmények elhelyezése talajba rögzítéssel) végzése.

7.3. Tilos a védett fák lombkorona palást síkján belül, és a lombkoronától számított 3 méteren belül tüzet gyújtani.

7.4. A terület használata során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és egyedi értékek megőrzésére.

7.5. A rendezvényen résztvevőknek be kell tartania a környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat.

7.6. Tilos a védett faegyedekhez kötődő védett és fokozottan védett állatfajok egyedének károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek károsítása, elpusztítása.

7.7. A rendezvényt megelőzően és azt követően is helyszíni bejárást kell tartani, melyek során jegyzőkönyvben rögzíteni kell a rendezvény által igénybe vett terület körülírását, a területhasználatra vonatkozó speciális előírásokat, valamint az esetlegesen szükséges helyreállítási munkálatokat.

7.8. A rendezvényt követően a zöldterületet hulladéktól mentesen, rendezett állapotban kell hagyni. A hulladékot tárolni nem lehet, gondoskodni kell az azonnali elszállításról.

7.9. A rendezvény befejezését követően a szervezőnek haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvényt követő munkanapon meg kell kezdenie az eredeti állapot helyreállítását. A helyreállítás végső határideje a rendezvényt követő helyszíni bejáráson felvett jegyzőkönyvben kerül megállapításra.