

Képviselő-testületi előterjesztés

2025. december 10.

Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: I/7840-1/2025.

Melléklet: Vízügyi Statisztikák
Zöldfelületek fenntartása

Készítette: Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó
székhelytelepülés hivatala - Innovációs és
Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport


.....
Zsámboki Zsolt
csoportvezető

Témafelelős:


.....
Zsámboki Zsolt
csoportvezető

Az előterjesztést látta:



.....

.....

Véleményezésre megküldve:

Makovecz Imre és Városüzemeltetési
Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bodnár Gréta
jegyző

**A napirend előterjesztőjének
jóváhagyása:**


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: I/840-1/2025.
alakulásáról

Üi.: Zsámboki Zsolt

Előterjesztés

Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának

Melléklet: Vízügyi Statisztikák
Zöldfelületek fenntartása

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi. LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján Makó város környezeti állapotának alakulásáról a képviselő-testület és a lakosság részére a következő tájékoztatást adom:

I. Bevezetés

- Természeti adottságok: Makó Csongrád-Csanád Vármegye dél-keleti részén, a Maros jobb partján terül el. A kedvező területi adottságai miatt ősidők óta lakott terület. A felszínt formáló folyamatokra a feltöltődés jellemző, amit a környező folyók (ideértve a Tiszát, a Körösöket, Arankát és a Begát) végeztek az évmilliók során. Az átlagos tengerszint feletti magassága alig haladja meg a 80 métert (81 és 82 méter között változik), ezzel Makó Magyarország egyik legmélyebben fekvő városa.
- Éghajlat: Hazánkban kontinentális éghajlati jellemzők mellett a mediterrán klíma érvényesíti hatását.
- Hőmérséklet: A város és térségének éghajlata erősen kontinentális. Makó Magyarország egyik legmelegebb éghajlatú területén fekszik, ezért nyarai forrók és szárazak.
- Csapadék: Makó és térsége a legszárazabb területek közé tartozik, az éves csapadékmennyiség 500-600 mm között mozog. A város évi csapadék átlaga 100 év mérései alapján 585 mm. Az elmúlt 5 éves tapasztalatok alapján a csapadékmennyiség eloszlásában a klímaváltozás tipikus vonásait fedezhetjük fel.
- Szél: A térségben uralkodó szélirány az észak-nyugati, de az ellenkező irányú déli, dél-keleti szelek aránya is jelentős. A terjedés lehetősége a domborzati viszonyok (síkvidék) miatt az átlagosnál nagyobb mértékű.

II. Helyi környezetvédelemmel kapcsolatos általános feladatok

A települési környezet védelme érdekében végzett, illetve végzendő helyi feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók:

- a) Környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtása és a hatáskörbe tartozó hatósági feladatok ellátása;
- b) Települési Környezetvédelmi Program elfogadása, felülvizsgálata;
- c) Önkormányzati rendeletek kibocsátása a környezetvédelmi feladatok megoldása érdekében;
- d) Együttműködés a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságokkal, szomszédos önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel;
- f) Környezeti állapot évenkénti elemzése.

III. Környezeti állapot

A tájékoztató főbb témakörök mögé csoportosítva mutatom be a környezet állapotában végbemenő változásokat:

III.1. Csapadékhelyzet

A 2024-2025-es hidrológiai évet az utóbbi évekhez hasonlóan szélsőséges időjárás jellemezte, nagy csapadék- illetve hőmérsékletbeli szélsőségek jelentkeztek. Nyáron szélsőséges időjárásban volt részünk az előző évekhez hasonlóan, a hidegfrontok által uralt hűvösebb, csapadékos időszakok és a forró, száraz afrikai légtömegeknek köszönhetően ezek a szélsőséges körülmények váltották egymást. Az őszt a sokéves átlagnál szárazabb volt, időben változó csapadékeloszlással, de messze elmaradva az eddigi tapasztalt mennyiségekkel szemben. A hidrológiai év kezdetétől (2024 november 1.) 2025. október végéig összesen 313 mm hullott Igazgatóságunk területére, ami az előző évhez képest jelentős mennyiségi csökkenést jelent. Elmondható, hogy a talajból 4 havi csapadékmennyiség hiányzik. Az elmúlt 12 hónap közül 7 hónap mutatkozott csapadékhiányosnak, összesen 115 mm-rel hullott kevesebb csapadék a megszokottnál 2025-ben. A Maros folyó mentés lévő városunkban 313 mm-t regisztráltunk, ami a sokévi átlagot közel 40%-al teljesítette alul, eloszlása az ATIVIZIG területén tapasztaltakkal mutatott hasonlóságot.

Az elmúlt 5 év átlagos csapadékmennyiségéhez képest (580 mm) is 267 mm-el kevesebb csapadék hullott.

Legcsapadékosabb nap 2025. május 23. napja volt 19,6 mm-es csapadékmennyiséggel. Csapadékos napok száma 63 nap volt.

A Tisza Szegedhez tartozó vízgyűjtőjén tavaly decemberben kezdett el felhalmozódni a hó, azonban a tél során jelentős hóvízkészlet nem akkumulálódott. A felhalmozódás február első dekádjában érte el csúcspontját, 1,38 km³-es hóban tárolt vízkészlettel, ami az arra a napra számított sokéves átlag 45 %-a volt. Ezt követően február utolsó dekádjában volt még említésre méltó növekedés. A tavaszi hóolvadás során ez a mennyiség nem okozott jelentősebb árhullámot a Maros folyón.

III.2. Felszíni vizek

Az elmúlt hidrológiai év első két hónapjában alacsony, kisvizes állapotok jellemezték a Maros folyót eltekintve 2025. márciusban levonuló egy-egy kisebb méretű vízemelkedéstől. Ezt követően a hónap végéig tartó lassú apadás történt, majd március végétől április második dekádjáig fokozatos vízszintemelkedés volt tapasztalható (elhanyagolható), azonban a tetőző vízszintek jelentősen elmaradtak a korábbiaktól. Májusban egy nagyon kicsi emelkedést leszámítva június közepéig csökkenő trend jellemezte vízjárásunkat, majd június végéig lassú áradást észleltünk. Az év következő szakaszában jelentős csökkenés volt megfigyelhető évszázados negatív rekordokat megdöntve (-120 cm). A hidrológiai év hátralévő részében említésre méltó ingadozás nem történt, kisvizes állapotok voltak jelen.

Működési területünkön a 2024 – 2025-es jégészlelési szezonban a kedvező időjárási körülményeknek és az enyhe téli időjárás következtében a Maros folyón jegesedést nem észleltünk az előző évekhez hasonlóan.

III.3. Felszín alatti vizek

Talajvíz, talajnedvesség: Makó város vízellátása a marosi hordalékkúptól független 200-500 méter mélységű rétegekből történik. A térség felszín alatti vízkészletei mennyiségi és minőségi szempontból védettek, ezért kiemelkedő feladat az ivóvízellátást biztosító bázisok védelme. A talajvízszint általában 2-4 méter mélységben van, de lakott területen a szennyvízszikkasztás hatására ez lényegesen magasabb (1,1-2,5 méter). A megvalósult szennyvízcsatorna beruházás hatására a talaj-

vízszint folyamatos süllyedt, de a mérések eredményei csak több év után lesznek kiértékelhetőek. 2018. novemberétől tovább csökkenő talajvízszint volt a jellemző.

A sokéves átlagnál szárazabb időjárás még fokozta a talajvízszintek apadását az előző hónaphoz képest, decemberben azonban a legtöbb területen minimális emelkedést regisztráltunk. Januárban és februárban folytatódott ez a tendencia, márciusra és áprilisra azonban csak az ATIVIZIG déli területeire korlátozódott ez a trend. Májusban a Dél-Alföldi régióra annak területén már többnyire stagnálás jelentkezett, illetve délen 10-20 cm süllyedés. Júniusban folytatódott az eddig tapasztalt süllyedés, majd júliusban tovább fokozódott, a legtöbb helyen 30-60 cm közti mértékben. Augusztusban további, 10-20 cm közti apadás volt megfigyelhető a vízszint alakulásában, majd szeptemberben is ugyanilyen mértékben folytatódott az apadás mértéke. A 12 hónap során a talajvizek szintje átlagosan 3 – 7 méterrel húzódtott a terep alatt, a monitoring kutakban az időszak végét kivéve a sokéves átlag alatti vízszintek voltak mérhetőek.

Kilátások: Az Országos Meteorológiai Szolgálat november közepén kiadott hosszú távú előrejelzése szerint az előttünk álló téli hónapok változatos időjárást regisztrálnak helyenként az átlagosnál jóval melegebb napok válthatják az ez időszakban megszokott hőmérsékleti viszonyokat. Ez a folyamat már lassan elfogadott a sokéves átlagot figyelembe véve. A január-február-március átlagosan melegek ígérkeznek. Mind a három hónap során átlagosnál nagyobb csapadékmennyiségek várhatóak. A hosszú távú előrejelzés alapján és a jelenlegi vízháztartási helyzetet figyelembe véve az előttünk álló téli, kora tavaszi időszakban árvizek keletkezésének az esélye és kiterjedt dél-alföldi belvíz kialakulásának a valószínűsége az átlagosnál kisebbnek mondható.

Szennyvízhelyzet: A befejezett szennyvízberuházást követően a szennyvízcsatorna rendszerbe bekötésre került ingatlanok száma ugrásszerűen megnőtt. A 231 km-es hálózatot üzemeltető szolgáltató, az Alföldvíz Zrt. tájékoztatása szerint Makó városa 2025. augusztus 30. állapot szerint 10.116 bekötésre alkalmas ingatlannal rendelkezik. A szennyvízhálózatba bekötött ingatlanok száma a 2024-évihez képest 6 db. bekötéssel bővült 9112 db, ami meghaladja a 90%-os bekötési arányt. A jogszabályi környezet jelenleg csak 2025. december 31-ig teszi lehetővé a talajterhelési díj fizetése alóli mentességet, tehát ez év végéig újabb bekötések várhatóak, tekintettel a jelenleg is folyamatban lévő társasházi projektek kapcsán.

Makó szennyvíztelep 2025 évben megtisztított 1.685.100 m³ vizet, napi átlag 4 617 m³ (előző évekhez képest növekvő tendencia figyelhető meg). A Makó, Ipari parkban keletkező szennyvíz elvezetésére egy új nyomvonalon kialakításra kerülő – nyomott (pneumatikus) rendszerű gerinchálózat kiépítése fejeződött be.

Ivóvízhelyzet:

Makó városában a vízellátást 12 db mélyfúrású kút biztosítja, mely a városi 166,5 km fő- és gerincvezeték, továbbá 66,7 km bekötővezeték hálózaton keresztül jut a fogyasztóhoz. Makón a meglévő vízbekötések száma nem éri el a 10.000 db-ot, városunk vízfogyasztása jellemzően 1.485.000 m³ körül alakul.

A Makó Vasút soron volt MÁV ingatlanok ivóvíz kiváltása 2025. októberében befejeződött így több mint 11 család csatlakozott a városi ivóvízhálózathoz.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő határértékek alapján a város vízellátását biztosító 12 db mélyfúrású kút vizéről elmondható, hogy a vízkeménység (CaO mg/l) értéke alapján a víz lágy. Az ammónium és arzén értékei viszont határérték felettiek.

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projektben meghatározott célokat a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás (a továbbiakban: Társulás) a 2007-2013-as programozási időszakban teljes egészében nem tudta megvalósítani, több településen (Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Makó, Makó-Rákos, Maroslele, Nagylak és Óföldeák) jelenleg nem biztosított az Európai Bizottság C(2012) 3686. számú határozatában foglaltaknak megfelelően az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv határértékeinek megfelelő ivóvíz), ezért a Kormány a 1745/2016. (XII.13.) számú Korm. határozatában döntött a

projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen az ivóvízminőség-javító beruházás tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására a Társulás 2019. február 14-én kötött szerződést a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel, mely szerződés két alkalommal került módosításra. A teljesítés a 2. sz. módosításában rögzített teljesítési határidőig nem valósult meg. A Megrendelő és a Mérnök többszöri felszólításának ellenére a megvalósítás mind az időarányos teljesítéshez, mind a Műszaki Ütemtervhez képest folyamatos lemaradásban volt.

A Társulás ülésén döntött arról, hogy a kivitelező a projekt lezárásához a kivitelező KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel Egyezségi Megállapodást ír alá. Ennek megfelelően a Megrendelő „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Vállalkozó KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel aláírásra került az Egyezségi Megállapodás, összhangban a FIDIC 20.5 alcikkelyével. A Felek megállapodásukban rendezték egymással szemben álló követeléseiket. A Megállapodásban rögzítették a projekt készültségi szintjét 95,14 %-os mértékű.

Az eddig elkészült létesítmények közül a már elkészült részekre az üzemeltetési engedély előkészítése van folyamatban. Az engedélyezési eljárás befejeztével kerülhetnek át ezen létesítmények a Nemzeti Vízművek Zrt.-hez, illetve az üzemeltető Alföldvíz Zrt.-hez.

Az ivóvíz-projekt projekt végleges befejezését a Társulás és a Nemzeti Vízművek Zrt. közösen, konzorciumi megállapodás keretében tudja majd megvalósítani. Az üzemeltető által meghatározott végleges műszaki tartalom elkészülte után az illetékes államtitkárság készíti elő kormánydöntésre a beruházást.

Csapadékvíz elvezetés: Makó földrajzi elhelyezkedése (Alföld egyik legmélyebb pontja) és szélsőséges időjárása (aszály, belvíz) teszik kiemelten szükségessé a belvízmentesítést és a csapadék evezető hálózat rendeltetésszerű használatát, karbantartását. A város belterületén kb. 185 km nyílt (árkos) és zárt (csatorna) gyűjti össze a lehulló csapadékvizet megközelítőleg 1.200 ha-on. Négy főgyűjtő csatorna (Nagyér, Bethlen utcai, Vitahalmi, Honvéd) 33 km hosszan szállítja a tovább a befogadó csatornákon (Gacsiba,Jángori, Ardicsi) keresztül a makói főcsatornába az összegyűjtött vizet.

A városban az elmúlt években, a közmunkaprogramban résztvevők munkavégzésének köszönhetően jelentős mennyiségű nyílt és zárt árok karbantartása valósult meg, valamint több vállalkozóval megvalósított mederfenék karbantartás keretében több mint 9.500 fm csatornaszakaszt takarított ki, újított fel önkormányzatunk. Nagyszámú szikasztó árok, folyóka, átkötés került kialakításra. Az átereszek tisztítása a csatornák helyreállítása folyamatosan az ütemterv szerint halad. A Makó, Nagyér-csatorna teljes hosszában partél karbantartást kapott az Ardicsi mellékággal együtt közel 3 500 fm. hosszúságban. A Nagyér-csatorna rekonstrukciójának tervei elkészültek ezzel összhangban egy a város csapadékvízének tárolására alkalmas záportározó kialakítása is belekerült a programban melynek helyszíne is kiválasztásra került. Az engedélyezési eljárás befejeződött a bővült műszaki tartalommal. A nagy hidraulikus terhelésű belvízelvezető csatornák kotrása és partélének karbantartása is folyamatos városunk területén.

Termálvíz: Makó területe rendkívül gazdag termálkincsben, jelenleg az új kutak beüzemelését követően 7 db. db termálkút üzemel. A városi távfűtés és használati melegvízellátás szempontjából meghatározó Kelemen László utcai termelő termálkút és a Harmat utcai (visszasajtoló kút) A Kákási visszasajtoló kút azonban a nem tudta folyamatosan ellátni a városi két nagy (a Tömörkény utcán és Hagymatikumban) hőcserélő központot tömegáram igényét. A megfelelő mennyiségű hőenergia biztosítása érdekében a MATERM Kft. a termelő kutak által kitermelt, tisztán energetikai hasznosítású termálvizét visszasajtolás nélkül a Makó Nagyér-csatornába kellő mértékű visszahűtést követően elereszti. A Hagymatikum gyógyfürdő bővítése során további termál kutak fúrása valósult meg a beruházásnak köszönhetően.

A Makó Hagymatikum Gyógyfürdő fejlesztése során a fürdő területén 1 db. balneológiai felhasználásra kerülő gyógyvíz-termálvíz kitermelésére alkalmas kútfurásra került sor 2023-évben.

A városi távfűtés rendszer 2018-ban jelentős mértékben felújításra került a József Attila Könyvtár és környezetének rehabilitációja során az érintett területeken a távhő - vezetékek közműkiváltása megvalósult. A városi távhő - vezetékszerkezet hatékonyabb működése érdekében a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. sikeresen pályázott támogatásra. A közbeszerzési eljárás sikertelen lebonyolítása miatt a irányító hatóság a támogatástól visszalépet. A fejlesztés ennek köszönhetően sajnos nem valósult meg. A távhő rendszer fejlesztése következtében további Önkormányzati ingatlanok, intézmények kerültek a rendszerbe Makó, Korona Konferencia Központ, valamint a Hagymaház épülete. További tervezett területek vannak melyekre pályázati források bevonása szükséges. Jelenleg távhő rekonstrukcióra tervek készülnek lehetséges pályázati forrás felhasználására, melynek tervezett időpontja 2026.

Fűrt kutak és egyéb létesítmények engedélyezése: Környezetvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört Makó Város Jegyzője látja el.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 15. és 24. § alapján fennmaradási engedélyt kell kérni a hatályos jogszabály szerint a 2018. január 1. előtt létesített fűrt és ásott talajvíz kutakra a tulajdonosoknak. A települési önkormányzat jegyzője az engedélyező hatóság ha a kút:

- háztartási vízigényt vagy házi ivóvízigényt elégít ki
- a vízigénybevitel kevesebb mint 500 m³/év
- az ingatlanon van épület
- a vízigény nem gazdasági célú

Az összes feltétel egyidejű teljesülése esetén járhat el a települési önkormányzat jegyzője engedélyező hatóságként. A hatályos jogszabály alapján 2025. október 31-ig egyetlen igénybejelentés, kérelem nem érkezett Hivatalunkhoz.

A fennmaradási engedély kérelmeket a jelenlegi állapotok szerint 2023. december 31-ig adhat be a tulajdonos bírság megfizetése alól mentesülés mellett. A jogszabályi háttér változás miatt 2024.január elseje után a jogszabályban meghatározott feltételek mellett nem kell a mezőgazdasági, illetve a házi fűrt kutak tekintetében engedélyezési eljárást lefolytatni.

III.4. Állattartás

Településünk közigazgatási területén elsősorban szarvasmarha- és sertéstartás történik. Mezőgazdasági eredetű, pontszerű szennyező források az állattartó telepek, amelyek közvetlenül hatnak a felszíni víztestekre, illetve közvetett módon a felszín alatti vízkészletre. Sertéstartás Makón 2025 évben 112 helyen történt, melyből nagyüzemi 6 db volt. Az idei adatok még nem érkeztek be a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Makói Kirendeltségéhez, de annyi már most látható, hogy nagymértékű további sertéslétszám csökkenés várható az elmúlt időszak tendenciája alapján. Szarvasmarhatelep Makó és környékén 2025-ban 23 db volt, melyből 9 db nagyüzemi méretű. Az elmondható, hogy a mind nagyobb mértékű erőforrás és telephely koncentráció itt is megfigyelhető, mint egyéb mezőgazdasági ágazatokban is. A nagyüzemi telepek trágyatartási technológiája (híg, illetve hagyományos mély almos) az előírásoknak megfelelő.

Lakossági bejelentés alapján 34 ügyben indult állattartási eljárás a szomszédban levő, jogszabályoknak nem megfelelő állattartás miatt. Az eljárások száma az elmúlt évhez képes átlagosnak tekinthető.

E tevékenységeket az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a rendszeresen beküldött mintavételi eredmények elemzése során követi nyomon.

Makó Város Önkormányzat által fenntartott gyepmesteri telep 2025 kisebb mértékű fejlesztésen esett át megelőző évekhez hasonlóan mely során új csapadékvíz elvezető rendszer lett kiépítve a telepen. A telep üzemeltetését átvette vállalkozás formájában egy egyéni vállalkozó Makó Kistérség Többcélú Társulásával kötött szerződés alapján.

III.5. Levegő

Léghőmérséklet: 2024-2025-as hidrológiai év középhőmérséklete 14,2 °C volt, ami 2,6 °C - al melegebb az adott időszakra számított sokéves átlagnál. Az elmúlt 5 év átlagát tekintve (11,6°C).

A 12 hónap során 9-ben a havi középhőmérséklet meghaladta az átlagot, 1 esetben elmaradt a megszokottól, 2 esetben pedig átlag körül alakult. Az időszak elején novemberben 1 °C-kal mértünk magasabb hőmérsékletet az átlagnál, az ezt követő tél kimondottan enyhének mutatkozott, összességében 3,6 °C-kal volt melegebb a megszokottnál a három hónap során mért kumulatív átlag. Ezt jól alátámasztja, hogy télen egyetlen zord napot sem regisztráltunk ($T_{min} \leq -10$ °C). Decemberben az átlaghoz képest jelentősen, 3,5 °C-kal melegebb időjárást tapasztaltunk, a január még ennél is enyhébb volt, ekkor már 4,2 °C volt a pozitív különbség. Februárban némileg kisebb mértékben, csak 1,5 °C-kal volt magasabb havi hőmérséklet. Az enyhe, csapadékhiányos telet összességében átlagosan meleg tavasz követte. A tavasz első hónapjában, márciusban 1,8 °C-kal melegebbet mértünk, ezzel ellentétben áprilisban jelentősen, 1,6 °C-kal alacsonyabbnak mutatkozott a havi átlag az ilyenkor megszokottnál; ebben a hónapban még 3 fagyos napot is regisztráltunk ($T_{min} \leq 0$ °C). Májusban már átlag körüli meleget tapasztaltunk, 16 °C-ot, az ilyenkor szokásosnál mindössze 0,1 °C-kal magasabbat. Júniusban szintén átlagosan meleg időjárás volt jelen 20,5 °C-kal, júliusban a szokásosnál 1,9 °C-kal magasabb értékeket regisztráltunk, 25,3 °C-ot. Augusztusban 1,8 °C pozitív anomáliát regisztráltunk. A nyár hónapjai összesen 1,6 °C-kal bizonyultak melegebbnek az ebben az időszakban mért sokéves értékeknél. 2024 rendkívül forró nyarához képest kevesebb hőségnapot ($T_{max} \geq 30$ °C) és forró napot ($T_{max} \geq 35$ °C) észleltünk, az átlagnál hűvösebb, csapadékos, hidegfrontok által uralt és a forró, száraz nyári időjárás váltakozott. Az idei **nyáron 63 hőségnapot** és **11 darab forrónapot** regisztráltunk, ami az utóbbi 20 év jellemzői alapján folyamatos növekedést mutat. Az őszi beköszöntével szeptemberben jelentősen, 4,5 °C-kal melegebb hőmérsékletet mértünk, 22,5 °C-ot, ami szokatlan módon a júniusi átlaghőmérsékletnél is 1,9 °C-kal magasabb volt.

Levegő minősége: A levegő minőségét a PM10, NO2, SO2, NOx és O3 méréssel minősítik. A mért adatok alapján a szennyezőanyagok éves átlagkoncentrációja a mérőállomáson nem haladta meg az éves határértéket, valamint 24 órás határérték túllépés sem volt tapasztalható. Városunkban a meghatározó a PM10 (levegőben lebegő szilárd és folyékony részecskék elegye), melynek mennyisége elfogadható mértékű legszennyezés.hu mérései és statisztikái alapján. A kültéri levegő szálló por tartalmának hosszú távú hatásai a következők: a várható élettartam jelentős csökkenése a szív- és érrendszerei, a légzőszervi betegségek.

A szálló por forrása **a közlekedés, az ipari tevékenység, a háztartási szén és fatüzelés, stb.**

Sajnálatos módon akadnak olyan makói lakosok továbbra is, akik a háztartásban fellelhető mindenféle hulladékot PET palackot, pelenkát, rongyot használnak fel tüzelőanyagként. Jellemző továbbá, hogy a nyílt égésterű vegyes tüzelésű kazánokban, kályhákban kezelt fát (bútorlap, OSB lap) égetnek el. Ezen anyagok elégetése során jelentős mennyiségű szennyezőanyag szabadul fel mely közvetlenül a környezetünket szennyezi másrészt tönkreteszi a kéményt. Az idei évben továbbra is jelentősen növekedett a vezetékes földgázbevezetésekre irányuló lakossági kérelmek száma. 2023-2024-ban 18 db. a kedvező jogszabályi háttérnek köszönhetően. Ennek köszönhetően a levegő minőségének javulása volt várható az elkövetkező fűtési szezonokban is. Az időközben bekövetkezett változások során a megnövekedett rezsiköltségek (vezetékes földgáz, villamos energia) növekedése miatt újra előtérbe kerültek a vegyes tüzelésű berendezések használata (tűzifa, szén). A megnövekedett tűzifa árak miatt várható, hogy a téli időszakban a levegő minőségnek romlása ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság tájékoztatására, hogy mely anyagok milyen környezeti kockázatot jelentenek számunkra ha azokat mint tüzelőanyagot használnak.

A városban a légszennyezés területén nagy ipari kibocsátókkal nem kell számolni.

A városunk meghatározó gyártó a ContiTech Fluid Kft. A már kiépített technológia határétéken belül bocsát ki a szennyezőanyagot. Beruházásaik megvalósításának rangsorolásakor a környezetet terhelő kibocsátások és a hulladék mennyiségének csökkentésére irányuló fejlesztések előnyt élveznek. A tudatos környezetvédelmi tevékenység a fajlagos energiaszükséglet és a gyártási hulladékok jelentős mértékű csökkenését eredményezik.

A Givaudan Hungary Kft. gyárának működése óta folyamatosan érkeznek a lakossági panaszok az üzem környékéről terjengő szagokkal kapcsolatban. A gyártól kapott tájékoztatás szerint több műszaki intézkedést hajtottak végre a kellemetlen szagok keletkezésének, terjedésének megakadályozása, csökkentése érdekében. Az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől kapott tájékoztatás szerint a Givaudan Hungary Kft. Makó, Királyhegyesi út 3. sz. alatti telephelye rendelkezik levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel. A határozatok tartalmazzák a Kft. telephelyén üzemelő légszennyező források emissziós és imissziós mérési és üzemelési kötelezettségeit. A Kft. a telephelyen bűzmonitoringot üzemeltet. A bűzhatást naponta a gyár körül egy meghatározott útvonalat körbejárva ellenőrzik, melyről nyilvántartást vezetnek. A bűzmonitoringról éves jelentést kell benyújtaniuk a felügyelőség részére. A lakossági panaszok – köszönhetően az intézkedéseknek -csökkenő tendenciát mutatnak.

A cég a további fejlesztések során 2021-ben egy új levegőtisztító technológiát vezetett be a keletkező „szennyezett levegő” megtisztítására.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által üzemeltetett makói szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatosan sok lakossági panasz és bejelentés érkezett elviselhetetlen bűzhatás miatt, ami a 2021 évben teljes mértékben megszűntek a szennyvíziszap kezelése során egy a gyártó ajánlása szerinti technológia bevezetése következtében. A további szagterhelés csökkentése érdekében 2018 novemberében pályázati forrásból a szennyvíztisztító telep város felőli oldalára védő fasort telepített az önkormányzat. A szennyvíztelep működése során 2024-ban újabb panaszok érkeztek a szaghatásra, de ezek átmeneti jellegűek voltak az időjárás körülményeknek köszönhetően. Az üzemeltető Alföldvíz Zrt. a szolár szárító helyiségek szellőztető berendezéseit biofilter légtisztító berendezéssel látja el a szellőztető rendszer ventilátorait.

A város belterületi szakszán megtalálható Nagyér-csatorna 1.200 méteres szakaszon nyitott medrű és a termálvíz bevezetés következtében több esetben érkezett panasz a csatorna szaghatása miatt. A szaghatás eredetének a megállapítása érdekében az Önkormányzat egy a teljes szakaszra kiterjedő felülvizsgálatot kért a szakhatóságoktól. A lefolytatott vizsgálat egy esetben sem állapított meg mulasztást a csatorna üzemeltetőjével kapcsolatban. A továbbiakban az Önkormányzat a Nagyér-csatorna rekonstrukciója során a csatorna fedésében látja a probléma megszűnésének lehetőségét.

III.6. Hulladékhelyzet

Hulladékkezelési közszolgáltatás: A makói Regionális Hulladéklerakó telep 2010. május 31. napján bezárásra került, jelenleg átrakóként üzemel. Városunkban jelenleg az előző évi adatokhoz hasonlóan kb. 6300 tonna kommunális hulladék keletkezik évente. Elszállításra került az év ezen időszakáig 950 m³ lom-, valamint 1 560 m³ zöldhulladék. Kiemelt célként szerepelt a szelektív-hulladékgyűjtés kiszélesítése.

Makó város területén a Dareh Bázis Zrt. tagjaként a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el a kommunális, zöldhulladék és szelektív hulladék külön edényezettel történő gyűjtését és szállítását. A Makó, Földeáki úton található hulladékudvar fogadja a város területén összegyűjtött zöldhulladékot, a háztartásokban keletkező elektronikai és veszélyes hulladékot is.

A jogszabályok előírásai kétfajta ürméret közötti választási lehetőséget, heti ürítést, évi 10-szeri zöldhulladék szállítást, valamint egyszeri lomtalanítást írnak elő. A minimálisan előírt szolgáltatásnál többet nyújt a jelenlegi szolgáltató. A zöldhulladék szállítást minden héten biztosítja, valamint akár 4-szeri lomtalanítás is megrendelhető a szolgáltatótól. A zöldhulladék háztartásokban való felhasználása érdekében az önkormányzat minden háztartás számára biztosít ingyenesen komposztálót, így a beszállott zöldhulladék mennyiségének csökkenése várható. A zöldhulladék kezelése érdekében Önkormányzatunk beszerzett közel 7.000 db zöldhulladék elszállítására alkalmas edényzetet osztott ki díjmentesen közel 3.500 háztartásnak. 2025. évben 2 alkalommal újabb 1.200 db edényzet került kiosztásra a szerződéssel és makói lakcímmel rendelkezőknek.

A 2024. július elsejétől gyökeresen átalakult a magyarországi hulladékgazdálkodási rendszer mely eddigi tapasztalatok alapján pozitív változásokat hozott a hulladékkezelésben illetve újrahasznosítás területén. Az idei év is újabb pozitív változásokkal kezdődött tekintettel arra, hogy a MOHU rendszerben megjelentek az elektronikai-háztartási kis és nagygépek felvásárlása.

Ennek köszönhetően a közterületeinkről eltűntek az elhagyott háztartási gépek (hűtők).

Önkormányzatunk a makói 65 év feletti polgárainak kedvezményes lehetőséget biztosít a háztartási hulladék gyűjtésére és elszállítására. A 65 év feletti makói lakosok 60 illetve 80 literes hulladékgyűjtő edényt kaphatnak az Önkormányzattól. A 65. életévüket betöltött, egyszemélyes háztartásban élők számára nyújtott támogatás összege havi 630 Ft, amely megfelel a 60 literes kuka után fizetendő számla egyhavi összegének a 65. életévüket betöltött, kétszemélyes háztartásban élők számára nyújtott támogatás összege havi 840 Ft, amely megfelel a 80 literes kuka után fizetendő számla egyhavi összegének. A kedvezmény jóvoltából az érintett makói lakosok térítésmentesen vehetik igénybe a hulladékszállítást. Önkormányzatunk arra szakosodott vállalkozással több önkormányzati intézmény környezetében használt háztartási olajgyűjtő edényzetet helyeztetett ki, melyeket a lakosok egyre nagyobb számban veszik igénybe. Az új üveg, valamint pet palack visszaváltási rendszernek köszönhetően jelentősen javult a hulladékok fellelhetősége a város utcáin terein, ezen szemetelési forma visszaszorult a termék díjnak köszönhetően.

Illegális hulladéklerakók: Makó város bel- és külterületén 2024-2025-ben is nagy problémát jelentenek a rendszeresen megjelenő illegális kommunális és inert hulladékot tartalmazó kupacok. A hulladéklerakó újbóli megnyitásának köszönhetően telepre az idei évben a makói lakosok már beszállíthatnak háztartásukban keletkező meghatározott mennyiségű elektronikai és nem veszélyes hulladékot térítésmentesen.

Ennek köszönhetően csökkenő tendenciát mutat az illegális lerakatok száma. Míg 2024-ben 1.160 m³, addig 2025-ban 1.650 m³ közterületen lerakott kommunális és inert hulladékot szállítottunk el 116

helyszínről. A visszatérő illegális lerakatok helyszínének felmérést követően főleg honvéd városrészen közterületi térfigyelő kamerákat szereltett fel az önkormányzat. A közterület felügyelet elsődleges feladata az ilyen kialakulófélben lévő lerakatok felderítése és megszüntetése. A feladatellátásba a mezőéri szolgálat is bevonásra került tekintettel arra, hogy megnövekedett a külterületi dűlőutak mentén lerakott hulladékok száma és mennyisége. Főleg építési és bontási törmeléket valamint elektronikai hulladékot helyeznek el. Honvéd városrészére a legjellemzőbb az illegális hulladék lerakatok kialakulása állandó jól beazonosítható helyszínekkel, valamint komoly városi szintű probléma jelent az elhagyott, romos telkeken a kommunális hulladék felhalmozása, ezek megszüntetése érdekében az önkormányzati tulajdonú telkekről elszállításra kerültek az épületmaradványok, ezzel is megelőzve, hogy az hulladéklerakó legyen. Önkormányzatunk nagy erőfeszítéseket tesz ezek felszámolására, de komoly áttörés csak a lakosság környezettudatos magatartásának kialakulása után lehetséges, ezért - annak propagálásán túlmenően - rendeleti szabályozással, szigorú büntetéssel próbáljuk ezeket visszaszorítani. A sikeres felderítés érdekében önkormányzatunk 5 db. magas minőségű mobil internet alapú kamerát szerzett be és alkalmazza folyamatosan. Az alkalmazással azokat a területeteket sikerült megóvni a további szennyeződéstől melyeket előzetesen az önkormányzat kitakarított, és ezzel párhuzamosan 6 alkalommal indítottunk eljárást.

III. 7. Zaj-és rezgésterhelés

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző látja el. Az M43 sz. autópálya határig tartó szakaszának átadása tovább javított a város helyzetén zaj és rezgésterhelés szempontjából. Zaj-és rezgésterhelés vonatkozásában továbbra is jelentősen terhelt szakasz a 43. sz. út, valamint - a Temesvár felől érkezők miatt – a Kölcsey utca. A zaj-és rezgésterhelés további csökkentése érdekében a városon áthaladó főútvonalakról a 20 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi tranzitforgalmat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kitiltotta. A M43 autópályán megvalósult sulykoltról állomás kiépítését követően tapasztalható, hogy a szabálytalan össztömeggel közlekedő tehergépkocsik Makó város belterületi utjain kerülnek el a kontrolvizsgálatot. A város ezen szakaszán (Czuczor, Almási utcán) jelentős mértékben megnövekedett a zajterhelés. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a rendőrséggel közreműködve keresi a megoldást a jelenség megszüntetésére. Településünk területén az ipari zajkibocsátás nem jellemző.

III.8. Pollenterhelés

Az ország más területeihez hasonlóan súlyos egészségügyi problémát okoznak az allergén pollenek. Az ÁNTSZ mérései közül a parlagfű (*Ambrosia*) mennyisége minden nyár végén magasan 100 db/m³ felett van, ez a légköri összes pollenmennyiség 90%-át teszi ki. A kivágott fák visszatelepítése során fontos szempont a nem irritatív növények felhasználása. Az estelegesen fertőzött területek megtisztítását önkormányzatunk rendszeresen végzi. A parlagfű bejelentések száma az idei évben is átlagos mértékű volt (5 db.) a mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelet folyamatosan ellenőrizte a veszélyeztetett területeket és szükség szerint a tulajdonosokat, illetve földterület használókat figyelmeztette a mentesítésre. Az elmúlt évek adatai alapján az allergén pollenek mennyisége nő, ennek egyik oka az éghajlatváltozás, a vegetációs időszakban az allergiát okozó agresszív növények képesek többször is virágozni, ezáltal hosszabb ideig kimutathatóak a levegőben.

III.9. Makó védett és városi zöldterületei

A zöldfelület kezelését, karbantartását vállalkozási szerződés keretében végzi a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. összesen 120.000 négyzetméteres területen a közfoglalkoztatotti munkaprogram során alkalmazott munkavállalókkal.

Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001. (VI.28.) MÖKT rendelet tartalmazza a város kiemelten védendő összefüggő zöldterületeinek felsorolását, valamint a helyi jelentőségű védett természeti értékek (védett fák) listáját.

Helyi védettség alatt álló fák száma **63 darab**. Legidősebb ezek közül a Megyeház utcán található Juhász Gyula emlékfá, mely több mint 200 éves.

Városi jelentőségű védett zöldfelületek (belvárosi zöldfelületek): 7 helyszín

Városrész jelentőségű védett felületek (kisebb terek, parkok, lakótelepek, fasorok): 19 helyszín. A helyszínek felsorolását a beszámoló melléklete tartalmazza.

Testületi döntés alapján a magánterületen álló fák kikerültek a védett fák listájából. A fakivágási kérelmek elfogadás, de a visszatelepítési tervek összeállítása is elbírálási szempontból a városi főkertész szakmai javaslata alapján is történik. A közterületen lévő fák védelme érdekében a fakivágás engedélyhez kötött tevékenység, A lakosság engedéllyel, valamint önkormányzatunk - a zöldfelület karbantartási munkák során - 98 db fát vágott ki, ezek nagyrésze a 2023--2024-ben tapasztalt rendkívüli aszályos nyár következményeként főleg a városban található nyírfákat tizedelte meg a rendkívül alacsony talajnedvesség.

A millennium tiszteletére 2000-ben a képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy minden újszülött kapjon egy kétszer iskolázott fát, melyet ünnepélyes keretek között adnak át az újszülötteknek. A Baba-fák túlmutatnak a pusztá virágosításon, hiszen a szülővároshoz való örökös tartozást szimbolizálják. Eddig 4850 babafát ültettek el városszerte. Idén közel 175 db babafát ültettünk a 2024-ban született gyermekek részére. A városban a fásítási program tovább folytatódik. A telepítést követően lassan megfigyelhető egy lassan kialakuló ős-ligetes terület kialakulása.

A város területén illetve annak vonzáskörzetében további 178 db. fa telepítése történik meg még a decemberi hónapban.

Az erdők nagy része part- és töltésvédelmi besorolású elegyes nyárfaerdő a Maros-folyó árterében.

A városi zöldterületeken található füves területek karbantartására, kaszálásra 330.000 m²-es területen külső vállalkozó bevonásával végezzük el a feladatokat.

Erdőtelepítés, erdőgazdálkodás:

Makó Város Önkormányzatának fontos a város levőminőségének javítása ezért 2019-ben elhatározta, hogy a tulajdonában lévő eddig nem hasznosított területeken elkezdí a város közvetlen környezetében az erdőtelepítéseket és erdőgazdálkodást.

Maros-parton a volt autó-versenypálya területén a kemping melletti területen, telekalakítást követően 3,6 ha tölgyerdő telepítésének terve készült el, és az előkészítési munkái is megtörténtek. Itt 200 db csemete már elültetésre került, a terület nagyobb része makkvetéssel lett telepítve melyen jelenleg is zajlik az erdőgazdálkodás. Az erdőterületen található tölgyfaállomány jelentős növekedésen ment

keresztül látható eredménye van az erdőgazdálkodási tevékenységben 2025-ben a területen kezdeményezhető a tölgyfa csemete állomány ritkítása és a csemeték értékesítése.

Az önkormányzatunk tulajdonában lévő erdőterületek nagysága 13,7 ha, a tervezettek szerint a Makó-„TESCO” mögötti Önkormányzati tulajdonú 4 ha-os területen akácfacsemeték telepítése történt meg 32.000 fővel. sajnálatos módon a 2022-évi rendkívül aszályos nyár következtében a csemeték 70-80%-a kiszáradt (öntözése nem volt megoldható) ezért 2023. felmértük a pótlási lehetőségeket a telepítő céggel. A beérkezett javaslat szerint megtörtént a talajvizsgálat és a terület alkalmas továbbra is erdőtelepítésre. A szélsőséges időjárásnak jobban ellenálló szilfa telepítése mellett döntött az önkormányzat a vállalkozóval közösen fogják a pótlást elvégezni. A telepítésnek köszönhetően megszűnt a terület illegális hulladéklerakó” jellege” is.

Erdőfenntartás:

Elkészült Makó város tulajdonában levő erdőterületek erdőgazdálkodási terve is erdőmérnök szakmai munkájának segítségével. A tervek alapján, 3 területen végzünk erdőgazdálkodási tevékenységet. Idei évben nem volt szükség nagyobb feladatok elvégzésére a növényvédelmi munkák kivételével. A 2025-ban ezen területekről nem történt kitermelés a fák növekedése nem érte el a kitermeléshez szükséges mennyiséget.

Távlati erdőtelepítés

Hosszútávon erdősítés szántóterületeken javasolt, a helyi vadásztársaságokkal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyi képviseletével, esetleg nagyobb területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozókkal egyeztetve kiválasztott területeken, út menti sávokon.

A városban egyre több olyan fa található melyek méretükből, állapotukból és korukból adódóan egyre nagyobb feladatok elé állítja a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. A fákkal kapcsolatosan beérkezett lakossági panaszok, kérések kezelésére a rendelkezésre álló technikai és személyi állományon kívül további két vállalkozás lett bevonva a közterületeken található fák metszésére, kivágására.

Városi zöldterületek fenntartása

A városközponti részén levő zöldfelületek folyamatos karbantartást igényelnek, és időnként megújításra kerülnek. Az elmúlt évben az élő növények alkalmazásának aránya nőtt néhány egyényári ágyás felváltása céljából, valamint új technológiák alkalmazása is bevezetésre került a zöldfelületek fenntarthatóságának növelése érdekében. A villanykarókon elhelyezett muskátlik egy részét átteleltettük, másik részét (2100 db dugványból) megújítottuk. Az egyényári növények kiválasztásánál a nagyobb habitusú, ellenállóbb, újabb fajok és fajták kerültek előtérbe. Az őszi ültetési szezonban is az ellenálló árvácskafajták és az újdonságnak számító egyéb kétnyári növények kerültek kiültetésre a tulipánhagymák és a nárciszok mellett. A cserjefoltok, sövények is rendszeres fenntartási munkákat igényelnek (sövénynyírás, metszés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem). A gyepterületek tavaszi indító trágyázása után, gyeplazítást végzünk, majd rendszeresen öntözzük és nyírjuk az intenzív fenntartású területeket.

Az új beruházásoknak köszönhetően a Deák Ferenc utca és a Csipkesor zöldfelületei is megújultak az elmúlt éveknek köszönhetően. Ezeken a területeken is új élő és cserjefoltok kerültek kialakításra, gyepterületekkel váltakozva és virágágyásokkal kiegészülve. A törekvéseknek köszönhetően a városi bevezető utak mentén kerülnek kialakításra virágágyások, intenzív kezelésű zöldfelületek.

III.10. Közlekedési hálózat

A város belterületén önkormányzati kezelésben lévő utak hossza 124,5 km. Város kerékpárútjaink hossza meghaladja a 25,7 km-t. Az 2019-ben került átadásra a Hódmezővásárhely - Makó közt megvalósult kerékpárút. A Deák Ferenc utca rehabilitációjának köszönhetően további 400 méter kerékpárút valósult meg közvetlenül a belvárosban. A város közterület-nyilvántartásában 292 közterület név (utca, tér, út) szerepel, melyből 19 db állami, önkormányzati kezelésben pedig 266 db van.

Honvéd városrészben befejeződtek a sáros utcák szilárd útburkolattal történő felújítása mely során a város több pontján befejezett rekonstrukciós munkáknak köszönhetően együttesen 18 utca kapott szilárd útburkolatot. A beruházásoknak köszönhetően elmondható, hogy a város lakóövezetében nem található sáros utca. Lesi városrészben megtörtént a utak stabilitása minősített anyag felhasználásával, így ebben a városrészben is minden ingatlan megközelíthető a sármentesített utakon nem kedvező időjárási körülmények között is.

A 266 db közterületből 45 közterület (utca, út, tér) nem kapott aszfaltot a szennyvízcsatorna építést követő úthelyreállítás során, ami 17,822 km-t tesz ki, 2019-2020-ban az önkormányzat saját forrás bevonásával 3 utcában oldotta meg az elmaradt teljes útpályás felújítást közel 1 km-es szakaszon. A közlekedéssel kapcsolatosan a város parkolási gondjainak csökkentése érdekében a város több pontján létesültek önerőből gépkocsi parkolók (Zrinyi utca, Szegedi utca, Nagycsillag utca, Petőfi park, Széchenyi tér 25, Justh Gyula utca, Nagycsillag utca). A Deák Ferenc utca rehabilitációjával együtt 195 új gépkocsi parkolására alkalmas megállóhely került kialakításra. 2024-ben Makó, Szent János téren került kialakításra egy közel 90 gépkocsi parkolására alkalmas terület.

III.11. Az élhetőbb környezetért

Városunk lakóit nagyon zavarja a mindennapi életüket nagyon megkeserítő kisebb-nagyobb állatok jelenléte. Legsúlyosabb probléma a patkányok elszaporodása. Az önkormányzat 2025-ben az előző években már megszokottak szerint 4 alkalommal ipari méretű, összehangolt patkányirtást rendelt meg az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozótól, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-től. A legfertőzöttebb és a lakosság által megjelölt gócpontokon az ártalmatlanítás egész évben folyamatosan történt. Az intézkedéseknek köszönhetően év közepére jelentősen lecsökkentek a bejelentések száma. Az őszi időszakban újra megszorodtak a bejelentések a rágcsálók miatt ezért 2025. szeptemberében végére egy újabb összehangolt rágcsálóirtásra kerül sor Makón.

A kóbor és gazdátlan ebek befogása a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. feladata. Napi szintű befogás után állatbarát, humánus körülmények között történik a kutyák tartása.

Makónak, mint jelentős idegenforgalommal rendelkező településnek a Maros folyó közelsége, az ott levő idegenforgalmi létesítmények és a Hagymatikum miatt is fontos a rendszeres szűnyogirtás. városunkban. A 2025-as évben Makón a „szűnyoghelyzet” átlagosnál kedvezőbb volt a Maros folyó viszonylagos állandó vízszintjének köszönhetően. A gyérítés jellemzően májustól szeptemberig történik, mely komplett földi kémia földi biológia védekezést jelent. Az irtás kb. hetes időtartamig hatásos, anélkül a populáció - kedvezőtlen időjárás esetén - nagyon gyorsan elviselhetetlenül elszaporodik. 2025-ban csupán egy alkalommal történt földi kémiai irtás. A légi kémiai védekezés lehetősége már nem elérhető az önkormányzatok számára használt vegyszerek engedélyezése okán.

A veszélyes méhek és darazsak befogása a nyári időszakban rendszeres a közterületeken, melyet a makói méhészekkel végeztetünk el. A város területén egyre nagyobb problémát okozott a belvárosban egyre nagyobb számban megjelenő galamb populáció. Egyre több belvárosi ingatlan tetőszerkezete került felújításra és ennek következtében egyre több gazdátlan galamb jelent meg a középületek tetőszerkezetén ezzel is szennyezve a belvárosi ingatlanok, középületek tetőszerkezetét, homlokzatát. A probléma kezelésére az önkormányzat arra szakosodott vállalkozóval keresi a lehetőséget egy újabb a várost átfogó galambbefogás kivitelezésére.

IV. Környezetvédelmi Program, Hulladékgazdálkodási Terv

A Környezetvédelmi Program és a Hulladékgazdálkodási Terv legutóbbi felülvizsgálata 2011. évben történt meg. A következő, 2011-2016 közötti időszakra vonatkozó Program és Terv elkészült. A Környezetvédelmi Program 2011-ben elfogadásra került, míg a Terv 2012. novemberben került a képviselő-testület elé. Makót és a Kistérséget együttesen kezelő Terv és Program egységes megoldásokat, feladatokat dolgozott ki a közép és rövidtávú környezetvédelmi célkitűzések meghatározására. A 2018-ban megalkotott és elfogadott Makó Város Településfejlesztési Konceptiójában megfogalmazásra kerültek a környezet, a környezeti fenntarthatóság távlati céljai is.

V. Összefoglalás

A környezet állapotának javítása szempontjából lényeges fejlesztések, beruházások 2025. évben is folytatódnak. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett a környezet megóvása, az esetlegesen okozott károk helyreállítása, Makó város egészséges, környezettudatos, a fenntartható fejlődést szem előtt tartó életének megtartása, fejlesztése érdekében.

VI. A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jelenleg hatályos jogszabályok

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet,
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- A környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet,
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,
- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határoz, hogy a környezet állapotának alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Makói Közös Önkormányzati Hivatal – Makó székhelytelepülés hivatala - Innovációs és Városfejlesztési Iroda Műszaki Csoport
- Irattár

M a k ó, 2025. december 2.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester




1. Számú melléklet.
Vízügyi statisztikák


A 2025. nyár csapadékösszege

Csapadékösszeg [mm]
Precipitation


2025. nyár




Sokéves havi vízhozam Maros Makó




Makó település és környezetében talajvízszintek alakulása.



Éves középhőmérséklet-eltérés 2025.



Éves abszolút maximum hőmérsékletek 2025.



I. Kertészeti munkák

Fásítási program	
Baba-fák a 2024-ben születetteknek	175 db: gömb kőris, szivarfa, juhar, díszkörte, hárs
Kiszáradt baba-fa és egyéb pótlás	28 db
Start program beszerzés	100 db gömbjuhar, gömbszivar, gömb akác, oszlopos díszkörte, Lobel szil
Fásítási program Makó Maros part	3,6 ha területen tölgyerdő erdőgazdálkodás folyamatosan
Sövényültetés	fagyal, lonc, mahónia (Petőfi park)
Virágosítás	125 db cserép muskátli, 85 db. virágláda
virágpálánta ültetés:	11.500 db egynyári, 10.250 db árvácska,
Növényvédelmi permetezés:	6 alkalom: platánok, vadgesztenyék, hársak, gyertyánok, leanderek, rózsák, cserjék (Teleki L u, Vörösmarty u, Szent István tér, Platán u, Lisztes u, Kökény u, Kertész u, Széchenyi tér, Deák F u, Makovecz tér, Marczibányi tér, Szent János tér, Kálvin u, Állomás tér, József Attila u, Csanád v tér)
Fűnyírás:	450.000 m ² 380.000 m ² vállalkozással, 120.000 m ² Szolgáltató NZrt.
Fakivágás	
Önkormányzati fakivágás	59 db
Lakossági, kérelemre	31 db
Gallyazás	215 db közmunkában és vállalkozóval
Odukezelés	3 db (Deák Ferenc utca)

II. Mezőgazdasági munkák

Megművelt szabadtéri terület	0,5 hektár
Fóliasátras terület	400 m ²
Foglalkoztatottak létszáma	11 fő
Megtermelt dísznövények	11 500 tő